



MARGHERITI
PIANTE

COLLEZIONE BOTANICA
BOTANICAL COLLECTION
COLLECTION BOTANIQUE





Enzo Margheriti con i figli David e Alberto.
Enzo Margheriti with his sons David and Alberto.
Enzo Margheriti avec ses fils David et Alberto.

VERDE FINO ALL'ORIZZONTE

Tutto è iniziato qui, intorno alla città di Chiusi, tra la Toscana e l'Umbria, in una collina affacciata sul lago dove da sempre viviamo in armonia con la natura e dove Enzo Margheriti è nato e vissuto, affascinato dalla vegetazione circostante, e dove, seguendo la passione e l'amore per le piante e per i giardini, ha dato vita alla fine degli anni '60 alla Vivai Margheriti, iniziando con piccole serre in modesti lembi di terra collinari. Passo dopo passo, con impegno e dedizione, Enzo Margheriti ha saputo trasmettere la stessa passione e lo stesso amore per le piante ai suoi figli, David e Alberto, e a tutti i suoi collaboratori, portando l'azienda a un'estensione di oltre 300 ettari di coltivazione e con una collezione varietale di oltre di 2600 specie di piante, dando origine alla Margheriti Piante. Oggi l'azienda guarda al futuro nel suo percorso evolutivo, posizionandosi come pietra miliare nel comparto vivaistico internazionale.

Trovano spazio nei nostri vivai piante solitarie secolari di pronto effetto in qualsiasi dimensione e misura, oltre alla nostra grande collezione di piante; tutto ciò sempre pronto per essere trapiantato in ogni periodo dell'anno nei giardini e nelle grandi opere a verde in oltre 20 paesi nel mondo. Oggi la nostra azienda è un punto di riferimento per architetti, paesaggisti, tecnici del verde ed enti, pubblici e privati, per animare i progetti delle loro opere a verde.

È nostro piacere invitare tutti i nostri clienti, operatori del verde e amatori a visitare i nostri vivai.

GREEN UP TO THE HORIZON

It all started here, near the town of Chiusi between Tuscany and Umbria, on a hill turned towards the lake, where life is lived, as it always has, in harmony with nature, where Enzo Margheriti was born and has always lived, with his abiding fascination for the surrounding flora and where following his grand passion - the love for plants and gardens - he gave life at the end of 60s, to his nurseries (Vivai Margheriti) starting with small greenhouses built on some modest patches of the hillside land.

Step by step, with commitment and dedication, Enzo Margheriti has imparted his passion and the same love for plants to his sons, David and Alberto, and to his staff, expanding the nurseries to more than 300 hectares of cultivation with a collection of over 2600 species as a platform to the formation of the company, Margheriti Piante. Today the company looks to the future in its evolutionary course, positioning itself as a touchstone operation in the international nursery sector.

Finding space in our nurseries are singular antique specimens for ready-made effect of all sizes besides our large collections of varieties; all of them in readiness to be transplanted, at any season of the year, to gardens and large landscaping projects in over 20 countries around the world. Today our company is a point of reference and facilitation; for architects, landscape designers, gardening specialists and corporations, both public and private, in giving life to all types of greening projects.

It is our pleasure to invite all our customers, professionals in the sector and hobbyists alike to visit our nurseries.

VERT JUSQU'À L'HORIZON

Tout a commencé ici, autour de la ville de Chiusi, entre la Toscane et l'Ombrie sur une colline qui fait face au lac où, depuis toujours, nous vivons en harmonie avec la nature. C'est là, que Enzo Margheriti est né et a vécu, fasciné par la végétation environnante. Suivant sa passion et son amour pour les plantes et pour les jardins, il a donné vie, à la fin des années 60, à la Vivai Margheriti, commençant avec des petites serres dans des modestes bandes de terre.

Petit à petit, avec engagement et dédition, Enzo Margheriti a su transmettre la même passion et le même amour pour les plantes à ses enfants, David et Alberto, et à tous ses collaborateurs, amenant l'entreprise à une extension de plus de 300 hectares de culture de plantes et une collection variétale de plus de 2600 espèces de végétaux, donnant naissance à la Margheriti Piante. Aujourd'hui l'entreprise regarde à l'avenir dans son parcours évolutif, se plaçant comme référence historique et importante dans le secteur international des pépinières.

Dans nos pépinières, des plantes solitaires à effet immédiat dans toutes les mesures et dimensions, trouvent leur espace, ainsi que notre grande collection de plantes. Toutes ces plantes sont toujours prêtes pour être plantées à tout moment de l'année, dans les jardins, dans les grandes œuvres du vert et dans tous les pays du monde. Aujourd'hui notre entreprise est un point de référence pour architectes, paysagistes, techniciens des jardins et organismes publics et privés, pour animer leurs projets de jardins et espaces verts.

C'est avec plaisir que nous invitons tous nos clients, techniciens des jardins espaces verts et amateurs à visiter nos pépinières.

Enzo Margheriti

SOMMARIO

CONTENTS / SOMMAIRE

Introduzione	6
<i>Introduction</i>	
Introduction	
Elenco alfabetico delle specie	69
<i>Alphabetical list of species</i>	
Liste alphabétique des espèces	
Felci	297
<i>Ferns</i>	
Fougères	
Fruttiferi	301
<i>Fruit-bearing plants</i>	
Fruitiers	
Frutti tropicali	312
<i>Tropical fruit</i>	
Fruits tropicaux	
Graminacee	314
<i>True grasses</i>	
Graminées	
Palme	317
<i>Palm trees</i>	
Palmiers	
Rose	323
<i>Roses</i>	
Roses	
Succulente	333
<i>Succulents</i>	
Succulentes	
Bibliografia	340
<i>Bibliography</i>	
Bibliographie	
Indici	341
<i>Indexes</i>	
Index	



MARGHERITI PIANTE
di Margheriti Enzo e David S.S. Società Agricola

Località Torri Chiusine snc
I-53043 Chiusi (Siena) - Italy

Tel. +39 0578 227686 - Fax +39 0578 21411
info@margheriti.it - www.margheriti.it



VIVAI DEL MONTE

Latitudine
N 43° 1' 35"

Longitudine
E 11° 56' 30"

Altitudine
300 m s.l.m.

Qui è iniziata la nostra storia, sulla collina di Chiusi. Qui si riproducono le essenze che vanno a costituire e arricchire la nostra collezione.

Here begins our story, on a hill at Chiusi. Here are reproduced the essences that go towards constituting and enriching our collection.

Ici est commencée notre histoire, sur la colline de Chiusi. Ici, on reproduit les essences qui constituent et enrichissent notre collection.







VIVAI DELLE TORRI

Latitudine
N 43° 1' 38"

Longitudine
E 11° 58' 8"

Altitudine
250 m s.l.m.

Il cuore dell'azienda, il centro nevralgico. Qui le piante in vaso di ogni dimensione sono pronte per partire ed essere trapiantate in tutto il mondo, nelle quattro stagioni.

The heart of the company, the nerve-center. Here plants in pots of every size are ready to be shipped to be transplanted all over the world during any season.

Le coeur de l'entreprise, le centre névralgique. Ici, les plantes en pot, de toutes les mesures, sont prêtes pour partir et être plantées dans tout le monde et en toutes saisons.



MARGHERITI PIANTE



MARGHERITI PIANTE









MARGHERITI PIANTE



VIVAI DEL PORTO

Latitudine
N 43° 3' 56"

Longitudine
E 11° 56' 47"

Altitudine
250 m s.l.m.

Sul Lago di Chiusi le terre sono molto fertili, da millenni. La posizione è unica. La coltivazione su campo, qui, è di qualità superiore.

By Lake Chiusi the soils are very fertile as they have been for thousands of years. The position is unique and the quality of field cultivation is superior.

Sur le Lac de Chiusi les terres sont très fertiles depuis des millénaires. La position est unique. La culture de plein champ est ici de qualité supérieure.







VIVAI DI QUERCE AL PINO

Latitudine
N 43° 3' 56"

Longitudine
E 11° 56' 47"

Altitudine
250 m s.l.m.

Il nostro primo grande ampliamento,
il nostro primo passo verso il futuro.
La maggior parte degli esemplari
in piena terra risiedono qui.

*Our first important expansion,
our first step towards the future.
The majority of the on-field specimens
are cultivated here.*

Notre première grande extension
et notre premier pas vers l'avenir.
La plupart des exemplaires en pleine
terre résident ici.





VIVAI DI VAL D'ACQUA

Latitudine
N 43° 1' 17"

Longitudine
E 11° 55' 27"

Altitudine
300 m s.l.m.

Racchiusi nel fondovalle e circondati da boschi. Qui le terre sono fresche, luogo ideale per le conifere e per le piante autoctone della nostra Toscana.

Closed in at the bottom of the valley and surrounded by woods, here the soil is fresh and the location is ideal for conifers and plants indigenous to our Tuscany.

Protégés dans le fond de la vallée et entourés par le bois, ici les terrains sont frais, lieux idéals pour les conifères et pour les plantes indigènes de notre Toscane.







VIVAI DELLE PACCIANESE

Latitudine
N 43° 1' 38"


Longitudine
E 11° 58' 8"

Altitudine
300 m s.l.m.

Tra un'antica cava di tufo, riparo naturale dai venti freddi e il Lago di Chiusi. Il clima è mite e consente lo stoccaggio di grandi esemplari in vaso, più sensibili al freddo.

Between an ancient tuff quarry, a natural shelter from cold winds and Lake Chiusi, the weather is mild and allows the safekeeping of large specimens in pots that are sensitive to the cold.

Entre une antique cave de tuf, abri naturel des vents froids et le lac de Chiusi. Le climat est doux et il permet le stockage de grands exemplaires en pot, plus sensibles au froid.







LE NOSTRE PIANTE
PER EXPO 2015

OUR PLANTS FOR EXPO 2015
NOS PLANTES POUR EXPO 2015







LE NOSTRE PIANTE
I VOSTRI GIARDINI

OUR PLANTS, YOUR GARDENS
NOS PLANTES, VOS JARDINS











ARTE TOPIARIA TOSCANA
E BONSAI GIGANTI

TUSCAN TOPIARY AND GIANT BONSAI
TOPIAIRE TOSCANE ET BONSAÏS GÉANTS



LEGENDA

LEGEND / LÉGENDE

-  Sempreverde / Evergreen / Feuillage persistant
-  Decidua / Deciduous / Feuillage caduc
-  Semisempreverde / Semi-deciduous / Feuillage semi-persistant
-  Altezza massima / Maximum height / Hauteur maximum
-  Larghezza massima / Maximum width / Largeur maximum
-  Pieno sole / Full sun / Plein soleil
-  Mezz'ombra / Half shade / Mi-ombre
-  Ombra / Shade / Ombre
-  Innaffiatura abbondante / Generous watering / Arrosage généreux
-  Innaffiatura regolare / Regular watering / Arrosage régulier
-  Innaffiatura scarsa / Minimal watering / Arrosage peu abondant
-  Temperatura minima / Minimum temperature / Température minimale (°C)
-  Periodo di fioritura / Flowering period / Période de floraison
-  Terreno acido / Acidic soil / Sol acide
-  Fiori profumati / Fragrant flowers / Fleurs parfumées
-  Pianta spinosa / Thorny plant / Plante épineuse
-  Piramidale / Pyramidal / Pyramidale
-  Colonnare / Columnar / Colonnaire
-  Fastigiata / Fastigate / Fastigié
-  Allargata / Broad / Divariqué
-  Ombrello / Round / Boule
-  Conica / Conical / Conique
-  Colore dei fiori / Flower colour / Couleur des fleurs
-  Fiori doppi / Double flowers / Fleurs doubles
-  Fiori Semidoppi / Semi-double flowers / Fleurs semi-doubles

ORIGINE / ORIGIN / ORIGINE

- Asia Asia / Asia / Asie
- Au Australia / Australia / Australie
- C-Amer America centrale / Central america / Amerique du centre
- Ch Cina / China / Chine
- Eu Europa / Europe / Europe
- Him Himalaya
- It Italia / Italy / Italie
- Jp Giappone / Japan / Japon
- Ko Corea / Korea / Corée
- Med Mediterraneo / Mediterranean / Méditerranée
- N-Amer America settentrionale / North America / Amerique du nord
- N-Afr Africa settentrionale / North Africa / Afrique du nord
- NZ Nuova Zelanda / New Zealand / Nouvelle-Zélande
- S-Afr Sud Africa (Regione del Capo) / South Africa (Cape Region) / Afrique du Sud (Région du Cap)
- S-Amer America meridionale / South America / Amerique du Sud
- Trop Tropicale / Tropical / Tropical

ABELIA Caprifoliaceae

<i>A. chinensis</i> (A. rupestris) Ch	leaf icon	↑ 2	→ 2,5	sun icon	cloud icon	0-5	VI	IX	□
<i>A. 'Edward Goucher'</i>	leaf icon	↑ 1,5	→ 2	sun icon	cloud icon	0-5	V	VIII	□
<i>A. floribunda</i> C-Amer	leaf icon	↑ 3	→ 4	sun icon	cloud icon	0 0	X		■
<i>A. x grandiflora</i>	leaf icon	↑ 3	→ 4	sun icon	cloud icon	0-5	VI	IX	□
<i>A. x grandiflora 'Compacta'</i>	leaf icon	↑ 1,5	→ 1,5	sun icon	cloud icon	0-5	VI	IX	□
<i>A. x grandiflora 'Confetti'</i> ®	leaf icon	↑ 0,8	→ 1,5	sun icon	cloud icon	0-5	VI	IX	□
<i>A. x grandiflora 'Francis Mason'</i>	leaf icon	↑ 1,5	→ 1,5	sun icon	cloud icon	0-5	VI	IX	□
<i>A. x grandiflora 'Kaleidoscope'</i> ®	leaf icon	↑ 1	→ 1	sun icon	cloud icon	0-5	VI	IX	□
<i>A. x grandiflora 'Prostrata'</i>	leaf icon	↑ 0,6	→ 2	sun icon	cloud icon	0-5	VI	IX	□
<i>A. x grandiflora 'Variegata'</i>	leaf icon	↑ 1,5	→ 1	sun icon	cloud icon	0-5	VI	IX	□
<i>A. schumannii</i> Ch	leaf icon	↑ 2	→ 3	sun icon	cloud icon	0-5	VI	VII	□
<i>A. umbellata</i> Ch	leaf icon	↑ 3	→ 3	sun icon	cloud icon	0-5	VI	VII	□


Arbusti coltivati per la compattezza ed eleganza del fogliame, che in autunno si tinge di rosso nelle specie decidue, e per le generose e prolungate floriture. In alcune specie i fiori sono muniti di un calice rosso che persiste lungamente sulla pianta. Adatti a siepi, bordure o come individui isolati.

Shrubs cultivated for their attractive foliage, tinged with red in the autumn in deciduous species, and for their profusion of long-lasting flowers. Many species have a red calyx lasting long after the corolla has fallen. Abelia are ideal for hedges, borders or as specimen plants.

Arbustes cultivés pour la compacité et l'élegance de leur feuillage qui se colore de rouge en automne chez les espèces décidues, et pour leurs floraisons abondantes et prolongées. Chez certaines espèces les fleurs présentent un calice rouge qui persiste longtemps sur la plante. Idéaux pour les haies, les bordures et en sujets isolés.



Abelia grandiflora



Abeliophyllum distichum



Abelia x grandiflora 'Kaleidoscope'

ABELIOPHYLLUM Oleaceae

<i>A. distichum</i> Ko	leaf icon	↑ 2	→ 2	sun icon	cloud icon	0-15	III	V	□
------------------------	-----------	-----	-----	----------	------------	------	-----	---	---

Arbusto a rami allungati, con fogliame elegante, ricercato per la sua fioritura bianca e delicatamente profumata. Adatto per bordure o a ridosso di muri.

Open shrub with elegant foliage, cultivated for its white, fragrant flowers. Ideal for borders or to cover a wall.

Arbuste à branches allongées au feuillage élégant, apprécié pour sa floraison blanche et délicatement parfumée. Idéal pour bordures ou contre un mur.



Abelia x grandiflora 'Compacta'

ABIES Pinaceae

A. alba (<i>A. pectinata</i>) Eu			↑ 45	→ 6				↓-15	VI X
A. cephalonica Eu			↑ 30	→ 8				↓-15	VI X
A. concolor 'Argentea' (<i>A. concolor</i> 'Cardicans')			↑ 40	→ 6				↓-15	VI X
A. koreana Ko			↑ 10	→ 6				↓-15	VI X
A. nordmanniana Eu			↑ 40	→ 6				↓-15	VI X
A. pinsapo 'Glaucia'			↑ 25	→ 8				↓-15	VI X
A. procera 'Glaucia' N-Amer			↑ 45	→ 9				↓-15	VI X

Conifere, conosciute con il nome di Abeti, a chioma conica o colonnare, adatte per schermature o come individui isolati, nei giardini di montagna o alle latitudini settentrionali. Di effetto ornamentale sono i coni femminili di alcune specie.

Evergreen conifers, conical or columnar, known as firs, ideal as shield or specimen plants, in mountain gardens or northern latitudes. In some species female cones are much attractive.

Conifères, connus sous le nom de Sapins, au port conique ou colonnaire, idéals pour former un écran ou en sujets isolés, dans les jardins de montagne ou dans les latitudes septentrionales. Les cônes femelles de certaines espèces sont très décoratifs.

ABUTILON Malvaceae

A. 'Cloth of Gold'		↑ 2	→ 2			Ø 5	V	
A. megapotamicum S-Amer		↑ 2	→ 2			Ø 0	V	
A. x milleri		↑ 2	→ 2			Ø 5	X	
A. pictum (A. striatum)		↑ 2	→ 2			Ø 5	X	
A. pictum 'Thompsonii'		↑ 2	→ 2			Ø 5	V	
A. vitifolium S-Amer		↑ 5	→ 5			Ø 5	V	
A. vitifolium var. album S-Amer		↑ 5	→ 5			Ø 5	V	

Arbusti leggeri, ricercati per l'elegante fogliame e la vistosa e prolungata fioritura. Adatti nelle bordure o in vaso.

Slender shrubs, cultivated for their elegant foliage and showy long-lasting flowers. Ideal for borders or pots.

Arbustes légers, prisés pour l'élégance de leur feuillage et la beauté de leur floraison longue durée. Idéaux pour bordures ou en pot.

ACACIA Mimosaceae

A. baileyana	Au			↑ 8	→ 6			Ø 0 IV
A. cultriformis	Au			↑ 4	→ 4			Ø 5 III V
A. cyanophylla	Au			↑ 15	→ 8			Ø 0 IV
A. dealbata	Au			↑ 30	→ 10			pH Ø 0 IV
A. dealbata	'Pendula'			↑ 10	→ 7			pH Ø 0 IV
A. farnesiana	(Vachellia farnesiana) C-Amer			↑ 5	→ 4			Ø 5 III V
A. floribunda	Au			↑ 8	→ 6			Ø 5 III V
A. glaucoptera	Au			↑ 1	→ 1			Ø 7 IV V
A. karroo	(A. horrida) Au			↑ 8	→ 6			Ø 0 VI VII
A. longifolia	Au			↑ 10	→ 6			Ø 5 III V
A. melanoxyton	Au			↑ 30	→ 12			Ø 5 III V
A. podalyriifolia	Au			↑ 5	→ 4			Ø 5 I V
A. retinodes	(A. semperflorens) Au			↑ 5	→ 4			Ø 5 III V
A. saligna	Au			↑ 6	→ 5			Ø 5 II V
A. spectabilis	Au			↑ 5	→ 4			Ø 5 II V

Specie da innesto/*Grafted species/Espèces à greffage*

- A. baileyana
- A. dealbata
- A. dealbata 'Gaulois'
- A. dealbata 'Pendula'
- A. dealbata 'Petit'
- A. 'Hovitii'
- A. 'Rustika'
- A. 'Turner'



Abies nordmanniana



Abies alba



Abies pinsapo ‘Glauc’



Abies nordmanniana



Abutilon 'Cloth of Gold'



Abutilon megapotamicum



Acacia dealbata

Alberi o arbusti noti comunemente come ‘Mimose’, caratterizzate dalle ricche infiorescenze rese vistose dai numerosi stami gialli. Presentano foglie composte o fillodi dall’aspetto di una foglia semplice. Coltivate nelle bordure o come piante isolate. Molte specie temono il vento.

Trees or shrubs, known as Wattles, cultivated for their dense inflorescences of flowers with long, yellow stamens. They have compound leaves or phyllodes resembling a simple leaf. Grow in a border or as specimen plants. Many species can be sensitive to the wind.

Arbres ou arbustes connus comme "Mimosas", caractérisés par une inflorescence riche en fleurs aux étamines jaunes. Ils présentent des feuilles composées ou des phyllodes ayant l'aspect d'une feuille simple. Cultivés en bordures ou en sujets isolés. De nombreuses espèces craignent le vent.

ACANTHUS Acanthaceae

A. hungaricus (<i>A. longifolius</i> , <i>A. balcanicus</i>) Eu		↑ 1,5	→ 2			80	V	
A. mollis Eu		↑ 1,2	→ 0,9			80	V	
A. spinosus (<i>A. spinosissimum</i>) Eu		↑ 1,5	→ 0,9			80	V	

Piante erbacee perenni, coltivate per la bellezza dell'ampio fogliame e le lunghe infiorescenze. Ideali per bordure ombrose o ai margini di alberature.
Perennials cultivated for their striking leaves and long inflorescences. Ideal for shady borders or as a hedge under tree rows.

Plantes herbacées pérennes, cultivées pour la beauté de leur ample feuillage et leurs longues inflorescences. Idéales pour les bordures ombragées et les lisières.

ACCA Myrtaceae

A. sellowiana (Feijoa s.) ↑2 →3 ☼ pH Ø0 VI VII
Specie fruttifere vedi / *Fruiting species see* / Espèces fruitières voir **FRUTTIFERI**

Arbusti coltivati per i bei fiori e i frutti commestibili. Tollerano la salinità e l'aridità.

Shrubs cultivated for their showy flowers and edible fruits. Tolerant to salt and drought.

Arbustes cultivés pour leurs belles fleurs et leurs fruits comestibles, ils tolèrent la salinité et l'aridité.



Acacia glaucoptera



Acacia longifolia



Acacia farnesiana



Acca sellowiana



Acanthus spinosus



Acca sellowiana

ACEB Aceraceae



Acer campestre



Acer x fremanii 'Autumn Blaze'® (colori autunnali)

ACER Aceraceae

A. platanoides 'Drummondii'	▲	▢	↑ 12	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
Foglie ampiamente marginate di bianco-crema / Leaves broadly margined with creamy / Feuilles largement marginées de blanc-crème.														
A. platanoides 'Emerald Queen'	▢	▢	↑ 15	→ 12	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
A. platanoides 'Faassen's Black'	▢	▢	↑ 15	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
Simile a 'Crimson King' / Similar to 'Crimson King' / Semblable à "Crimson King".														
A. platanoides 'Farlake's Green'	▢	▢	↑ 15	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
A. platanoides 'Globosum'	▢	▢	↑ 6	→ 5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
A. platanoides 'Royal Red'	▢	▢	↑ 15	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
Fogliame rosso / Red leaves / Feuillage rouge.														
A. platanoides 'Schwedler'														
Fiori giallo porporini, seguiti da foglie inizialmente rosse, poi verdi e nuovamente porporine in autunno / Purplish-yellow flowers, followed by leaves initially red, becoming green, and then turning dark purple-green in autumn / Fleurs jaune-empourpré, suivies par des feuilles d'abord rouges, puis vertes et de nouveau pourpres en automne.	▢	▢	↑ 22	→ 8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
A. pseudoplatanus Eu	▢	▢	↑ 25	→ 12	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
A. pseudoplatanus 'Atropurpureum'	▢	▢	↑ 25	→ 8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
Pagina inferiore delle foglie e frutti rossi / Leaves dark-purple beneath, red fruits / Partie inférieure des feuilles et fruits rouges.														
A. pseudoplatanus 'Bruchem'	▢	▢	↑ 12	→ 8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
Ideale per alberature di strade strette / Suitable for planting along narrow streets / Idéal pour la bordure de routes étroites.														
A. pseudoplatanus 'Leopoldii'	▢	▢	↑ 10	→ 8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
Foglie variegate di bianco e giallo / Leaves speckled with yellow and white / Feuilles tachetées de blanc et de jaune.														
A. pseudoplatanus 'Negenia'	▢	▢	↑ 20	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
Ideale per alberature di strade strette / Useful as street-trees / Idéal pour la bordure de routes étroites.														
A. pseudoplatanus 'Rotterdam'	▢	▢	↑ 20	→ 12	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
A. pseudoplatanus 'Spaethii'	▢	▢	↑ 20	→ 12	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
Foglie picchiettate di giallo / Yellow-spotted leaves / Feuilles tachetées de jaune.														
A. rubrum N-Amer	▢	▢	↑ 20	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
A. rufinerve Jp	▢	▢	↑ 10	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
A. saccharinum 'Laciniatum Wieri'	▢	▢	↑ 25	→ 15	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
A. saccharinum 'Lutescens'	▢	▢	↑ 25	→ 15	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
Foglie gialle in primavera, poi verdi, infine rosse in autunno / Leaves that open yellow, later turning green, then red in autumn / Feuilles jaunes au printemps, puis vertes, et rouges en automne.														
A. saccharinum 'Pyramidalis'	▢	▢	↑ 25	→ 8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
A. saccharinum N-Amer	▢	▢	↑ 25	→ 15	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■
A. tataricum subsp. <i>ginnala</i> (A. <i>ginnala</i>) Eu	▢	▢	↑ 7	→ 7	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	□
Portamento arbustivo o piccolo albero / Shrub or small tree / Port arbustif ou petit arbre.														



Acer negundo 'Variegatum'



Acer palmatum



Acer palmatum 'Atropurpureum'



Acer palmatum 'Dissectum Garnet'



Acer negundo 'Flamingo'



Acer platanoides



Acer saccharinum



Acer platanoides 'Crimson Sentry'



Acer palmatum



Acer palmatum 'Dissectum Viridis'

ACHILLEA Asteraceae

<i>A. filipendulina</i>	⬆ 0,9	→ 0,5	☀	⌚	⌚	⌚	-15	VII	[Yellow]
<i>A. filipendulina</i> 'Coronation Gold'	⬆ 0,9	→ 0,5	☀	⌚	⌚	⌚	-15	VII	[Yellow]
<i>A. millefolium</i> 'Cerise Queen'	⬆ 0,6	→ 0,4	☀	⌚	⌚	⌚	-15	VII	[Pink]
<i>A. tomentosa</i> Eu	⬆ 0,4	→ 0,4	☀	⌚	⌚	⌚	-15	VI	[Yellow]

Piante erbacee perenni, utilizzate per giardini rocciosi, bordi misti o aiuole.
Perennials used for rock gardens, mixed borders or flower-beds.

Plantes herbacées pérennes, utilisées pour les jardins rocheux, les bordures mixtes et les plates-bandes.

ACONITUM Actinidiaceae

<i>A. carmichaelii</i> (A. fischeri) Ch	⬆ 1,5	→ 0,3	⌚	⌚	⌚	⌚	-15	IX	[Blue]
<i>A. napellus</i> Eu	⬆ 1,5	→ 0,3	⌚	⌚	⌚	⌚	-15	VII	[Blue]

Erbacee perenni, coltivate nelle aiuole e nelle bordure per le eleganti spighe di colore blu.

Perennials ideal for borders or flowerbeds with elegant blue spikes.

Plantes herbacées pérennes, cultivées dans les plates-bandes et les bordures pour leurs élégants épis bleus.

ACORUS Araceae

<i>A. calamus</i> Eu	⌚	⬆ 0,9	→ 0,6	☀	⌚	⌚	-15	VII	[Green]
<i>A. gramineus</i> 'Argenteostriatus' Foglie striate di bianco / White-striped leaves / Feuilles rayées de blanc.	⌚	⬆ 0,3	→ 0,2	☀	⌚	⌚	0	VII	[Green]

Piante erbacee perenni, acquatiche, utilizzate per sponde di ruscelli o laghetti con acque poco profonde, sommerse o in suoli molto umidi.

Aquatic perennials, useful for shallow waters, stream banks or small lakes; in wet or very moist soil.

Plantes herbacées pérennes, aquatiques, utilisées en eaux peu profondes, pour bords de ruisseaux ou de mares, submergées ou en terrains très humides.



Achillea filipendulina 'Coronation Gold'



Acorus calamus



Acer buergerianum



Aconitum napellus

ALPINIA Zingiberaceae

<i>A. zerumbet</i> Asia	⌚ ↑ 2 → 12 ☀ ☔ ⚡ 8/5 VI VII	■
-------------------------	-----------------------------	---

Piante cespitoso, rizomatose, utilizzate, nelle aiuole, per gli eleganti cespi e la fioritura rossa.

Rhizomatous, clump-forming perennials, suitable in flower-beds or borders.

Plantes cespiteuses, rhizomateuses, utilisées dans les parterres pour leurs touffes élégantes et leur floraison rouge.



Alternanthera ficoidea 'Versicolor'



Alyogyne huegelii



Alyssum montanum



Amaryllis belladonna

ALYOGYNE Malvaceae

<i>A. huegelii</i> Au	⌚ ↑ 1,5 → 1,5 ☀ ☔ ⚡ 8/0 VI X	■
-----------------------	------------------------------	---

Arbusti, coltivati per i fiori simili all'ibisco, nelle bordure e nelle aiuole.

Shrub grown for its flowers similar to hibiscus, suitable for borders and flower beds.

Arbustes cultivés pour leurs fleurs semblables à l'hibiscus, dans les bordures et les parterres.

ALYSUM Brassicaceae

<i>A. montanum</i> Eu	⌚ ↑ 0,3 → 0,6 ☀ ☔ ⚡ 8/5 VI X	■
-----------------------	------------------------------	---

Piante suffruticose, perenni, sempreverdi, utilizzate nelle roccaglie, bordi di aiuole, nei muri a secco.

Mat-forming, sub-shrub perennial, suitable for rock gardens, flower-bed edges or in retaining walls.

Plantes suffructueuses, pérennes, sempervirentes, utilisées dans les rocallles, les bords de plates-bandes, les murs à sec.



Alyssum montanum



Amaryllis belladonna



Amelanchier lamarckii



Amelanchier canadensis



Anchusa azurea

AMARYLLIS Amaryllidaceae

<i>A. belladonna</i> S-Afr	⌚ ↑ 0,6 → 0,6 ☀ ☔ ⚡ 8/0 XI ⚡ ■	■
----------------------------	--------------------------------	---

Perenne bulbosa coltivata per i grandi fiori profumati.

Bulbous perennial grown for its large scented flowers.

Pérenne bulbeuse cultivée pour ses grandes fleurs parfumées.

AMELANCHIER Rosaceae

<i>A. canadensis</i> N-Amer	⌚ ↑ 6 → 3 ☀ ☔ ⚡ 8/0 VI X	■
-----------------------------	--------------------------	---

<i>A. lamarckii</i>	⌚ ↑ 10 → 12 ☀ ☔ ⚡ 8/0 VI X	■
---------------------	----------------------------	---

Foglie bronzee / Bronze leaves / Feuilles bronzées.

Alberi o arbusti coltivati come individui isolati o nelle bordure, per il fogliame e le profuse fioriture primaverili. In autunno producono succosi e dolci frutti di colore blu scuro.

Trees or shrubs grown for their foliage and showy flowers in spring, as individual plants or in borders. In autumn edible fruits are produced.

Arbres ou arbustes cultivés en sujets isolés ou dans les bordures pour leur feuillage et leurs abondantes floraisons printanières.

AMPELOPSIS Vitaceae vedi/see/voir PARTHENOCISSUS**ANCHUSA** Boraginaceae

<i>A. azurea</i> (A. italicica) Eu	⌚ ↑ 1 → 0,3 ☀ ☔ ⚡ 8/15 VII VII	■
------------------------------------	--------------------------------	---

Piante perenni sempreverdi, ricercate per la bellezza della fioritura. Ideali per roccaglie, aiuole, nel piano dominato delle bordure.

Evergreen perennials, cultivated for their showy flowers. Useful for rock gardens or in front of borders.

Plantes pérennes sempervirentes, recherchées pour la beauté de leur floraison. Idéales pour les rocallles, les parterres, le bas des bordures.



Anchusa polifolia



Anemone x hybrida 'Honore Jobert'

ANDROMEDA Ericaceae

<i>A. glaucophylla</i> N-Amer	⌚ ↑ 0,5 → 0,5 ☀ ☔ ⚡ 8/15 V VII	■
-------------------------------	--------------------------------	---

Arbusti sempreverdi, dalla elegante fioritura rosa, adatti per aiuole e bordure su suoli torbosi, acidi.

Evergreen shrubs cultivated for their elegant flowers, suitable for flower-beds or borders in peaty and acidic soils.

Arbustes sempervirents, avec une élégante floraison rose, idéals pour parterres et aux bordures en sols tourbeux, acides.



Anemone tomentosa 'Robustissima'

ANEMONE Ranunculaceae

<i>A. hupehensis</i> var. <i>japonica</i> Jp	⌚ ↑ 0,5 → 0,3 ☀ ☔ ⚡ 8/15 VII IX	■
--	---------------------------------	---

Piante erbacee perenni, decidue, rizomatose o tuberose. Utilizzate in aiuole, bordure, nel sottobosco. Ideali anche per il fiore reciso. Alcune specie tendono a divenire invasive.

Deciduous, rhizomatous, tuberous perennials. Grown in flower-beds, borders or woodlands. Also ideal for cut flowers. Some species may become invasive.

Plantes herbacées pérennes, décidues, rhizomateuses ou tubéreuses. Utilisées dans les parterres, les bordures, les sous-bois. Certaines espèces ont tendance à devenir invasives.



Anchusa azurea



Anisodontea capensis

ANISODONTEA Malvaceae

<i>A. capensis</i> (Malvastrum capensis)	⌚ ↑ 1 → 0,8 ☀ ☔ ⚡ 8/0 VI X	■
--	----------------------------	---

<i>A. x hypomandarum</i>	⌚ ↑ 1,5 → 1 ☀ ☔ ⚡ 8/0 VI X	■
--------------------------	----------------------------	---

<i>A. malvastroides</i>	⌚ ↑ 1,2 → 0,8 ☀ ☔ ⚡ 8/0 VI X	■
-------------------------	------------------------------	---

Arbusto sempreverde, ricercato per la delicatezza della prolungata fioritura. Utilizzato nelle bordure e aiuole.

Evergreen shrub cultivated for its long-lasting elegant flowers. Used in borders and flower-beds.

Arbuste sempervirent, recherché pour la délicatesse de sa floraison prolongée. Utilisé dans les bordures et les parterres.



Annona cherimola

ANNONA Annonaceae

<i>A. cherimola</i>	⌚ ↑ 7 → 3 ☀ ☔ ⚡ 8/15 VI VII	■
---------------------	-----------------------------	---

Albero sempreverde nei paesi d'origine, deciduo nei climi temperati. Coltivato per il frutto edule.

Evergreen tree in tropical areas, deciduous in temperate climates. Cultivated for its edible fruits.

Arbre sempervirent dans les pays d'origine, décidu dans les climats tempérés. Cultivé pour ses fruits comestibles.

ARA

ARAUJIA Asclepiadaceae

A. sericifera S-Amer

⌚	↑ 10	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	VIII	X	▢
---	------	-----	---	---	---	---	------	---	---

Rampicante volubile apprezzato per la fioritura tardiva e la fragranza dei fiori.
Twining climber, grown for its fragrant flowers and late flowering.

Plante grimpante volubile appréciée pour sa floraison tardive et la fragrance de ses fleurs.

ARBUTUS Ericaceae

A. andrachne Eu

⌚	⌚	↑ 6	→ 6	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	▢
---	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---

A. × andrachnoides Eu

⌚	⌚	↑ 8	→ 8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	▢
---	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---

A. menziesii N-Amer

⌚	⌚	↑ 15	→ 12	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	▢
---	---	------	------	---	---	---	---	---	---

A. unedo Eu

⌚	⌚	↑ 8	→ 8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	▢
---	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---

A. unedo 'Compacta'

⌚	⌚	↑ 5	→ 5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	▢
---	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---

A. unedo f. *rubra*

⌚	⌚	↑ 5	→ 5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	▢
---	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---

Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI

Arbusti o piccoli alberi coltivati per la compattezza del fogliame e la profusione di fiori e frutti. Ideali, nei climi più caldi, come piante focali per boschetti o per bordure.

Shrubs or small trees cultivated for their dense foliage and for their profusion of flowers and fruits. Ideal in warm climates as plants for woodland or borders.

Arbustes ou petits arbres cultivés pour la compacité du feuillage et la profusion des fleurs et des fruits. Idéals, dans les climats chauds, comme plantes focales pour bosquets ou pour bordures.

ARCHONTOPHOENIX Arecaceae vedi/see/voir PALME

ARCTOSTAPHYLOS Ericaceae

A. uva-ursi Eu

⌚	↑ 0,4	→ 0,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	▢
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---

Arbusto noto con il nome di 'Uva ursina', viene coltivato per il fogliame e i frutti rossi. Utilizzato come tappettante, nelle bordure o giardini rocciosi.

Shrub known as Bearberry, cultivated, for its foliage and red fruits, as groundcover, in borders or rock gardens.

Arbuste connu sous le nom de Raisin d'Ours, cultivé pour son feuillage et ses fruits rouges, comme tapissant, dans les bordures ou dans les jardins rocheux.

ARDISIA Myrsinaceae

A. crenata Asia

⌚	↑ 0,9	→ 0,6	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	▢
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---

A. crispa Asia

⌚	↑ 1,5	→ 0,6	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	▢
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---

A. crispa 'Alba'

⌚	↑ 1,5	→ 0,6	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	▢
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---

Piccoli arbusti a crescita lenta, apprezzati per il fogliame e le generose fruttificazioni rosse, ideali nel sottobosco o in condizioni di luce scarsa.

Small slow-growing shrubs, cultivated for their foliage and red fruits. Useful in woodland or in shady places.

Petits arbustes de croissance lente, appréciés pour leur feuillage et l'abondance de leurs fruits rouges, utilisés pour sous-bois ou dans des conditions de lumière faible.

ARECASTRUM Arecaceae vedi/see/voir SYAGRUS

ARENARIA Caryophyllaceae

A. balearica Med

⌚	↑ 0,05	→ 0,3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	▢
---	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---

A. montana Eu

⌚	↑ 0,05	→ 0,3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	▢
---	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---

Piante erbacee perenni di taglia ridotta, strisciante o pulvinanti, adatte per rocce e muretti a secco.

Small prostrate or mat-forming perennials, ideal for rock gardens or in retaining walls.

Plantes herbacées pérennes de petite taille, rampantes ou pulvinées, idéales pour rocallles et pour mur à sec.



Arenaria montana

Arbutus unedo 'Compacta'



Arbutus unedo

ARGYRANTHEMUM	Asteraceae
vedi anche/see also/voir aussi LEUCANTHEMUM	
A. frutescens (Chrysanthemum frutescens) Eu	⬆1 ⚡ ☀️ 🌸 0-15 IV X □
Tanacetum coccineum (Chrysanthemum coccineum)	⬆0,7 ⚡ 0,5 ☀️ 🌸 0-15 IV X ■

Suffrutici sempreverdi coltivati nelle bordure per i vistosi capolini.
Evergreen subshrubs grown, for their showy flowerheads, in the borders.
Plantes suffructueuses sempervirentes cultivées, pour leurs belles capitules, dans les bordures.

ARISTOLOCHIA	Aristolochiaceae
A. gigantea C-Amer	⬆10 ⚡ ☀️ 🌸 0-10 VII □
A. grandiflora C-Amer	⬆10 ⚡ ☀️ 🌸 0-10 VII □
A. macrophylla (A. durior) N-Amer	⬆10 ⚡ ☀️ 🌸 0-5 VIII □
A. sempervirens (A. altissima) Eu	⬆6 ⚡ ☀️ 🌸 0-10 VI □

Rampicanti utilizzati per l'originale forma dei fiori e le grandi foglie cuoriformi.
Climbers cultivated for their unusual flowers and heart-shaped leaves.
Plantes grimpantes utilisées pour la forme originale de leurs fleurs et leurs grandes feuilles en forme de cœur.

ARMERIA	Plumbaginaceae
A. maritima 'Alba'	⬆0,2 ⚡ 0,3 ☀️ 🌸 0-15 VII □
A. maritima 'Rosea'	⬆0,2 ⚡ 0,3 ☀️ 🌸 0-15 VII ■

Perenni cespitosi, ideali per roccaglie e nelle bordure.
Tufted perennials, ideal for rock gardens and borders.
Plantes pérennes cespiteuses, idéales pour les rocailles et les bordures.

ARMORACIA	Brassicaceae
A. rusticana Eu	⬆1 ⚡ 0,6 ☀️ 🌸 0-15 VII □

Perenne cespitosa la cui radice è il cren utilizzato in cucina. La linfa della parte aerea può essere irritante.
Clump-forming perennial whose root is known as Horseradish. Sap may be irritant.
Plante pérenne cespiteuse dont la racine est le raifort utilisé en cuisine. La sève de la partie aérienne peut irriter la peau.

ARONIA	Rosaceae
A. arbutifolia	⬆3 ⚡ 1,5 ☀️ 🌸 0-15 IV VI □
A. melanocarpa	⬆2 ⚡ 3 ☀️ 🌸 0-15 IV VI □

Arbusti pollonanti, apprezzati per la fioritura e i frutti rossi che la seguono.
Suckering shrubs cultivated for their flowers and red fruits.
Arbustes drageonnant, appréciés pour leur floraison et fruits rouges.

ARTEMISIA	Asteraceae
A. abrotanum Eu	⬆1 ⚡ 1 ☀️ 🌸 0-15 VIII XI □
A. absinthium (Assenzio) Eu	⬆1 ⚡ 0,6 ☀️ 🌸 0-15 VIII XI □
A. arborescens Eu	⬆1 ⚡ 1,5 ☀️ 🌸 0-15 VIII XI □
A. dracunculus (Dragoncello) Eu	⬆1 ⚡ 0,4 ☀️ 🌸 0-15 VIII XI □
A. lactiflora Ch	⬆1,5 ⚡ 0,6 ☀️ 🌸 0-15 VIII XI □
A. ludoviciana N-Amer	⬆1,2 ⚡ 0,6 ☀️ 🌸 0-15 VIII XI □
A. stelleriana Asia	⬆0,2 ⚡ 0,4 ☀️ 🌸 0-15 VIII XI □
A. Powis Castle'	⬆0,6 ⚡ 0,9 ☀️ 🌸 0-5 VIII XI □

Arbusti o perenni cespitosi, utilizzati per roccaglie e bordure. Alcune specie trovano impiego in cucina come aromatiche.
Shrubs or tufted perennials, cultivated in rock gardens or borders. Some species have culinary uses.
Arbustes ou plantes pérennes cespiteuses, cultivés dans les rocailles et les bordures. Certaines espèces sont utilisées en cuisine pour aromatiser.



Argyranthemum frutescens




Aristolochia macrophylla



Armeria maritima 'Rosea'



Armoracia rusticana



Aronia arbutifolia



Artemisia stelleriana



Artemisia 'Powis Castle'

ARUNCUS Rosaceae

A.dioicus (A. sylvester)

Erbacea perenne coltivata, per i fiori, nelle bordure e nelle roccaglie.

Perennial cultivated for its flowers, in borders or rock gardens.

Plante herbacée pérenne cultivée pour ses fleurs dans les bordures et les rocallies.



Aruncus dioicus



Asimina triloba

ARUNDINARIA Graminae vedi/see/voir BAMBU**ARUNDO** Poaceae vedi/see/voir GRAMINACEE**ASCLEPIAS** Asclepiadaceae

A.tuberosa

Perenne tuberosa usata per siepi e bordure o in vaso. Attrae le farfalle.

Tuberous perennial cultivated in hedges, borders or in pots. Attracts butterflies.

Plante pérenne tubéreuse utilisée pour les haies, les bordures ou en vase. Elle attire les papillons.



Asimina triloba



Asparagus densiflorus 'Sprengeri'



Aspidistra elatior

ASPARAGUS Asparagaceae

<i>A. densiflorus 'Myersii'</i> (<i>A. meyeri</i> ; <i>A. 'Myers'</i>)	
<i>A. densiflorus 'Sprengeri'</i> (<i>A. sprengeri</i>)	
<i>A. densiflorus 'Sprengeri Variegatus'</i>	
<i>A. falcatus</i> S-Afr Rampicante vigoroso / Vigorous climber / Grimpant vigoureux.	
<i>A. officinalis</i> var. <i>pseudoscaber</i>	
<i>A. setaceus</i> (<i>A. plumosus</i>) S-Afr Rampicante con aspetto plumoso / Climber with feathered foliage / Grimpant à aspect plumeux.	

Erbacee perenni, tuberose o rizomatose coltivate prevalentemente come elementi verdi, nelle bordure, a gruppi nelle aiuole o come rampicanti.

Tuberous or rhizomatous perennials cultivated for the foliage, in borders, flower-beds or as climbers.

Plantes herbacées pérennes, tubéreuses ou rhizomateuses cultivées principalement pour leur feuillage dans les bordures, en groupes dans les parterres ou comme grimpantes.



Asparagus densiflorus 'Myersii'



Aspidistra elatior

ASPHODELUS Xanthorrhoeaceae

A. fistulosus

Erba biennale coltivata per il denso cuscinetto di foglie e pannocchie di fiori bianchi. Adatta a terreni aridi o ben drenati.

Annual or short lived perennial grown for its large tuft with panicles of white flowers on well-drained soils.

Plante bisannuelle cultivée pour son touffe et panicules de fleurs blancs. Indiqué pour terrains arides ou bien drainés.



Asclepias tuberosa



Asphodelus fistulosus

Erbacea perenne, coltivata, per il fogliame scuro, negli ambienti ombrosi.

Perennial cultivated for its dark foliage as groundcover in shady places.

Plante herbacée pérenne cultivée pour son feuillage foncé dans les milieux ombragés.

ASPLENIUM Aspleniaceae vedi/see/voir FELCI**ASTER** Asteraceae

A. alpinus Eu

A. alpinus 'Albus' Eu

A. dumosus/A. novi-belgii

Di seguito vengono indicate le cultivar delle due specie, simili per necessità, si differenziano principalmente per il colore dei fiori. L'altezza data si intende media / Below species' cultivars are listed: they mainly differ in flower colour but have same necessities. Size is medium / Ci-dessous une liste des cultivars des deux espèces, semblables par nécessité, elles se distinguent principalement par la couleur des fleurs.

A. dumosus 'Alice Haslam'

A. dumosus 'Blue Baby'

A. dumosus 'Cantab'

A. dumosus 'Jenny'

A. dumosus 'Marjory'

A. dumosus 'Snowsprite'

A. novi-belgii 'Beachwood Rival'

A. novi-belgii 'Marie Ballard'

A. novi-belgii 'Patricia Ballard'

A. novi-belgii 'Plenty'

A. novi-belgii 'Royal Ruby'



Aster alpinus 'Albus'

Aster novi-belgii 'Patricia Ballard'



Aster alpinus



Astilbe 'Fanal'



Astilbe 'Deutschland'



Atriplex halimus

ASTILBE Saxifragaceae

A. 'Brautschleier'

A. chinensis var. *pumila* Asia

A. 'Deutschland'

A. 'Etna'

A. 'Fanal'

A. simplicifolia 'Rosea'

Erbacee perenni rizomatose, di grande eleganza per il fogliame e la fioritura, utilizzate per bordure, scarpe umide e lungo i corsi d'acqua.

Rhizomatous perennials cultivated for their striking foliage and flowers. Grown in damp escarpments, borders or waterside plantings.

Plantes herbacées pérennes rhizomateuses de grande élégance pour leur feuillage et leur floraison, utilisées pour bordures humides, le long des cours d'eau et des talus humides.

ASYSTASIA Acanthaceae vedi/see/voir MACKAYA**ATRIPLEX** Chenopodiaceae

A. halimus Med

Arbusto caratteristico delle coste in ambienti salsi, dal caratteristico fogliame argenteo. Ideale per siepi in giardini esposti ai venti marini o costieri.

Shrub with attractive silver foliage typical on coasts or saltmarshes. Ideal for hedging in coastal areas.

Arbuste caractéristique des milieux côtiers salés, au feuillage typiquement argenté. Idéal pour les haies dans les jardins exposés aux vents marins.



Aubrieta x cultorum

ASPIDISTRA Convallariaceae

A. elatior

AUB

AUBRIETA Brassicaceae

<i>A. 'Bleu Clair'</i>			0,2		0,6				0-5	VI	X	
<i>A. x cultorum</i> (incl. <i>A. deltoidea</i>)			0,1		0,6				0-5	VI	X	
<i>A. 'Hamburger Stadtpark'</i>			0,1		0,4				0-5	VI	X	

Piante suffruticose, perenni, sempreverdi, utilizzate nelle roccaglie, bordi di aiuole, nei muri a secco.

Mat-forming, perennial sub-shrub, suitable for rock gardens, flower-bed edges or on dry-stone walls.

Plantes suffruticueuses, pérennes, sempervirentes, utilisées dans les rocailles, les bords de parterres et les murs à sec.



AUCUBA Cornaceae

<i>A. japonica</i> Jp			3		3				0-15	IV	V	
<i>A. japonica</i> 'Crotonifolia'			3		3				0-15	IV	V	
<i>A. japonica</i> 'Variegata'			3		3				0-15	IV	V	
<i>A. japonica</i> 'Viridis'			3		3				0-15	IV	V	

Arbusti rustici, coltivati per il loro fogliame, adatti anche a condizioni ventose, aridità e ombra. Ideali per schermature, siepi o individui isolati.

Shrubs cultivated for their foliage, tolerant to wind, dry soils and full shade: Grown as shield, hedges or individual plant.

Arbustes rustiques, cultivés pour leur feuillage, indiqués pour des conditions venteuses pour l'aridité et l'ombre.

Aurinia saxatilis

Aubrieta x cultorum



AURINIA Brassicaceae

<i>A. saxatilis</i> (Alyssum saxatile) Eu			0,2		0,4				0-5	VI	X	
---	--	--	-----	--	-----	--	--	--	-----	----	---	--

Piante suffruticose, perenni, ideali nelle roccaglie, bordi di aiuole, nei muri a secco.

Woody perennials, grown in rock gardens, flower-bed edges, or dry stone walls.

Plantes suffruticueuses, pérennes, idéales dans les rocailles, les bords de parterres, les murs à sec.

AVERRHOA Oxalidaceae vedi/see/voir FRUTTI TROPICALI

AZALEA Ericaceae vedi/see/voir RHODODENDRON

AZARA Flacourtiaceae

<i>A. dentata</i> S-Amer			3		3				0-5	V	VI	
<i>A. microphylla</i> S-Amer			10		4				0-15	IV	III	

Arbusti o piccoli alberi, coltivati, per il fogliame compatto e lucido e i fiori profumati, in bordure o per coprire muri.

Shrubs or small trees, grown for their compact, glossy foliage and fragrant flowers, in borders or to cover a wall.

Arbustes ou petits arbres, cultivés pour leur feuillage compact et brillant et leurs fleurs parfumées, dans les bordures ou pour recouvrir les murs.

Aucuba japonica



Aucuba japonica 'Crotonifolia'



Azara dentata



Phyllostachys aurea



Phyllostachys nigra



Phyllostachys viridi-glaucescens



Phyllostachys aurea



Phyllostachys aureosulcata



Pleioblastus fortunei 'Variegatus'



Pseudosasa japonica

I bambù sono un ampio gruppo di piante dal colore e dalle dimensioni differenti. Possono essere utilizzati per siepi e schermature. Hanno una straordinaria capacità di riprodursi attraverso gli stoloni, possono quindi diventare invasivi. Il genere 'Sasa' tollera l'ombra profonda.

Bamboo's a large group of plants having different colours and sizes. They can be used for hedges and shields. Bamboos propagate by runners or rhizomes so can become invasive. The genus 'Sasa' is very shade-tolerant.

Les bambous constituent un vaste groupe avec des couleurs et des dimensions différentes. Ils peuvent être utilisés pour les haies et les écrans. Ayant une capacité de reproduction extraordinaire à travers les stolons, ils peuvent devenir invasifs. Le genre 'Sasa' tolère bien l'ombre.



BAMBUSA Poaceae vedi/see/voir BAMBU

BANKSIA Proteaceae

B. grandis Au	⌚	🕒	↑ 10	→ 5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	★	█
B. serrata Au	⌚	🕒	↑ 20	→ 8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	XII	★	█

Arbusti o alberi coltivati per le foglie e i fiori interessanti. Ideali nelle bordure o come individui isolati negli ambienti mediterranei.

Shrubs or trees cultivated for their foliage and flowers. Suitable in Mediterranean areas as borders or specimen plants.

Arbustes ou arbres cultivés pour la particularité de leurs feuilles et de leurs fleurs. Idéaux dans les bordures ou en sujets isolés en zones méditerranéennes.


BAPTISIA Fabaceae

B. australis Au	⌚	↑ 1,5	→ 0,6	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	█
------------------------	---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	-----	---

Erbacea perenne coltivata per le bordure, giardini naturali o per scarpate.

Herbaceous perennial, cultivated in borders, wild gardens or escarpments.

Herbacée pérenne cultivée dans les bordures, les jardins naturels ou les talus.



Baptisia australis

BAUHINIA Caesalpiniaceae

B. purpurea Au	●	⌚	↑ 10	→ 5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IX	⌚	█
-----------------------	---	---	------	-----	---	---	---	---	---	---	----	---	---

Albero coltivato per la suggestiva floritura come esemplare isolato o in bordura.

Tree grown for its attractive flowers as specimen plant or in a border.

Arbre cultivé pour sa floraison spectaculaire en sujet isolé ou en bordure.



BEUCARNEA Dracaenaceae

B. recurvata (<i>Nolina recurvata</i> ; <i>N. tuberculata</i>) C-Am	●	⌚	↑ 8	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	█
---	---	---	-----	-----	---	---	---	---	---	-----	---

Albero a forma di palma, con base a fiasco e foglie disposte in rosette. Coltivata come pianta singola.

Palm-like tree with a flask-shaped base and rosetted leaves. Grown as specimen plant.

Arbre en forme de palmier, à base renflée et à feuilles en rosettes. Cultivée comme plante isolée.

BELOPERONE Acanthaceae vedi/see/voir JUSTICIA

B. corallina S-Am	⌚	↑ 5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	█
--------------------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	-----	---

Rampicante scandente, coltivato per la floritura rossa, ideali per muri all'ombra.

Scandent climber, cultivated mainly for its red flowers. Ideal for covering shady walls.

Grimpante cultivée pour sa floraison rouge, idéale pour murs ombragés.



Banksia serrata

Baptisia australis

Beaucarnea recurvata

BERBERIS Berberidaceae

B. aggregata Ch	⌚	↑ 1,5	→ 2	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	★	█	
B. buxifolia S-Am	⌚	↑ 2,5	→ 3	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	★	█	
B. buxifolia 'Pygmaea' (<i>B. buxifolia</i> var. <i>nana</i>)	⌚	↑ 0,3	→ 0,5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	★	█	
B. candidula Ch	⌚	↑ 0,6	→ 1	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	★	█	
B. darwinii S-Am	⌚	↑ 1,3	→ 0,3	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	★	█	
B. interposita 'Wallich's Purple'	⌚	↑ 1,5	→ 2	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	★	█	
B. julianae Ch	⌚	↑ 1,3	→ 3	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	★	█	
B. 'Red Jewel'	⌚	↑ 2	→ 2,5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VII	★	█
Foglie bronzee da giovani / Leaves dark bronze when young / Jeunes feuilles bronzées.													
B. x ottawensis 'Silver Mile'	⌚	↑ 1,5	→ 2	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VII	★	█
Foglie porpora scuro maculate d'argento, rosse in autunno / Dark purple leaves, flushed silvery grey, turning to crimson in autumn / Feuilles pourpre foncé tachetées d'argent, rouges en automne.													
B. x ottawensis 'Superba'	⌚	↑ 2,5	→ 2,5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV	V	★	█
Foglie porporin viranti al cremisi in autunno / Red-purple leaves, turning crimson in autumn / Feuilles rouge pourpre virant au cramoisi en automne.													
B. x stenophylla 'Irwinii'	⌚	↑ 1,5	→ 1,5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VII	★	█
B. thunbergii Jp	⌚	↑ 1	→ 2,5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VII	★	█
Fogliame rosso in autunno, ideale per siepi / Red foliage in autumn, excellent for hedging / Feuillage rouge en automne, idéal pour les haies.													
B. thunbergii 'Atropurpurea'	⌚	↑ 1	→ 2,5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VII	★	█
B. thunbergii 'Atropurpurea Nana'	⌚	↑ 0,6	→ 0,8	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VII	★	█
B. thunbergii 'Aurea'	⌚	↑ 1,5	→ 2	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VII	★	█
Foglie giovani di colore giallo brillante / Bright yellow young foliage / Jeunes feuilles jaune brillant.													
B. thunbergii 'Bagatelle'	⌚	↑ 0,3	→ 0,5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VII	★	█
B. thunbergii 'Dart's Red Lady'	⌚	↑ 1,5	→ 2	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VII	★	█
Foglie porpora scuro / Dark purple foliage / Feuilles pourpre foncé.													
B. thunbergii 'Harlequin'	⌚	↑ 1,5	→ 2	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VII	★	█
B. thunbergii 'Rose Glow'	⌚	↑ 1,5	→ 2	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VII	★	█
Foglie mature rosse con venature bianche / Mature red leaves with white flecks / Feuilles matures rouges veinées de blanc.													
B. verruculosa Ch	⌚	↑ 1,5	→ 1,5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VII	★	█
B. vulgaris Eu	⌚	↑ 2	→ 2,5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VII	★	█
B. wilsoniae Ch	⌚	↑ 1	→ 2,5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VII	★	█

Arbusti spinosi, coltivati per il loro fogliame, per le infiorescenze gialle e i frutti autunnali colorati. Le specie nane sono adatte ai giardini rocciosi, le grandi per bordure, siepi o individui isolati.

Spiny shrubs cultivated for their foliage, yellow inflorescences and colourful autumn fruits. Dwarf species are suitable for rock gardens, large shrubs for borders, hedges or as specimen plants.

Arbustes épineux cultivés pour leur feuillage, leurs inflorescences jaunes et leurs fruits automnaux colorés. Les espèces naines sont utilisés pour les jardins rocheux, les grandes pour bordures, pour les haies, ou en isolé.



Berberis darwinii



Berberis interposita 'Wallich's Purple'



Berberis thunbergii 'Bagatelle'



Bergenia cordifolia



Beschorneria yuccoides

BERGENIA Saxifragaceae

B. 'Bressingham White'	⌚	↑ 0,5	→ 0,6	⌚	⌚</td

BETULA Betulaceae

B. ermanii Asia	●	⌚	↑ 20	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	III IV
B. papyrifera N-Amer	●	⌚	↑ 20	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	III IV
B. pendula (B. alba; B. verrucosa) Eu	●	⌚	↑ 25	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	III IV
B. pendula 'Fastigiata'	▲	⌚	↑ 20	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	III IV
B. pendula 'Laciniata' (B. pendula 'Dalecarlica')	●	⌚	↑ 25	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	III IV
Foglie profondamente incise / Deeply cut leaves / Feuilles particulièrement coupantes.										
B. pendula 'Purpurea'	⌚	⌚	↑ 10	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	III IV
Corteccia sfumata di rosso e foglie porporine / Redtinged bark and purple leaves / Ecorce nuancée de rouge et feuilles pourpres.										
B. pendula 'Youngii' (B. pendula 'Dalecarlica')	●	⌚	↑ 25	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	III IV
Rametti molto penduli / Very pendulous branchlets / Rameaux très pendants.										
B. populifolia N-Amer	⌚	⌚	↑ 10	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	III IV
Crescita rapida / Fast growing tree / Croissance rapide.										
B. utilis Him	⌚	⌚	↑ 20	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	III IV

Alberi coltivati per la caratteristica corteccia bianco-argentea ed il fogliame elegante, rosso in autunno. Usata come individuo isolato o in piccoli gruppi.

Trees cultivated for silvery-white bark and ornamental foliage turning to red in autumn.

Arbres cultivés pour leur écorce très caractéristique d'un blanc argenté et leur feuillage élégant, rouge en automne. Utilisés en isolé ou en petits groupes.



Betula utilis



Betula pendula



Campsis radicans 'Flava'



Campsis tagliabuana 'M.me Galen'




Tecoma stans



Podranea ricasoliana 'Contessa Sara'



Bougainvillea 'Barbara Karst'



Bougainvillea sanderiana

BIGNONIA Bignoniaceae

Anemopaegma chamberlainii (Bignonia chamberlainii) S-Am	⌚	↑ 6	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI X
Bignonia capreolata (Doxantha capreolata) N-Amer	⌚	↑ 10	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX
Campsip grandiflora (Bignonia grandiflora) Ch	⌚	↑ 10	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VIII XI
Campsip radicans (Bignonia radicans) N-Amer	⌚	↑ 10	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VIII XI
Campsip radicans 'Flava' (B. radicans 'Yellow Trumpet')	⌚	↑ 10	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VIII XI
Campsip tagliabuana 'Indian Summer'	⌚	↑ 10	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VIII XI
Campsip tagliabuana 'M.me Galen'	⌚	↑ 10	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VIII XI
Clytostoma callistegoides (B. lindleyana; Pandorea lindleyana) S-Am	⌚	↑ 10	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI X
Distictis buccinatoria (B. cherere; Phaedranthus buccinatorius) C-Am	⌚	↑ 15	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII X
Macfadyena unguis-cati (Bignonia tweediana) C-Am	⌚	↑ 10	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V VIII
Pandorea jasminoides (Bignonia jasminoides) Au	⌚	↑ 5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V VIII
Pandorea jasminoides 'Alba'	⌚	↑ 5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V VIII
Pandorea jasminoides 'Variegata'	⌚	↑ 5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V VIII
Podranea ricasoliana 'Contessa Sara' (Pandorea r. 'Contessa Sara')	⌚	↑ 5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	II VIII
Pyrostegia venusta (Bignonia venusta) S-Am	⌚	↑ 10	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	II VIII
Tecoma capensis (Bignonia capensis) S-Afr Arbusto a portamento ascendente / Ascending shrub / Arbuste à port ascendant.	⌚	↑ 7	→ 3	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V IX
Tecoma stans (Bignonia stans) S-Am Arbusto a portamento aperto / Spreading shrub / Arbuscète à port ouvert.	⌚	↑ 9	→ 5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	III VI

Abbiamo riunito in questo gruppo tutte le specie che un tempo erano riunite nel genere Bignonia e oggi sono smembrate in numerosi generi. Sono piante rampicanti coltivate per la bellezza dei loro fiori, usate su grigliati, muri e pergolati.

Gathered into this group are all species once grouped in genus Bignonia and now split into several genera. Grown for their showy flowers on a grille, wall or a pergola.

Nous avons rassemblé dans ce groupe toutes les grimpantes faisant autrefois partie du genre Bignonia et qui sont actuellement divisées en de nombreux genres. Ce sont des plantes grimpantes cultivées pour la beauté de leurs fleurs sur les grillages, les murs et les pergolas.



BLETILLA Orchidaceae

B. striata (B. hyacinthoides) Ch-Jp	⌚ ↑ 0,4	→ 0,4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
--	---------	-------	---	---	---	---	---	---	-----	-----

Orchidea da coltivare in giardini dove le temperature non scendono al di sotto di 0 °C, in vaso o aiuole torbose.

Orchid growing outdoors only if temperature is higher than 0 °C. Used in pots or peaty flower beds.

Orchidée à cultiver en jardin où les températures ne sont pas inférieures à 0°, en vase ou en plates-bandes tourbeuses.



Bletilla striata



Bougainvillea x buttiana 'Jamaica White'



Brachychiton discolor



Bougainvillea 'Mini Thai'



Brachyscome iberidifolia



Broussonetia papyrifera

BOUGAINVILLEA Nyctaginaceae

B. 'Barbara Karst'	⌚ ↑ 10	☀	⌚	⌚	⌚	V	X	*	[■]
B. x buttiana 'California Gold'	⌚ ↑ 10	☀	⌚	⌚	⌚	V	X	*	[■]
B. x buttiana 'Jamaica White'	⌚ ↑ 10	☀	⌚	⌚	⌚	V	X	*	[□]
B. glabra S-Am	⌚ ↑ 8	☀	⌚	⌚	⌚	V	X	*	[■]
B. glabra 'Sanderiana'	⌚ ↑ 8	☀	⌚	⌚	⌚	V	X	*	[■]
B. glabra 'Snow White'	⌚ ↑ 8	☀	⌚	⌚	⌚	V	X	*	[□]
B. 'Mini Thai' Piccolo arbusto compatto / Small compact shrub /. Petit arbuste compacte.	⌚ ↑ 4	☀	⌚	⌚	⌚	V	X	*	[■]
B. 'Rotana Orange'	⌚ ↑ 8	☀	⌚	⌚	⌚	V	X	*	[■]
B. 'Scarlet Queen Variegata' (B. glabra 'Variegata') Foglie bordate di bianco crema, bratte rosse / Cream-edged leaves and red bracts / Feuilles bordées de blanc crème, bractées rouges.	⌚ ↑ 8	☀	⌚	⌚	⌚	V	X	*	[■]
B. 'Sensation'	⌚ ↑ 8	☀	⌚	⌚	⌚	V	X	*	[■]

Arbusti o rampicanti coltivati per i fiori circondati da brattee vistosamente colorate. Ideali per pergolati e muri.

Shrubs or climbers grown for their brightly coloured bracts. Ideal in a borders, pergolas or walls.

Arbustes ou grimpantes cultivés pour leurs fleurs entourées de bractées très colorées. Idéaux pour les pergolas et les murs.

BRACHYCHITON Sterculiaceae

B. acerifolius (Sterculia acerifolia) Au	●	⌚	↑ 25	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
B. discolor Au	●	⌚	↑ 20	→ 12	☀	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
B. populneus Au	●	⌚	↑ 20	→ 8	☀	⌚	⌚	⌚	VII	[■]

Alberi coltivati per le floriture o come pianta da ombra.

Trees cultivated as flowering specimens or shade plants.

Arbres cultivés pour leur floraison ou comme plante ombrageante.

BRACHYGLOTTIS Asteraceae vedi/see/voir SENEPIO**BRACHYSCOME** Asteraceae

B. iberidifolia Au	⌚	↑ 0,4	→ 0,4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
B. multifida Au	⌚	↑ 0,4	→ 0,4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	[■]

Erbacea cespugliosa perenne adatta a bordure, aiuole o vasi.

Bushy perennial suitable for borders, pots or as bedding plant.

Herbacée buissonnante pérenne idéale pour bordures, en vase, ou en parterre de fleurs.

BRAHEA Arecaceae vedi/see/voir PALME**BRIZA** Poaceae vedi/see/voir GRAMINACEE**BROUSSONETIA** Moraceae

B. papyrifera Ch	●	⌚	↑ 8	→ 8	☀	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
-------------------------	---	---	-----	-----	---	---	---	---	-----	-----

Albero o arbusto pollonifero, coltivato per il fogliame e la sua resistenza all'inquinamento e al calore.

Suckering tree or shrub, with beautiful foliage and tolerant to pollution and heat.

Arbre ou arbuste stolonifère, cultivé pour son feuillage et pour sa résistance à la pollution et à la chaleur.



Brachyscome iberidifolia



Broussonetia papyrifera

BRUGMANSIA Solanaceae

B. arborea (Datura arborea)	⌚	↑ 4	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
B. arborea 'Flore Pleno'	D	⌚	↑ 4	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
B. arborea 'Variegata' Foglie bordate di bianco crema / Cream-edged leaves / Feuilles bordées de blanc crème.		⌚	↑ 8	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
B. aurea (Datura aurea)		⌚	↑ 4	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
B. x candida (Datura candida)		⌚	↑ 5	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
B. x candida 'Grand Marnier'		⌚	↑ 10	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
B. sanguinea (Datura sanguinea; D. rosei)		⌚	↑ 5	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
B. suaveolens (Datura suaveolens)		⌚	↑ 5	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
B. versicolor (Datura versicolor)		⌚	↑ 5	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	VII	[■]

Arbusti coltivati per i loro grandi fiori. Da usare come individui isolati. Tutte le parti sono velenose.

Shrubs cultivated for attractive flowers. Grow as specimen plants. All parts are poisonous.

Arbustes cultivés pour leurs grandes fleurs. A utiliser en isolé. Toutes les parties sont vénéneuses.



Brugmansia arborea 'Variegata'



Brugmansia arborea



Brugmansia suaveolens



Brunfelsia pauciflora

BRUNFELSIA Solanaceae

B. pauciflora S-Am	⌚	↑ 3	→ 2	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	V	[■]
---------------------------	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	-----

Arbusti coltivati per la straordinaria floritura che comincia porporina e termina bianca. Di crescita lenta, nelle bordure o come pianta isolata.

Shrubs cultivated for their magnificent flowering that begins purple and ends white. Slow growing plants, used in borders or as specimen plants.

Arbustes cultivés pour leur floraison extraordinaire, pourpre au début et blanche à la fin. A croissance lente, dans les bordures ou en isolé.



Buddleja davidii 'Black Knight'



Buddleja davidii 'Pink Delight'

B. alternifolia Ch	⌚	↑ 4	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
B. crispa Him		⌚	↑ 3	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
B. davidii		⌚	↑ 3	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
B. davidii 'Black Knight'		⌚	↑ 3	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
B. davidii 'Empire Blue'		⌚	↑ 3	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	VII	[■]
B. davidii 'Fascinating'										

BURSARIA Pittosporaceae**B. spinosa** Ch

Arbusto eretto, spinoso, coltivato nelle siepi, fornisce protezione ai piccoli uccelli.

Erect, spiny shrub, cultivated in hedges, providing protection for smaller birds.

Arbuste érigé, épineux, cultivé dans les haies, il offre une protection aux petits oiseaux.

BUTIA vedi/see/voir PALME**BUTOMUS** Butomaceae**B. umbellatus** N-Amer

Pianta acquatica perenne, rizomatosa adatta per laghetti o stagni naturali.

Aquatic perennial, rhizomatous, useful for small lakes.

Plante aquatique pérenne, rhizomateuse idéale pour les petits lacs ou les étangs naturels.

BUXUS Buxaceae

B. balearica Eu	10	5	5	10	5	10	10	IV	■
B. macrophylla 'Rotundifolia' Arbusto arrotondato a crescita rapida / Fast-growing, rounded shrub / Arbuste arrondi à croissance rapide.	10	2,5	2,5	10	5	10	10	IV	■
B. microphylla 'Faulkner' Arbusto arrotondato a crescita lenta / Slow-growing, rounded shrub / Arbuste arrondi à croissance lente.	10	0,8	0,5	10	5	10	10	IV	■
B. sempervirens Eu	10	5	5	10	5	10	10	IV	■
B. sempervirens 'Arborescens'	10	5	5	10	5	10	10	IV	■
B. sempervirens 'Argenteovariegata' Foglie bordate di bianco / Leaves edged with white / Feuilles bordées de blanc.	10	5	5	10	5	10	10	IV	■
B. sempervirens 'Aureovariegata' Foglie bordate di giallo / Leaves edged with yellow / Feuilles bordées de jaune.	10	5	5	10	5	10	10	IV	■
B. sempervirens 'Bullata'	10	5	5	10	5	10	10	IV	■
B. sempervirens 'Compacta' (B. s. 'Kingsville')	10	5	5	10	5	10	10	IV	■
B. sempervirens 'Elegans'	10	5	5	10	5	10	10	IV	■
B. sempervirens 'Linearifolia'	10	5	5	10	5	10	10	IV	■
B. sempervirens 'Marginata' (B. s. 'Aureomarginata') Foglie bordate di giallo / Leaves edged with yellow / Feuilles bordées de jaune.	10	5	5	10	5	10	10	IV	■
B. sempervirens 'Rosmarinifolia' (B. s. 'Thymifolia') Compattato, a crescita lenta / Slow-growing, compact shrub / Compact, à croissance lente.	10	1,2	1,5	10	5	10	10	IV	■
B. sempervirens 'Rotundifolia'	10	5	5	10	5	10	10	IV	■
B. sempervirens 'Suffruticosa' Compattato, a crescita molto lenta / Slow-growing, round-ed shrub / Compact, à croissance très lente.	10	1	1,5	10	5	10	10	IV	■

Arbusti usati per il fogliame e per la possibilità di essere potati liberamente, essendo molto resistenti al taglio, rendendoli ideali per siepi sagomate e arte topiaria.

Shrubs cultivated for their compact foliage; ideal for hedges and topiary work.

Arbustes utilisés pour leur feuillage compact, faciles à tailler et idéaux pour les haies décoratives et l'art topiaire.



Buxus spp.



Buxus sempervirens 'Compacta'



Buxus sempervirens 'Arborescens'



Buxus sempervirens 'Suffruticosa'



Buxus sempervirens 'Compacta'

CAESALPINIA Caesalpiniaceae

<i>C. gilliesii</i> (Poinciana gilliesii) S-Amer	⌚ ↑3	→ 2,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	■
--	------	-------	---	---	---	---	---	---	-----	------	---

Arbusto espanso o piccolo albero, coltivato per la sua fioritura giallo/arancio nelle bordure o come esemplare isolato.

Spreading shrub or small tree, cultivated for its yellow/orange flowers, in borders or as specimen plants.

Arbuste à port étalé ou petit arbre, cultivé pour sa floraison jaune/orange, dans les bordures ou en isolé.



Caesalpinia gilliesii



Calendula officinalis

CALAMAGROSTIS Poaceae vedi/see/voir GRAMINACEE**CALAMINTHA** Lamiaceae vedi/see/voir MENTHA**CALENDULA** Asteraceae

<i>C. officinalis</i>	⌚ ↑0,7	→ 0,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	IX	■
-----------------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	-----	----	---

Pianta annuale a crescita rapida, coltivata per i capolini prodotti abbondantemente dall'estate all'autunno.

Fast-growing annual, grown for its flowerheads profusely produced from summer to autumn.

Annuel à croissance rapide, cultivé pour les capitules qui apparaissent en abondance de l'été à l'automne.



Calla palustris



Calliandra tweedii

CALLA Araceae

<i>C. palustris</i> Eu	⌚ ↑0,3	→ 0,6	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	□
------------------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	----	---

Erbacea perenne rizomatosa, utilizzata per sponde di laghetti e ruscelli.

Aquatic, rhizomatous perennial used for edges on streams or small lakes.

Herbacée pérenne rhizomateuse, pour les bords de lacs et de ruisseaux.



Callicarpa bodinieri var. giraldii



Callistemon laevis



Callistemon salignus

CALLIANDRA Caesalpiniaceae

<i>C. portoricensis</i>	⌚ ↑5	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VI	□
<i>C. tweedii</i>	⌚ ↑5	→ 2	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	VI	■

Arbusti o piccoli alberi coltivati per il fogliame elegante e le infiorescenze sferiche, con stami lunghi e colorati. Ideale per siepi e bordure.

Shrubs or small trees, cultivated for their attractive foliage and spherical inflorescences with long colourful stamens. Ideal in hedges and borders.

Arbustes ou petits arbres cultivés pour leur feuillage élégant et leurs inflorescences sphériques, avec de longues étamines colorées. Idéales pour les haies et les bordures.

CALICARPA Verbenaceae

<i>C. bodinieri</i> var. <i>giraldii</i> (<i>C. giraldii</i>) Ch	⌚ ↑3	→ 2,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VI	■
<i>C. bodinieri</i> var. <i>giraldii</i> 'Profusion'	⌚ ↑3	→ 2,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VI	■

Foglie giovani bronzee / Young leaves bronze-colored / Jeunes feuilles couleur bronze

Arbusto coltivato per le dense pannocchie di fiori e principalmente per i frutti violetti che persistono dall'autunno all'inverno. Ideale in gruppi e nelle bordure.

Shrub cultivated for its dense clusters of flowers and, mainly, for its violet fruits lasting from autumn to winter. Ideal in groups in borders.

Arbuste cultivé pour ses denses panicules de fleurs et principalement pour ses fruits violettes qui persistent de l'automne à l'hiver. Idéal en groupes et dans les bordures.

CALLISTEMON Myrtaceae

<i>C. 'Captain Cook'</i> (<i>C. viminalis</i> 'Captain Cook')	⌚ ↑2	→ 2	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	IX	■
<i>C. citrinus</i> 'Splendens'	⌚ ↑6	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	■
<i>C. King's Park'</i>	⌚ ↑6	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	■
<i>C. laevis</i> Au	⌚ ↑6	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	■
<i>C. linearis</i> Au	⌚ ↑4	→ 5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	■
<i>C. masottii</i> 'Mini Red'	⌚ ↑1,5	→ 1	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	■
<i>C. pallidus</i> Au	⌚ ↑4	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	□
<i>C. Perth Pink'</i>	⌚ ↑3	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	■

CALLISTEMON Myrtaceae

<i>C. rigidus</i> Au	⌚ ↑3	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	■
<i>C. salignus</i> Au	⌚ ↑10	→ 5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	IX	■
<i>C. viminalis</i> Au	⌚ ↑10	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	■
<i>C. viminalis</i> 'Little John'	⌚ ↑5	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	■
<i>C. viminalis</i> 'Rose Opal'	⌚ ↑2	→ 2	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	■

Arbusti sempreverdi, coltivati per le caratteristiche infiorescenze simili a scovolini con lunghi stami. Usati come individui isolati, per siepi o nelle bordure nei climi temperati.

Evergreen shrubs, cultivated for their colourful, bottlebrush-like inflorescences with long stamens. Suitable as specimen plants, in hedges or in shrub borders in warm climates.

Arbustes sempervirents cultivés pour leurs inflorescences caractéristiques semblables à des goupillons aux longues étamines. En sujets isolés, pour les haies et les bordures dans les climats tempérés.



Callistemon masottii 'Mini Red'

Callistemon pallidus



Calluna vulgaris 'Alba Praecox'

Calluna vulgaris 'Silver Rose'



Calycanthus floridus



Caltha palustris

CALOCEDRUS Cupressaceae

<i>C. decurrens</i>	▲	⌚	↑4,0	→ 1,0	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	■
<i>C. decurrens</i> 'Aureovariegata'	▲	⌚	↑4,0	→ 1,0	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	■

Foglie variegate di giallo / Leaves variegated with yellow / Feuilles bigarrées de jaune

Conifere ornamentali, sempreverdi. Ideali come esemplari isolati o per giardini naturali.

Ornamental, evergreen conifers, suitable as specimen trees or in woodland gardens.

Conifères ornamentaux, sempervirents. Idéaux en sujets isolés ou pour jardins naturels.

CALOCEPHALUS Asteraceae vedi/see/voir SANTOLINA

<i>C. palustris</i> Eu	⌚ ↑0,4	→ 0,4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	IV	■
<i>C. palustris</i> var. <i>alba</i> (<i>C. palustris</i> 'Alba')	⌚ ↑0,3	→ 0,4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	IV	□
<i>C. palustris</i> 'Flore Pleno'	D	⌚ ↑0,3	→ 0,3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	V	IV	■

Erbacee perenni rizomatose coltivate ai margini dell'acqua o in terreni molto umidi.

Rhizomatous, marginal aquatic herbaceous perennials. Cultivated by water's edge or where the soil remains moist.



Calocedrus decurrens

Shrubs cultivated for their fragrant flowers in borders or as specimen plants.
Arbustes cultivés pour leurs fleurs parfumées, dans les bordures ou en sujets isolés.

CAMELLIA Theaceae

<i>C. japonica</i> 'Adolphe Audusson'	SD			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Alba Plena'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Alba Simplex'				↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Astronaut'	SD			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Bella Lamberti'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Benten'				↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Betty Sheffield'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Biho'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Black Lace'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Bonomiana'	SD			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Carter's Sunburst'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Centifolia Alba'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Contessa Lavinia Maggi'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Contessa Paolina Maggi'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Dalhonega'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Debbie'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Dee Davis'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Dr. Burnside'	SD			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'General George Patton'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Hogoromo'				↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Jeannette Cousins'	SD			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Kramer's Supreme'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Mathotiana'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Mrs Charles Cobb'	SD			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Mrs Charles Simons'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Mrs Tingley'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Nuccio's Gem'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Nuccio's Pearl'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Pearl Maxwell'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Roma Risorta'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Sarah Frost'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Snow Ball'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	III	
<i>C. japonica</i> 'Tiffany'	D			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Tomorrow's Dawn'	SD			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. japonica</i> 'Tricolor'	SD			↑ 9	→ 8				♂-15	II	IV	
<i>C. sasanqua</i> 'Cleopatra'	SD			↑ 4	→ 3				♂-15	X	XII	
<i>C. sasanqua</i> 'Hime-Botan'	D			↑ 5	→ 3				♂-15	X	XII	
<i>C. sasanqua</i> 'Hino De Gumo'				↑ 5	→ 3				♂-15	X	XII	
<i>C. sasanqua</i> 'Jean May'	D			↑ 5	→ 3				♂-15	X	XII	
<i>C. sasanqua</i> 'Sparkling Burgundy'	D			↑ 5	→ 3				♂-15	X	XII	

Arbusti o piccoli alberi coltivati per il fogliame elegante e la profusione di fiori. Ideali per bordure o giardini a bosco o come esemplari isolati in piena terra o in vaso.


Shrubs or small trees cultivated for their elegant foliage and generous showy flowering. Ideal in borders, woodland gardens, as specimen plants on open ground or in pots.

Arbustes ou petits arbres cultivés pour leur feuillage élégant et la profusion de leurs fleurs. Idéaux pour les bordures, les jardins-forêt ou en sujets isolés en pleine terre ou en vase.

CAMPANULA Campanulaceae

<i>C. carpatica</i> Eu			0.3		0.5				-15	VI	
<i>C. cochleariifolia</i>			0.1		0.3				-15	VII	
<i>C. poscharskyana</i> Eu			0.2		0.5				-15	VI	
<i>C. persicifolia</i> Eu			0.4		0.4				-15	VII	
<i>C. portenschlagiana</i> (<i>C. muralis</i>) Eu			0.2		0.5				-15	VI	

Camellia japonica 'Bella Lamberti'



Camelia japonica 'Alba Simplex'



Camellia japonica 'Black Lace'



A close-up photograph of a vibrant red rose flower, showing its petals and center.

Camellia japonica 'Dalhongega'



Camelia japonica 'Dr. Burnside'



Camellia japonica 'Mrs Tingley'



Camellia japonica 'Nuccio's Gem'



Camellia japonica 'Pearl Maxwell'



Camellia japonica 'Tiffany'



Camellia sasanqua 'Sparkling Burgundy'



Camellia japonica 'Nuccio's Pearl'



Camellia japonica 'Snow Ball'



Camellia sasanqua 'Cleopatra'



Camellia sasanqua 'Hime-Botan'



Camellia japonica 'Roma Risorta'



Camellia japonica 'Snow Ball'



Camellia sasanqua 'Hino De Gumo'



Camellia sasanqua 'Sparkling Burgundy'

Erbacee perenni coltivate per le vistose e prolungate floriture, nelle bordure, roccaglie, giardini alpini o a bosco.

Perennials, cultivated for their attractive long-lasting flowers, in borders or in rocky, alpine and woodland gardens.

Herbacées pérennes cultivées pour leurs floraisons spectaculaires et prolongées, dans les bordures, les rocailles, les jardins-forêt ou alpins.

CAMPSIS Bignoniaceae vedi/see/voir BIGNONIA

CANNA Cannaceae

<i>C. Indica 'President'</i>	1,5	0,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	VII	IX	■
<i>C. Indica 'Richard Wallace'</i>	1,5	0,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	VII	IX	■
<i>C. Indica 'Rigoletto'</i>	1,5	0,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	VII	IX	■
<i>C. Indica 'Purpurea'</i> Foglie porpora / Purple leaves / Feuilles pourpres	1,5	0,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	VII	IX	■

Erbacee perenni, rizomatose. Coltivate, per le grandi foglie e i fiori vistosamente colorati, nelle aiuole, bordure o in vaso.

Rhizomatous, perennial herbaceous, grown for their large leaves and brightly coloured flowers, in borders, flower beds or pots.

Herbacées pérennes, rhizomateuses. Cultivées pour leurs grandes fleurs vivement colorées, dans les plates-bandes, les bordures ou en vase.

CANTUA Polemoniaceae

<i>C. buxifolia</i> (C. dependens) S-Amer	1,5	2,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	IV	VI	■
<i>C. buxifolia 'Alba'</i>	1,5	2,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	IV	VI	□

Arbusti eretti o arcuati coltivati per i vistosi fiori. Adatti per coprire muri o in bordure di arbusti.

Upright or arching shrubs, cultivated for their showy flowers, to cover a wall or in shrub borders.

Arbusti erigés ou arqués cultivés pour leurs belles fleurs pour recouvrir les murs ou en bordures d'arbustes.

CAPPARIS Capparaceae

<i>C. spinosa</i> Eu	1,5	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	IV	VI	★	□
<i>C. spinosa</i> var. <i>inermis</i> Eu	1,5	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	IV	VI	□	□

Arbusti sempreverdi con vistosi fiori e boccioli fiorali eduli. Crescono nei muri o fra le rocce.

Evergreen shrubs with showy flowers and edible buds. They grow in walls or rock gardens.

Arbustes sempervirents aux fleurs éclatantes et aux bourgeons floraux édibles. Ils poussent dans les murs ou entre les roches.

CARAGANA Fabaceae

<i>C. arborescens</i> Asia	1,5	6	4	✓	✓	✓	✓	✓	IV	V	★	■
----------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---

Arbusti spinosi, coltivati per il fogliame ornamentale e i mazzetti di fiori gialli. Nelle bordure arbustive o come frangivento.

Thorny shrubs cultivated for their attractive leaves and clustered flowers. Suitable in shrub borders or as windbreaks.

Arbustes épineux, cultivés pour leur feuillage ornemental et leurs petits bouquets de fleurs jaunes. Dans les bordures d'arbustes ou comme brise-vent.

CAREX vedi/see/voir GRAMINACEE

CARICA vedi/see/voir FRUTTI TROPICALI

CARISSA Apocynaceae

<i>C. macrocarpa</i> (C. Grandiflora)	1,5	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	IV	VI	□
<i>C. macrocarpa 'Prostrata'</i> Semiprostrate, compatta, ideale come tappezzante o in vaso / Semiprostrate, dwarf, useful as groundcover or in pots / Semi-prostrée, compacte, idéale comme tapissante ou en pot.	1,5	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	IV	VI	□

Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTI TROPICALI

Arbusti coltivati per i bei fiori bianchi e i frutti carnosì eduli, ma con semi velenosi. Ideali per bordure e siepi.



Campanula carpatica



Campanula poscharskyana



Canna indica 'President'



Canna indica 'Rigoletto'



Canna indica 'Richard Wallace'



Cantua buxifolia



Caragana arborescens



Capparis spinosa

Shrubs cultivated for their white flowers and fleshy edible fruits; the seeds are poisonous. Cultivated in a shrub border or as hedging.

Arbustes cultivés pour leurs belles fleurs blanches et leurs fruits édibles, mais aux graines toxiques. Idéaux pour les bordures et les haies.

CARPENTERIA Hydrangeaceae

C. californica



VII VII

Arbusto espanso, con corteccia desquamante, coltivato, per i grandi fiori bianchi e profumati, nelle bordure di arbusti o come individuo isolato.

Upright, expanded shrub, with peeling bark, cultivated for its fragrant large white flowers, in shrub borders or as specimen plants.

Arbuste à port étalé, à écorce désquamante, cultivé pour ses grandes fleurs blanches et parfumées, dans les bordures d'arbustes ou en sujet isolé.



Carissa macrocarpa



Carissa macrocarpa 'Prostrata'



Carpenteria californica



Carpinus betulus (colori autunnali)

CARPINUS Betulaceae

C. betulus Eu



VII X

Arbusti eretti o arcuati coltivati per i fiori bianchi e i giovani fogli rossi.


Trees with elegant shape and ornamental foliage. They are used for woodland, hedging or as specimen plants.

Arbres élégants au feuillage ornemental, idéaux pour les petits bois, les haies ou en sujets isolés.

CARPOBROTUS Aizoaceae vedi/see/voir SUCCULENTE

CARYOPTERIS Verbenaceae

C. x clandonensis



VII X

Arbusti aromatici, coltivati per le infiorescenze di fiori blu e l'eleganza del fogliame. Ideali nelle aiuole o nelle bordure.

Aromatic shrubs, cultivated for their blue inflorescence and elegant foliage. Ideal in borders or flower beds.

Arbustes aromatiques, cultivés pour leurs inflorescences de fleurs bleues et l'élegance de leur feuillage. Idéaux en plates-bandes et en bordures.



Caryopteris x clandonensis

Alberi coltivati per le grandi foglie o per i frutti eduli. Ideale per boschetti o come punti focali.

Trees cultivated for foliage or edible fruit. Suitable in woodland or as specimen plants.

Arbres cultivés pour leurs grandes feuilles ou pour leurs fruits édibles. Idéaux pour les petits bois ou comme points focaux.

CASIMIROA Sapotaceae vedi/see/voir FRUTTI TROPICALI

CASTANEA Fagaceae

C. sativa Eu



VII VI

Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI



Castanea sativa



Carpinus betulus



Carpinus betulus 'Fastigiata'



Carpinus betulus 'Monumentalis'



Carpinus betulus 'Frans Fontaine'



Carpinus betulus

CASUARINA Casuarinaceae

<i>C. equisetifolia</i> Au	●	●	↑ 15	→ 8	●	●	Ø 5		
<i>C. tenuissima</i> Au Chioma slanciata, irregolare / Irregular, narrow crown / Port élancé et irrégulier.	●	●	↑ 15	→ 8	●	●	Ø 5		

Alberi il cui fogliame consiste di sottili rametti penduli, grigio-verdi, portanti minuscole foglie squamiformi. Ideali nelle zone costiere, tollerano forti venti, suoli sabbiosi e suoli da aridi a umidi. Usati come frangivento, come quinte naturali o punti focali.

Trees whose foliage consists of slender, much branched green to grey-green twigs bearing minute scale leaves. Suitable for coastal zones and tolerant to strong winds, sandy soils and dry-to-wet soils. Ideal as windbreaks, shields or specimen plants.

Arbres dont le feuillage est formé de fins rameaux pendants gris-vert, portant de minuscules feuilles-écaillles. Idéaux dans les zones côtières, ils tolèrent les vents forts, les sols sableux arides ou humides. Utilisés comme brise-vent, écrans verts ou points focaux.



Casuarina equisetifolia

CATALPA - X CHITALPA Bignoniaceae

<i>C. bignonioides</i> N-Amer	●	●	↑ 15	→ 12	●	●	Ø 15	VI	VII	□
<i>C. bignonioides</i> 'Aurea'	●	●	↑ 10	→ 10	●	●	Ø 15	VI	VII	□
Foglie inizialmente bronzee, poi giallo chiaro / Bright yellow leaves, bronze when young / Feuilles initialement bronzées puis jaune clair.										
<i>C. bungei</i> Ch	●	●	↑ 12	→ 10	●	●	Ø 15	VI	VII	□

Alberi coltivati per le grandi foglie, le vistose pannocchie di fiori bianchi e i caratteristici frutti penduli simili a fagiolini. Da usare come individui isolati.

Trees cultivated for handsome foliage, panicles of large flowers and for pendant, bean-like fruits. To be used as specimen plants.

Arbres cultivés pour leurs grandes feuilles, leurs panicules très décoratives de fleurs blanches et leurs fruits caractéristiques semblables à des haricots verts. À utiliser en isolé.



Catalpa bignonioides



Catalpa bignonioides



Catalpa bungei



Catalpa bignonioides

CEANOOTHUS Rhamnaceae

<i>C. arboreus</i> N-Amer	↑ 6 → 8 ☀️ Ø -15 V VII
<i>C. arboreus</i> 'Trewithen Blue'	↑ 6 → 8 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. 'Autumnal Blue'</i>	↑ 3 → 3 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. 'Blue Mound'</i>	↑ 1,5 → 2 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. 'Blue Pacific'</i>	↑ 2 → 2 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. 'Burkwoodii'</i>	↑ 1,5 → 2 ☀️ Ø -5 VIII X
<i>C. 'Concha'</i>	↑ 3 → 3 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. x delileanus</i> 'Topaze'	↑ 2 → 2 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. dentatus</i> (<i>C. x lobbianus</i>) N-Amer	↑ 1,5 → 2 ☀️ Ø -55 V VII
<i>C. 'Emily Brown'</i>	↑ 2 → 2 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. 'Gloire de Versailles'</i>	↑ 1,5 → 1,5 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. griseus</i>	↑ 3 → 3 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. griseus</i> 'Yankee Point'	↑ 0,9 → 3 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. 'Henri Desfossé'</i>	↑ 1,5 → 1,5 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. impressus</i> 'Puget Blu'	↑ 3 → 3 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. impressus</i> N-Amer	↑ 1,5 → 1,5 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. 'Italian Skies'</i>	↑ 1,5 → 3 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. 'Marie Simon'</i>	↑ 1,5 → 1,5 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. prostratus</i> N-Amer	↑ 0,2 → 2,5 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. 'Southmead'</i>	↑ 1,5 → 1,5 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. thrysiflorus</i> N-Amer	↑ 6 → 6 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. thrysiflorus</i> var. <i>repens</i> N-Amer	↑ 1 → 2,5 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. thrysiflorus</i> 'Skylark'	↑ 2 → 1,5 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. thrysiflorus</i> 'Victoria'	↑ 2 → 2,5 ☀️ Ø -5 V VII
<i>C. 'Tuxedo'</i>	↑ 2 → 1,5 ☀️ Ø -5 V VII

Arbusti coltivati per le abbondanti fioriture, nelle bordure, nei giardini rocciosi o come tappezzanti.

Shrubs cultivated for their generous flowering, in mixed borders, rock gardens or as groundcover.

Arbres cultivés pour leurs floraisons abondantes, dans les bordures, les jardins rocheux ou comme tapissants.



Ceanothus thyrsiflorus 'Victoria'



Ceanothus 'Gloire de Versailles'



Ceanothus arboreus ‘Trewithen Blue’



Ceanothus thyrsiflorus var. repens

CEDRELA Meliaceae vedi/see/voir TOONA

CEDRUS Pinaceae								
C. atlantica Eu				↑ 40	→ 12			Ø-15
C. atlantica 'Glauca'				↑ 40	→ 12			Ø-0
Foglie grigio-azzurre / Light blue-green leaves / Feuilles gris-bleu clair.								
C. atlantica 'Glauca Pendula'				↑ 40	→ 12			Ø-0
Foglie grigio-azzurre, rami penduli / Light blue-green leaves, pendent branchlets / Feuilles gris-bleu clair, petits rameaux pendants.								
C. deodara Him				↑ 40	→ 10			Ø-0
C. deodara 'Aurea'				↑ 40	→ 10			Ø-0
Fogliame giallo-dorato / Golden-yellow foliage / Feuillage jaune-doré.								
C. deodara 'Feelin Blue'				↑ 40	→ 10			Ø-0
C. deodara 'Pendula'				↑ 40	→ 10			Ø-0
C. deodara 'Robusta'				↑ 40	→ 10			Ø-0
C. deodara 'Trionfo Azzurro'				↑ 40	→ 10			Ø-0
C. libani Eu				↑ 30	→ 30			Ø-0

Conifere coltivate per le maestose forme, necessitano di spazi ampi per manifestare in pieno le loro potenzialità come individui isolati o in filari.
Cedars are majestic conifers that need wide space if they have to achieve their full potential as isolated trees or in rows.

Conifères cultivés pour leurs formes majestueuses, ils ont besoin d'espace pour s'épanouir. En isolés ou en rangées.



Cedrus atlantica



Cedrus atlantica ‘Glauca’



Cedrus libani



Cedrus deodara



Cedrus atlantica 'Glauca'



Cedrus libani



Cedrus deodara 'Pendula'

CELASTRUS Celastraceae

C. orbiculatus Asia	⌚ ↑ 15	⌚ ⚡ 0-15	VII X	█
C. orbiculatus 'Diana' Foglie gialle in autunno / Leaves turning yellow in autumn / Feuilles jaunes au automne.	⌚ ↑ 15	⌚ ⚡ 0-15	VII X	█

Rampicanti coltivati per i frutti ornamentali che, aprendosi, lasciano in vista i semi colorati.

Climbers grown for their ornamental fruits which split to reveal coloured seeds.

Grimpantes cultivées pour leurs fruits ornementaux qui, en s'ouvrant, laissent entrevoir des graines colorées.

CELTIS Ulmaceae

C. australis Eu	●⌚ ↑ 20	⌚ 15	⌚ ⚡ 0-15	█
C. occidentalis N-Amer	●⌚ ↑ 20	⌚ 15	⌚ ⚡ 0-15	█

Alberi con corteccia liscia, cenerina; frutti rossi, eduli. Tollerano l'inquinamento, coltivati per alberature stradali o esemplari isolati.

Trees with smooth, greyish bark and edible red fruits. They are pollution-tolerant, ideal as street trees or specimen plants.

Arbres à écorce lisse cendrée, aux fruits rouges édibles. Ils tolèrent la pollution et sont cultivés au bord des routes ou en isolé.



Celtis australis



Celtis australis

CENTAUREA Asteraceae

<i>C. dealbata</i> Eu	leaf ↑ 0,9 → 0,6 sun ☀ water ☁ 8-15 VII VIII	□
<i>C. montana</i> Eu	leaf ↑ 0,5 → 0,6 sun ☀ water ☁ 8-15 VI VII	■

Perenni cespitose con foglie pelose argenteate sulla pagina inferiore, coltivate per i vistosi capolini, nei giardini rocciosi, nelle bordure o nei giardini naturali.
Mat-forming perennials with silver-haired leaves. Grow in rock gardens, borders or in wildflower gardens.

Pérennées cespiteuses aux feuilles poilues et argentées en dessous, cultivées pour leurs capitules spectaculaires, dans les jardins rocheux, les bordures ou les jardins naturels.



Centaurea montana

Cerastium tomentosum

CENTRANTHUS Valerianaceae

<i>C. ruber</i> Med	leaf ↑ 1 → 1 sun ☀ water ☁ 8-0 V IX	■
<i>C. ruber</i> 'Albus'	leaf ↑ 0,7 → 0,7 sun ☀ water ☁ 8-0 V IX	□
<i>C. ruber</i> 'Coccineus'	leaf ↑ 0,7 → 0,7 sun ☀ water ☁ 8-0 V IX	■

Erbacee perenni coltivate per le belle e durature infiorescenze. Ideali nei muri a secco e nelle roccaglie.

Perennials cultivated for their fine long-lasting flowers. Ideal for dry-stone walls or rock gardens.

Herbacées pérennes cultivées pour leurs belles inflorescences prolóngées. Idéales dans les murs à sec et les rocallies.



Centranthus ruber

Ceratostigma plumbaginoides

CEPHALOCEREUS Cactaceae vedi/see/voir SUCCULENTE**CEPHALOPHYLLUM** Aizoaceae vedi/see/voir SUCCULENTE**CEPHALOTAXUS** Cephalotaxaceae

<i>C. harringtonia</i> var. <i>drupacea</i> Ch-Jp	leaf ↑ 8 → 4 sun ☀ water ☁ 8-15	□
<i>C. harringtonia</i> 'Fastigiata'	leaf ↑ 5 → 5 sun ☀ water ☁ 8-15	□

Conifere coltivate per il fogliame scuro, utili per siepi in zone ombrose.

Conifers cultivated for their dark foliage. Suitable as hedging in shaded sites.

Conifères cultivés pour leur feuillage foncé, utilisés pour les haies en zones ombragées.



Cephalotaxus harringtonia 'Fastigiata'

Ceratonia siliqua

CERASTIUM Caryophyllaceae

<i>C. tomentosum</i> Eu	leaf ↑ 0,3 → 0,2 sun ☀ water ☁ 8-15 VI VIII	□
-------------------------	---	---

Erbacee perenni coltivate per il fogliame grigio-argenteo e le generose fioriture estive. Ottima nel giardino roccioso.

Perennial grown for its silver-grey foliage and generous flowering. Ideal for a rock garden.

Herbacées pérennes cultivées pour leur feuillage gris-argenté et leurs abondantes floraisons estivales. Idéales dans les jardins rocheux.



Ceratostigma plumbaginoides

CERATONIA Caesalpiniaceae

<i>C. siliqua</i> Eu	leaf ↑ 10 → 4 sun ☀ water ☁ 8-0	□
----------------------	---------------------------------	---

Grande arbusto o albero a crescita lenta, produce lunghi legumi carnosi. Coltivata nei climi mediterranei per bordure o esemplari isolati.

Slow-growing large shrub or tree, bearing long fleshy pods. Cultivated in Mediterranean climates for hedging or as specimen trees.

Grand arbuste ou arbre à croissance lente, il produit de longs légumes charnus. Cultivé en climats méditerranéens pour bordures ou en isolé.



Ceratonia siliqua

CERATOSTIGMA Plumbaginaceae

<i>C. griffithii</i> Him	leaf ↑ 1 → 1,5 sun ☀ water ☁ 8-5 VIII XII	■
<i>C. plumbaginoides</i> (Plumbago larpetia) Ch	leaf ↑ 0,5 → 0,3 sun ☀ water ☁ 8-15 VIII XII	■
<i>C. willmottianum</i> Ch	leaf ↑ 1 → 1,5 sun ☀ water ☁ 8-15 VIII XII	■
<i>C. willmottianum</i> 'Forest Blue' Ch	leaf ↑ 1 → 1,5 sun ☀ water ☁ 8-15 VIII XII	■

Perenni o suffrutici coltivati, per le fioriture tardive, in bordure miste o aiuole.

Sub-shrubs or perennials cultivated for their flowers lasting from late summer to autumn. Ideal in mixed borders or flower beds.



Ceratostigma plumbaginoides

Pérennes ou suffrutieuses cultivées pour leurs floraisons tardives, dans les bordures mixtes ou les plates-bandes.

CERCIDIPHYLLUM Cercidiphyllaceae

<i>C. japonicum</i> Ch-Jp	leaf ↑ 20 → 15 sun ☀ water ☁ 8-15 VI	■
<i>C. japonicum</i> 'Purpureum'	leaf ↑ 20 → 15 sun ☀ water ☁ 8-15 VI	■
<i>C. japonicum</i> 'Red Fox'	leaf ↑ 10 → 6 sun ☀ water ☁ 8-15 VI	■

Albero coltivato per il fogliame decorativo bronzo quando giovane, poi verde e infine giallo o rosso d'autunno su terreni acidi. Albero isolato o per alberature stradali.

Tree cultivated for its foliage, bronze when young, then green, yellow or red in autumn, it needs an acidic soil. Suitable as a specimen tree or street tree.

Arbre cultivé pour son feuillage décoratif, bronze à l'état jeune, puis vert et enfin jaune ou rouge en automne dans les sols acides. En isolé ou en bordure de routes.



Cercidiphyllum japonicum

Cestrum elegans

CERCIS Caesalpiniaceae

<i>C. canadensis</i> N-Amer	leaf ↑ 10 → 10 sun ☀ water ☁ 8-15 III IV	■
<i>C. canadensis</i> 'Ace of Hearts'	leaf ↑ 8 → 8 sun ☀ water ☁ 8-15 III IV	■
<i>C. canadensis</i> 'Appalachian Red'	leaf ↑ 10 → 10 sun ☀ water ☁ 8-15 III IV	■
<i>C. canadensis</i> 'Forest Pansy'	leaf porporino scuro / Dark red-purple leaves / Feuilles pourpre foncé.	■
<i>C. siliquastrum</i> Eu	leaf ↑ 10 → 10 sun ☀ water ☁ 8-15 III IV	■
<i>C. siliquastrum</i> 'Alba' (C. siliquastrum f. albida)	leaf ↑ 10 → 10 sun ☀ water ☁ 8-15 III IV	□

Alberi con intense fioriture sui rami o sul tronco che precedono l'emissione delle foglie. Piantare come esemplari isolati o in filari.

Tree with generous flowering before leaves appear. Ideal as specimen trees or in rows.

Arbres aux abondantes floraisons sur les branches ou sur le tronc, qui précèdent l'apparition des feuilles. Planter en isolé ou en rangées.



Cercis siliquastrum

Cercis siliquastrum 'Alba'

CEREUS Cactaceae vedi/see/voir SUCCULENTE**CESTRUM** Solanaceae

<i>C. aurantiacum</i> S-Amer	leaf ↑ 3 → 2 sun ☀ water ☁ 8-5 V VI	■
<i>C. elegans</i> (C. purpureum) S-Amer	leaf ↑ 3 → 2 sun ☀ water ☁ 8-5 V VI	■
<i>C. nocturnum</i> Asia	leaf ↑ 3 → 2 sun ☀ water ☁ 8-5 V VI	■
<i>C. rubrum</i> S-Amer	leaf ↑ 3 → 2 sun ☀ water ☁ 8-5 V VI	■

Arbusti coltivati per i fiori profumati, seguiti da frutti rossi o bianchi. Ideali per bordure o come esemplari isolati.

Shrubs cultivated for their fragrant flowers, followed by white or red fruits. Suitable in borders or as specimen plants.

Arbustes cultivés pour leurs fleurs parfumées, suivies de fruits rouges ou blancs. Idéaux pour les bordures ou en isolé.



Cestrum nocturnum

Cestrum rubrum

<i>C. japonica</i> (Ch. maulei) Jp	leaf ↑ 1 → 2 sun ☀ water ☁ 8-15 VI VII	■
<i>C. speciosa</i> (Cydonia speciosa) Ch	leaf ↑ 3 → 5 sun ☀ water ☁ 8-15 VI VII	■
<i>C. speciosa</i> 'Falconet Charlet'	leaf ↑ 3 → 5 sun ☀ water ☁ 8-15 VI VII	■
<i>C. speciosa</i> 'Nivalis'	leaf ↑ 3 → 5 sun ☀ water ☁ 8-15 VI VII	■
<i>C. speciosa</i> 'Rubrum'	leaf ↑ 3 → 5 sun ☀ water ☁ 8-15 VI VII	■
<i>C. speciosa</i> 'Umbilicata'	leaf ↑ 3 → 5 sun ☀ water ☁ 8-15 VI VII	■
<i>C. x superba</i> 'Cameo'	leaf ↑ 1,5 → 2 sun ☀ water ☁ 8-15 VI VII	■
<i>C. x superba</i> 'Crimson and Gold'	leaf ↑ 1,5 → 2 sun ☀ water ☁ 8-15 VI VII	■
<i>C. x superba</i> 'Fire Dance'	leaf ↑ 1,5 → 2 sun ☀ water ☁	

Arbusti coltivati per le loro fioriture profumate, come esemplari isolati o nelle bordure.

CHAMAECYPARIS Cupressaceae

	SH	W	H	S	L	Fl	Fr	ES	VI	VII	IX	X
<i>C. lawsoniana</i> N-Amer	●	leaf	↑ 40	5	sun	cloud	0-15					
<i>C. lawsoniana</i> 'Columnaris'	●	leaf	↑ 10	3	sun	cloud	0-15					
Foglie glauche / Blue-grey leaves / Feuilles glauques.												
<i>C. lawsoniana</i> 'Ellwoodii'	●	leaf	↑ 3	3	sun	cloud	0-15					
<i>C. lawsoniana</i> 'Lane'	●	leaf	↑ 15	4	sun	cloud	0-15					
Foglie dorate di sopra / Leaves golden yellow above / Dessus des feuilles doré												
<i>C. lawsoniana</i> 'Minima Glauca'	●	leaf	↑ 1,5	1,5	sun	cloud	0-15					
Nana arrotondata o conica / Dwarf rounded to conical shape / Nain rond ou conique.												
<i>C. lawsoniana</i> 'Stardust'	●	leaf	↑ 40	5	sun	cloud	0-15					
Foglie gialle felciiformi / Fern-like yellow foliage / Feuilles jaunes en fougères.												
<i>C. lawsoniana</i> 'Stewartii'	●	leaf	↑ 10	3	sun	cloud	0-15					
<i>C. nootkatensis</i> 'Pendula'	●	leaf	↑ 25	8	sun	cloud	0-15					
<i>C. obtusa</i> 'Nana Aurea'	●	leaf	↑ 2	2	sun	cloud	0-15					
Nana a sommità piatta, foglie giallo dorato / Flat-topped dwarf, golden-yellow foliage / Nain à sommet plat, feuilles jaune doré.												
<i>C. obtusa</i> 'Nana Gracilis'	●	leaf	↑ 3	2	sun	cloud	0-15					
<i>C. pisifera</i> 'Boulevard'	●	leaf	↑ 10	3	sun	cloud	0-15					
<i>C. pisifera</i> 'Filifera'	●	leaf	↑ 10	3	sun	cloud	0-15					
Getti esili, foglie verde scuro / Slender whip-like shoots, dark green leaves / Jets gracieux, feuilles vert foncé.												
<i>C. pisifera</i> 'Filifera Aurea'	●	leaf	↑ 12	3	sun	cloud	0-15					
Simile a 'Filifera', ma foglie dorate / Similar to 'Filifera', but golden-yellow leaves / Semblable à 'Filifera', mais avec des feuilles dorées.												
<i>C. pisifera</i> 'Plumosa'	●	leaf	↑ 8	8	sun	cloud	0-15					
<i>C. pisifera</i> 'Squarrosa'	●	leaf	↑ 10	3	sun	cloud	0-15					
<i>C. pisifera</i> 'Sungold'	●	leaf	↑ 10	3	sun	cloud	0-15					
<i>C. thyoides</i> 'Red Star'	●	leaf	↑ 10	3	sun	cloud	0-15					



Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'



Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'



Chamaecyparis pistifera 'Boulevard'



Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'

Conifere coltivate per l'elegante struttura, come esemplari isolati o nelle bordure.

Conifers cultivated for their elegant shape, as specimen plants or in borders.

Conifères cultivés pour leur architecture élégante, en isolé ou dans les bordures.

CHAMAELAUCIUM Myrtaceae

<i>C. uncinatum</i> 'Album' (Wax flower)	●	leaf	↑ 4	3	sun	cloud	0	VII				
--	---	------	-----	---	-----	-------	---	-----	--	--	--	--

Arbusti coltivati per le generose fioriture, nelle aiuole, siepi, bordure o in vaso.

Shrubs cultivated for their generous flowering in borders, hedges, flower beds or in pots.

Arbustes cultivés pour leurs floraisons généreuses, dans les plates-bandes, les haies, les bordures ou en vase.



Chimonanthus praecox



Chamaecyparis pisifera 'Sungold'

CHAMAEROPS Arecaceae vedi/see/voir PALME

CHEIRIDOPSIS Aizoaceae vedi/see/voir SUCCULENT

CHIMONANTHUS Calycanthaceae

<i>C. praecox</i>	●	leaf	↑ 4	3	sun	cloud	0-10	V	●	■		
-------------------	---	------	-----	---	-----	-------	------	---	---	---	--	--

Arbusti coltivati, per i particolari fiori profumati, nelle bordure o come esemplari isolati.

Shrubs cultivated for their unusual and fragrant flowers, in borders or as specimen plants.

Arbustes cultivés pour leurs fleurs caractéristiques parfumées, dans les bordures ou en isolé.



Chimonanthus praecox

X CHITALPA Bignoniaceae vedi/see/voir CATALPA

CHLOROPHYTUM Anthericaceae

<i>C. comosum</i> 'Vittatum'	●	leaf	↑ 0,2	0,3	sun	cloud	0	VII	VIII			
------------------------------	---	------	-------	-----	-----	-------	---	-----	------	--	--	--

Erbacea perenne, coltivata per il fogliame arcuato, striato di bianco crema centralmente; ideale all'ombra luminosa.

Perennial cultivated for its arching leaves, with central cream stripes. Ideal in partial shade.

Herbacée pérenne, cultivée pour son feuillage arqué, strié de blanc crème au centre; idéale à l'ombre lumineuse.



Chlorophytum comosum 'Vittatum'

Choisya ternata

CHOISYA Rutaceae

<i>C. 'Aztec Pearl'</i>	●	leaf	↑ 3	3	sun	cloud	0-10	VII	IX	●	□
-------------------------	---	------	-----	---	-----	-------	------	-----	----	---	---

<i>C. ternata</i> S-Amer	●	leaf	↑ 3	3	sun	cloud	0-10	VI	IX	●	□
--------------------------	---	------	-----	---	-----	-------	------	----	----	---	---

C. ternata 'Sundance'

Foglie giovani gialle, le adulte pallide se coltivate all'ombra parziale. Fiorisce di rado / Bright yellow young foliage, pale when grown in partial shade. It rarely flowers / Jeunes feuilles jaunes. Feuilles adultes pâles, lorsqu'on les cultive à l'ombre partielle. Fleurit rarement.

C. ternata 'Goldfinger'

Fogliame giallo dorato / Golden yellow foliage / Feuillage jaune d'or

C. ternata 'White Dazzler'

Varietà rifiorente / Reflowering variety / Variété refleurie

Arbusti coltivati per il fogliame elegante, aromatico e per i fiori profumati. Coltivare in bordure o aiuole.

Shrubs cultivated for their attractive aromatic leaves and fragrant flowers. Suitable in borders or flower beds.

Conifere coltivati per la loro bellezza, per i loro profumi e per le loro fioriture profumate. Coltivare in bordure o su piatti.

CHORISIA Bombacaceae

<i>C. speciosa</i> S-Amer	●	leaf	↑ 15	4	sun	cloud	0-5	IX	XII	★	■
---------------------------	---	------	------	---	-----	-------	-----	----	-----	---	---

Albero con caratteristico tronco carnoso ricoperto da aculei, apprezzato per la sua fioritura. Pianta focale.

Tree with fleshy, thorny trunk and attractive flowers. Use as a focal tree.

Arbre avec un tronc caractéristique, charnu et recouvert d'épines, apprécié pour sa floraison. Plante focale.



Chorisia speciosa



Cinnamomum camphora

CHRYSANTHEMUM Asteraceae vedi/see/voir ARGYRANTHEMUM / LEUCANTHEMUM

CINERARIA Compositae vedi/see/voir SENECIO

CINNAMOMUM Lauraceae

<i>C. camphora</i>	●	leaf	↑ 20	20	sun	cloud	0					
--------------------	---	------	------	----	-----	-------	---	--	--	--	--	--

Albero coltivato per l'elegante fogliame come individuo focale in giardini ampi.

Tree cultivated for its elegant foliage as a focal plant in large gardens.

Cultivé pour son feuillage élégant comme arbre focal dans les vastes jardins.

CISTUS Cistaceae

	Height	Bloom Period	Light	Water	Soil	Flowers	Notes
<i>C. x dansereau 'Portmeirion'</i>	0.6	↑ 0.6	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. x florentinus</i>	0.6	↑ 0.6	→	sun	water	white	VII VIII
<i>C. x florentinus 'Tapissant'</i>	1	↑ 1	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. 'Golden Treasure'</i>	1	↑ 1	→	sun	water	yellow	VII VIII
<i>C. 'Grayswood'</i>	1	↑ 1	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. hirsutus</i> Eu	0.6	↑ 0.6	→	sun	water	white	VII VIII
<i>C. 'Ida'</i>	1	↑ 1	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. ladanifer</i> (incl. <i>C. paliniae</i>) Eu	2	↑ 2	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. laurifolius</i> Eu	2	↑ 2	→	sun	water	white	VII VIII
<i>C. libanotis</i> Eu	1.5	↑ 1.5	→	sun	water	white	VII VIII
<i>C. x loretii</i>	1	↑ 1	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. x lucasii</i>	1	↑ 1	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. monspeliensis</i> Eu	1.5	↑ 1.5	→	sun	water	white	VII VIII
<i>C. x oblongifolius</i>	1	↑ 1	→	sun	water	white	VII VIII
<i>C. parviflora</i> Eu	1	↑ 1	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. x pauranthus</i>	1	↑ 1	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. 'Peggy Sammons'</i>	1	↑ 1	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. x platysepalus</i>	1	↑ 1	→	sun	water	white	VII VIII
<i>C. x pulverulentus 'Delilei gr.'</i>	0.8	↑ 0.8	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. x pulverulentus 'Sunset'</i>	0.6	↑ 0.6	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. populifolius</i>	2	↑ 2	→	sun	water	white	VII VIII
<i>C. x purpureus</i>	1	↑ 1	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. x purpureus 'Alan Fradd'</i>	1	↑ 1	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. x ralletii</i>	1	↑ 1	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. x ralletii f. subcreticus</i>	1	↑ 1	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. salviifolius</i> Eu	1	↑ 1	→	sun	water	white	VII VIII
<i>C. salviifolius 'Prostratus'</i>	0.2	↑ 0.2	→	sun	water	white	VII VIII
<i>C. 'Silver Pink'</i>	0.8	↑ 0.8	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. x skanbergii</i>	0.8	↑ 0.8	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. x stenophyllus</i>	1	↑ 1	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. verguinii</i>	1	↑ 1	→	sun	water	pink	VII VIII
<i>C. verguinii 'Albiflorus'</i>	1	↑ 1	→	sun	water	white	VII VIII

Arbusti coltivati per i loro splendidi fiori nei giardini delle aree mediterranee. Usare in bordure, pendii soleggiati, in vaso.

Shrubs cultivated for their showy flowers in Mediterranean gardens. Ideal in borders, on sunny escarpments or pots.

Arbustes cultivés pour leurs splendides fleurs dans les jardins méditerranéens. Utiliser en bordures, coteaux ensoleillés et en vase.



Cistus x purpureus



Cistus x oblongifolius



Cistus x purpureus



Cistus salvifolius 'Prostratus'



Cistus x corbariensis



Cistus x skanbergii



Cistus x purpureus 'Alan Fradd'



Cistus x purpureus



Cistus x dansereau 'Decumbens'



Cistus salvifolius 'Prostratus'



Citrus bigardia



Cistus angustifolius



Cistus monspeliensis

CITRUS (x Citrofortunella, Fortunella) Rutaceae

<i>C. bigardia</i> N-Amer	10	6	sun	water	water	water	water
Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI							

CLADRASTIS Fabaceae

<i>C. lutea</i> N-Amer	12	10	sun	water	water	water	water
Albero coltivato per le vistose pannocchie di fiori bianchi profumati e il bel fogliame autunnale. Ideale come pianta focale.							

Tree cultivated for its showy panicles of white, fragrant flowers and colorful autumn foliage. Ideal as specimen tree.

Arbre cultivé pour son feuillage coloré en automne et riches panicules de fleurs parfumées, blanches. Cultiver comme plante focale.

CLEISTOCACTUS Cactaceae vedi/see/voir SUCCULENTE**CLEMATIS** Ranunculaceae

<i>C. alpina</i> Eu	D	3	1.5	sun	water	water	water
<i>C. alpina</i> 'Pamela Jackman'	D	3	1.5	sun	water	water	water
<i>C. armandii</i> Ch	D	5	3	sun	water	water	water
<i>C. armandii</i> 'Apple Blossom'	D	5	3	sun	water	water	water
<i>C. armandii</i> 'Snowdrift'	D	5	3	sun	water	water	water



Clematis 'The President'



Clematis 'Perle d'Azur'



Clematis armandii 'Snowdrift'



Clematis montana var. rubens



Clematis 'Jackmanii'



Clematis armandii 'Apple Blossom'



Clematis 'Nelly Moser'



Clerodendrum trichotomum



Clematis 'Vyvyan Pennell'

CLEMATIS Ranunculaceae

	D	leaf	↑ 3	→ 15	sun	water	freeze	IV	V	VI	July	August	September	October	November	December
<i>C. cirrhosa</i> var. <i>balearica</i> Eu	D	leaf	↑ 3	→ 15	sun	water	freeze	5	6	7	IV	V	VI	July	August	September
<i>C. cirrhosa</i> 'Jingle Bells'	D	leaf	↑ 3	→ 15	sun	water	freeze	5	6	7	IV	V	VI	July	August	September
<i>C. 'Dutch Sky'</i>	D	leaf	↑ 4	→ 1	sun	water	freeze	5	6	7	VI	July	August	September	October	November
<i>C. 'Ernest Markham'</i>	D	leaf	↑ 3	→ 1.5	sun	water	freeze	5	6	7	VI	July	August	September	October	November
<i>C. 'Indian Summer'</i>		leaf	↑ 3	→ 1.5	sun	water	freeze	5	6	7	IV	VI	July	August	September	October
<i>C. 'Jackmanii'</i>		leaf	↑ 3	→ 1	sun	water	freeze	5	6	7	VI	July	August	September	October	November
<i>C. 'Marie Boisselot'</i> ('Mme le Coultre')	D	leaf	↑ 3	→ 1	sun	water	freeze	5	6	7	VI	July	August	September	October	November
<i>C. montana</i> Ch	D	leaf	↑ 14	→ 3	sun	water	freeze	5	6	7	VII	VI	July	August	September	October
<i>C. montana</i> 'Tetraprose'	D	leaf	↑ 5	→ 2	sun	water	freeze	5	6	7	VII	VI	July	August	September	October
<i>C. montana</i> var. <i>rubens</i> Ch	D	leaf	↑ 10	→ 3	sun	water	freeze	5	6	7	VII	VI	July	August	September	October
<i>C. 'Mrs. Cholmondeley'</i>		leaf	↑ 3	→ 1	sun	water	freeze	5	6	7	VI	July	August	September	October	November
<i>C. 'Nelly Moser'</i>	D	leaf	↑ 3	→ 1	sun	water	freeze	5	6	7	VII	VI	July	August	September	October
<i>C. 'Perle d'Azur'</i>	D	leaf	↑ 3	→ 1	sun	water	freeze	5	6	7	VII	VI	July	August	September	October
<i>C. 'Rouge Cardinal'</i>	D	leaf	↑ 3	→ 1	sun	water	freeze	5	6	7	VIII	VI	July	August	September	October
<i>C. 'Snow Queen'</i>	D	leaf	↑ 3	→ 1	sun	water	freeze	5	6	7	VII	VI	July	August	September	October
<i>C. tangutica</i> Ch	D	leaf	↑ 6	→ 3	sun	water	freeze	5	6	7	XI	VIII	IX	July	August	September
<i>C. 'The President'</i>	D	leaf	↑ 3	→ 1	sun	water	freeze	5	6	7	VII	VI	July	August	September	October
<i>C. 'Ville de Lyon'</i>	D	leaf	↑ 3	→ 1	sun	water	freeze	5	6	7	IX	VII	VI	July	August	September
<i>C. vitalba</i> Eu	D	leaf	↑ 2	→ 3	sun	water	freeze	5	6	7	IX	VII	VI	July	August	September
<i>C. viticella</i> Eu	D	leaf	↑ 4	→ 2	sun	water	freeze	5	6	7	IX	VII	VI	July	August	September
<i>C. 'Vyvyan Pennell'</i>	D	leaf	↑ 3	→ 1	sun	water	freeze	5	6	7	IX	VII	VI	July	August	September
<i>C. yukiokoshi</i> Ch	D	leaf	↑ 5	→ 3	sun	water	freeze	5	6	7	V	IV	III	July	August	September

Rampicanti legnose o erbacee con base legnosa, coltivate per le splendide floriture, per rivestire muri, alberi, pergolati o graticci.

Woody or herbaceous climbing plants cultivated for their showy flowers ideal for covering walls, trees, trellises or pergolas.

Grimpantes ligneuses ou herbacées à base ligneuse cultivées pour leurs splendides floraisons pour recouvrir les murs, les arbres, les pergolas ou les treillis.



Clerodendrum bungei



Clerodendrum philippinum



Clethra alnifolia

CLERODENDRUM Verbenaceae

	D	leaf	↑ 2	→ 2	sun	water	freeze	VIII	XI	VI	July	August	September	October	November	December
<i>C. bungei</i> Ch	D	leaf	↑ 2	→ 2	sun	water	freeze	5	6	7	IX	VI	July	August	September	October
<i>C. philippinum</i> (<i>C. fragrans</i>) Ch	D	leaf	↑ 3	→ 2	sun	water	freeze	5	6	7	IX	VI	July	August	September	October
<i>C. trichotomum</i> Ch	D	leaf	↑ 6	→ 5	sun	water	freeze	5	6	7	IX	VI	July	August	September	October
<i>C. trichotomum</i> var. <i>fargesii</i> Ch	D	leaf	↑ 6	→ 5	sun	water	freeze	5	6	7	IX	VI	July	August	September	October
<i>C. ugandense</i> S-Afr Rampicante / Climber / Grimpant	D	leaf	↑ 4	→ 1	sun	water	freeze	5	6	7	IX	VI	July	August	September	October

Arbusti o rampicanti coltivati per le ricche infiorescenze spesso profumate. Gli arbusti nelle bordure, i rampicanti su grigliati o pergole.

Shrubs or climbers cultivated for showy and often fragrant flowers. Shrubs are suitable for borders, climbers for trellises or pergolas.

Arbustes ou grimpants cultivés pour leurs riches inflorescences de fleurs parfumées. Les arbustes dans les bordures, les grimpants pour les treillis ou les pergolas.

	C. alnifolia	N-Amer	leaf	↑ 3	→ 3	sun	water	freeze	VIII	X	IX	July	August	September	October	November
<i>C. alnifolia</i> N-Amer			leaf	↑ 3	→ 3	sun	water	freeze	5	6	7	IX	VI	July	August	September

Arbusto coltivato per i fiori vistosi e profumati, nelle bordure miste o giardini a bosco.

Shrub cultivated for its showy fragrant flowers, in mixed borders or woodland gardens.

Arbuste cultivé pour ses fleurs éclatantes et parfumées, dans les bordures mixtes ou les jardins-forêt.



Cianthus puniceus

CLIANTHUS Fabaceae

	C. puniceus	NZ	leaf	↑ 4	→ 3	sun	water	freeze	VI	VII	July	August	September	October	November	
<i>C. puniceus</i> f. <i>albus</i> NZ			leaf	↑ 4	→ 3	sun	water	freeze	5	6	7	IX	VI	July	August	September
<i>C. puniceus</i> f. <i>albus</i> 'White Heron'			leaf	↑ 4	→ 3	sun	water	freeze	5	6	7	IX	VI	July	August	September
<i>C. puniceus</i> 'Roseus' ('C. p. Flamingo')			leaf	↑ 4	→ 3	sun	water	freeze	5	6	7	IX	VI	July	August	September

MARGHERITI PIANTE 126

Vigorosi arbusti scandenti, con particolari fiori a forma di artiglio in estate. Coltivare contro un muro in posizioni soleggiate.

Vigorous scendent shrub with curious claw-like flowers during summer. Ideal for covering sunny walls.

Arbustes vigoureux, avec des fleurs très particulières en forme de griffes en été. Cultiver contre un mur en position ensoleillée.

CLIVIA Amaryllidaceae

C. miniata S-Afr

⌚	↑ 0,5	→ 0,3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---

Perenne coltivata per l'elegante fogliame e le vistose infiorescenze. Ideale per giardini a bosco, aiuole e bordure all'ombra.

Perennial cultivated for its elegant foliage and showy flowers. Ideal for woodland gardens, flower beds and shady borders.

Pérenne cultivée pour son feuillage élégant et ses spectaculaires inflorescences. Idéale pour les jardins-forêt, les plates-bandes, et les bordures ombragées.



Clivia miniata

CLYTOSTOMA Bignoniaceae vedi/see/voir BIGNONIA

CNEORUM Cneoraceae

C. tricoccon Med

⌚	↑ 3	→ 2	☀	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---

Arbusto coltivato per il fogliame compatto, adatto negli ambienti mediterranei, per bordure e siepi.

Shrub cultivated for its compact foliage, suitable in Mediterranean gardens for borders or hedges.

Arbuste cultivé pour son feuillage compact, adapté aux zones méditerranéennes pour les bordures et les haies.



Cneorum tricoccon



Cocculus laurifolius

COCCULUS Menispermaceae


C. laurifolius (Laurus laurifolius) Hin

⌚	⌚	↑ 6	→ 4	☀	⌚	⌚	V	⌚	⌚
---	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---

Albero coltivato per le eleganti foglie lucide.

Tree cultivated for its glossy and elegant leaves.

Arbre cultivé pour ses élégantes feuilles brillantes.



Cocculus laurifolius



Cneorum pulchrum

COCOS Arecaceae vedi/see/voir PALME

vedi anche/see also/voir aussi FRUTTI TROPICALI



Coffea arabica

COFFEA Rubiaceae

C. arabica

⌚	↑ 7	→ 3	☀	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
---	-----	-----	---	---	---	-----	------	---	---

Arbusto con foglie verde lucido, produce piccoli fiori bianchi e una bacca rossa il cui seme è il Caffè.

Shrub with glossy green foliage, producing small white flowers and red berries. Seeds are used for the production of coffee.

Arbuste aux feuilles vert brillant, il produit de petites fleurs blanches et une baie rouge dont la graine est le Café.

Coffea arabica

Coleonema pulchrum

COLEONEMA Rutaceae

C. album

⌚	↑ 1,3	→ 3	☀	⌚	⌚	V	VI	⌚	⌚
---	-------	-----	---	---	---	---	----	---	---

Arbusti con foglie simili all'Erica, producono una profusa fioritura di piccoli fiori. Nelle bordure o isolati.

Shrubs with heather-like leaves, produce generous flowering. Suitable for borders or as specimen plants.

Arbuste aux feuilles semblables à la bruyère, il donne une abondante floraison de petites fleurs. Dans les bordures ou en isolé.

Coleonema pulchrum

Coleonema pulchrum

COLLETIA Rhamnaceae

C. hystric (C. armata) S-Amer

⌚	↑ 3	→ 3	☀	⌚	⌚	V	VI	⌚	⌚
---	-----	-----	---	---	---	---	----	---	---

C. hystric 'Rosea'

⌚	↑ 3	→ 3	☀	⌚	⌚	V	VI	⌚	⌚
---	-----	-----	---	---	---	---	----	---	---

C. paradoxa (C. cruciata) S-Amer

⌚	↑ 3	→ 5	☀	⌚	⌚	V	VI	⌚	⌚
---	-----	-----	---	---	---	---	----	---	---

Colletia paradoxa

Colletia hystric

Arbusti privi di foglie e con rami trasformati in spine succulente. In autunno producono piccoli fiori profumati. Da usare in bordure riparate o contro un muro.

Shrubs without leaves, with branches forming succulent spines. Suitable for sheltered borders or against a wall.

Arbustes sans feuilles et avec des branches en épines succulentes. En automne ils donnent de petites fleurs parfumées. Utiliser en bordures abritées ou contre un mur.

COLOCASIA vedi/see/voir ALOCASIA

COLUTEA Fabaceae

C. arborescens Eu

⌚	↑ 2	→ 2	☀	⌚	⌚	V	⌚	⌚
---	-----	-----	---	---	---	---	---	---

Arbusto coltivato per il fogliame glaucescente, i fiori papilionacei e i frutti rigonfi. Tollera suoli poveri e l'inquinamento.

Shrub cultivated for its glaucescent foliage, pea-like flowers and swollen fruits. Tolerates poor soils and urban pollution.

Arbuste cultivé pour son feuillage glauquescent, ses fleurs papilionacées et ses fruits renflés. Il tolère les sols pauvres et la pollution.



Colutea arborescens

Convolvulus cneorum



Convolvulus cneorum

CONVALLARIA Convallariaceae

vedi anche/see also/voir aussi OPHIOPOGON

C. majalis Eu

⌚	↑ 0,3	→ 0,3	●	⌚	⌚	V	⌚	⌚
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---

Perenne rizomatosa, con eleganti foglie e pannocchie di fiori profumati. Coltivare in giardini a bosco o come tappezzante in bordure umide e ombrose.

Rhizomatous perennial with elegant foliage and panicle of white, fragrant flowers. Cultivated in woodland gardens or use as groundcover in damp and shady borders.

Pérenne rhizomateuse, avec d'élegantes feuilles et des panicules de fleurs parfumées. Cultiver en jardins-forêt ou comme tapissante en bordures humides et ombragées.

CONVOLVULUS Convolvulaceae

C. cneorum Med

⌚	↑ 0,6	→ 1	☀	⌚	⌚	V	IX	⌚	⌚
---	-------	-----	---	---	---	---	----	---	---

C. sabatius (C. mauritanicus) Eu

⌚	↑ 0,2	→ 0,6	☀	⌚	⌚	V	IX	⌚	⌚
---	-------	-------	---	---	---	---	----	---	---

Arbusti compatti, con copiose fioriture, ideali per giardini rocciosi, bordure miste o in vaso.

Compact shrubs cultivated for their generous flowering in rock gardens, mixed borders or in pots.

Arbustes compacts, avec d'abondantes floraisons, idéaux pour les jardins rocheux, les bordures mixtes ou en vase.

COPROSMA Rubiaceae

C. 'Coppershine'


Foglie con sfumature ramate / Leaves with copper overtones / Feuilles à nuances cuivrées.

⌚	↑ 1	→ 1	⌚	⌚	V	VI			
---	-----	-----	---	---	---	----	--	--	--

C. lucida</p



Cordyline indivisa



Cordyline indivisa 'Purpurea'

CORDYLINE Dracaenaceae

C. australis 'Red Star' (Dracena a. 'Red Star')	●	leaf ↑ 10	→ 4	sun	cloud	80	VII	□
C. australis 'Torbay Dazzler' Foglie con ampia struttura crema / Creamy striped leaves / Feuilles striées de crème.	●	leaf ↑ 10	→ 4	sun	cloud	80	VII	□
C. indivisa (Dracaena i.) NZ	●	leaf ↑ 10	→ 4	sun	cloud	80	VII	□
C. indivisa 'Pink Passion'	●	leaf ↑ 10	→ 4	sun	cloud	80	VII	□
C. indivisa 'Purpurea' Foglie bronzo-porporine / Purple-bronze leaves / Feuilles bronze pourpré.	●	leaf ↑ 10	→ 4	sun	cloud	80	VII	□
C. 'Sundance'	●	leaf ↑ 10	→ 4	sun	cloud	80	VII	□

Alberi o arbusti con tronco inizialmente unico, più o meno ramificato all'estremità. Ideali, per la loro particolare forma, come individui focali.

Trees or shrubs with unbranched trunks, more or less widely branched at the extremities. Their architecture makes them suitable as specimen plants.

Arbres ou arbustes au tronc initialement unique, plus ou moins ramifié à l'extrémité. Idéaux, de par leur forme particulière, comme arbres focaux.



Cordyline indivisa 'Pink Passion'



Coreopsis verticillata

Coriandrum sativum



Cornus controversa 'Variegata'

CORIANDRUM Apiaceae

C. sativum Med	leaf ↑ 0,6	→ 0,5	sun	cloud	8-15	VII	□
-----------------------	------------	-------	-----	-------	------	-----	---

Annuale aromatica coltivata per foglie e semi usati in cucina.

Aromatic annual, cultivated for its leaves and seeds which are used in cooking.

Aromatique annuelle cultivée pour ses feuilles et ses graines utilisées en cuisine.



Cornus kousa



Cornus florida 'Rubra'

CORNUS Cornaceae

C. alba Ch Foglie rosse in autunno / Leaves red in autumn / Feuilles rouges en automne.	leaf ↑ 3	→ 3	sun	cloud	8-15	VII	□
C. alba 'Aureomarginata' Foglie con margini gialli / Leaves with yellow edges / Feuilles à marges jaunes.	leaf ↑ 3	→ 3	sun	cloud	8-15	VII	□
C. alba 'Elegantissima' Foglie con margini bianchi / Leaves with white edges / Feuilles à marges blanches.	leaf ↑ 3	→ 3	sun	cloud	8-15	VII	□
C. alba 'Gouchoaultii' Foglie con margini gialli, sfumati di rosa / Leaves with pink-flushed yellow edges / Feuilles à marges jaunes nuancées de rose.	leaf ↑ 3	→ 3	sun	cloud	8-15	VII	□
C. alba 'Sibirica' Getti invernali rossi / Winter red shoots / Jets hivernaux rouges.	leaf ↑ 3	→ 3	sun	cloud	8-15	VII	□
C. alba 'Sibirica Variegata' Getti invernali rossi, foglie variegate / Winter red shoots, variegated leaves / Jets hivernaux rouges, feuilles bigarrées.	leaf ↑ 3	→ 3	sun	cloud	8-15	VII	□
C. alba 'Spaethii' Foglie con margini gialli / Leaves with yellow edges / Feuilles à marges jaunes.	leaf ↑ 3	→ 3	sun	cloud	8-15	VII	□
C. canadensis N-Amer Rizomatosa strisciante / Creeping rhizomatous / Rhizomatuseuse rampante.	leaf ↑ 0,2		sun	cloud	8-15	VII	□
C. capitata Ch	leaf ↑ 12	→ 12	sun	cloud	8-5	VIII	□
C. controversa Ch	leaf ↑ 15	→ 15	sun	cloud	8-15	VII	□



Cornus florida 'Cherokee Chief'

CORNUS Cornaceae

	Leaf	Flower	Light	Water	Temperature	Season		
<i>C. controversa</i> 'Variegata'	leaf	↑ 8	→ 8	sun	leaf	0-15	VII VIII □	
Foglie con margini crema / Leaves with creamy edges / Feuilles à marges crème.								
<i>C. 'Eddie's White Wonder'</i>	leaf	↑ 6	→ 6	sun	leaf	0-15	V VII □	
<i>C. florida</i> 'Barton's White'	leaf	↑ 6	→ 8	sun	leaf	0-15	VII IX □	
<i>C. florida</i> 'Cherokee Chief'	leaf	↑ 6	→ 8	sun	leaf	0-15	VII IX □	
<i>C. florida</i> 'Cherokee Princess'	leaf	↑ 6	→ 8	sun	leaf	0-15	VII IX □	
<i>C. florida</i> 'Cloud Nine'	leaf	↑ 6	→ 8	sun	leaf	0-15	VII IX □	
<i>C. florida</i> 'Day Break'	leaf	↑ 6	→ 8	sun	leaf	0-15	VII IX □	
<i>C. florida f. rubra</i>	leaf	↑ 6	→ 8	sun	leaf	0-15	VII IX □	
<i>C. florida</i> 'Rainbow'	leaf	↑ 6	→ 8	sun	leaf	0-15	VII IX □	
Foglie marginate di giallo, rosso porpora in autunno, con margini scarlatti / Leaves marginated yellow, turning red-purple in autumn with scarlet edges / Feuilles marginées de jaune, rouge pourpre en automne, avec des marge écarlates.								
<i>C. kousa</i> Ch-Jp	leaf	↑ 7	→ 5	sun	leaf	0-15	VII IX □	
<i>C. kousa</i> 'China Girl' Ch-Jp	leaf	↑ 7	→ 5	sun	leaf	0-15	VII IX □	
<i>C. kousa</i> var. <i>chinensis</i> Ch-Jp	leaf	↑ 7	→ 5	sun	leaf	0-15	VII IX □	
<i>C. mas</i> Eu	leaf	↑ 5	→ 5	sun	leaf	0-15	IV □	
<i>C. mas</i> 'Aurea'	leaf	↑ 5	→ 5	sun	leaf	0-15	IV □	
Foglie giovani gialle / Yellow juvenile leaves / Jeunes feuilles jaune.								
<i>C. mas</i> 'Tricolor'	leaf	↑ 5	→ 5	sun	leaf	0-15	IV □	
Foglie marginate di giallo e rosa / Leaves with yellow and pink edges / Feuilles marginées de jaune et de rose.								
<i>C. nuttallii</i> 'Colrigo Giant'	leaf	↑ 12	→ 8	sun	leaf	0-15	V VII □	
<i>C. nuttallii</i> 'Gold Spot'	leaf	↑ 12	→ 8	sun	leaf	0-15	V VII □	
Foglie piastellate di giallo / Yellow-marked leaves / Feuilles mouchetées de jaune.								
<i>C. officinalis</i> Ch-Jp	leaf	↑ 5	→ 5	sun	leaf	0-15	V VII □	
<i>C. sanguinea</i> Eu	leaf	↑ 3	→ 2,5	sun	leaf	0-15	VIII □	
<i>C. sanguinea</i> 'Midwinter Fire'	leaf	↑ 3	→ 2,5	sun	leaf	0-15	VII □	
Getti invernali arancioni / Orange winter shoots / Jets hivernaux oranges.								
<i>C. sericea</i> 'Bailey'	(<i>C. baileyi</i>) N-Amer	leaf	↑ 2	→ 4	sun	leaf	0-15	V VII □
<i>C. sericea</i> 'Flaviramea'	(<i>C. stolonifera</i> 'Flaviramea')	leaf	↑ 2	→ 4	sun	leaf	0-15	V VII □
Getti invernali gialli / Yellow winter shoots / Jets hivernaux jaunes.								
<i>C. sericea</i> 'Kelsey'	(<i>C. stolonifera</i> 'Kelsey's Dwarf')	leaf	↑ 2	→ 4	sun	leaf	0-15	V VII □
Getti invernali giallo-verdi con apice rosso / Red-tipped, green-yellow winter shoots / Jets hivernaux jaune-vert au sommet rouge.								



Cornus alba 'Sibirica'



Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'



Coronilla emerus



Coronilla valentina subsp. glauca



Coronilla valentina subsp. glauca



Correa 'Mannii'



Corylopsis pauciflora

CORONILLA Fabaceae

<i>C. valentina</i> subsp. <i>glauca</i>	leaf	↑ 0,8	→ 0,8	sun	leaf	0-5	II IV	□
Fogliame blu-verde / Blue-green foliage / Feuillage bleu-vert.								
<i>C. valentina</i> subsp. <i>glauca</i> 'Variegata'	leaf	↑ 1,5	→ 1,5	sun	leaf	0-5	II IV	□
Foglioline marginate bianco-crema / Leaves with creamy-white margins / Petites feuilles marginées de blanc crème.								

Arbusti coltivati per i fiori papilionacei gialli nelle bordure o nei giardini naturali.

Shrubs cultivated for their pea-like flowers in borders or woodland gardens.

Arbustes cultivés pour leurs fleurs papilionacées jaunes, dans les bordures ou les jardins naturels.



Corylus columna



Corylus avellana

CORREA Rutaceae

<i>C. alba</i> Au	leaf	↑ 2	→ 2	sun	leaf	0	VI IX	□
<i>C. 'Mannii'</i> (<i>C. Harrisii</i>)	leaf	↑ 2	→ 2	sun	leaf	0	VI IX	□

Arbusti compatti, coltivati per i graziosi fiori penduli, nelle bordure o in vaso.

Compact shrubs with ornamental and pending flowers. Suitable in borders or pots.

Arbustes compacts, cultivés pour leurs gracieuses fleurs pendantes, dans les bordures ou en vase.

CORTADERIA Poaceae vedi/see/voir GRAMINACEE

<i>C. pauciflora</i> Jp	leaf	↑ 1,5	→ 2,5	sun	leaf	0-15	III	□
-------------------------	------	-------	-------	-----	------	------	-----	---

Arbusto cespuglioso espanso con foglie bronzee da giovani, fiorisce prima dell'emissione delle foglie. Utilizzato nei giardini naturali o nelle bordure arbustive.

Bushy, spreading shrub with bronze leaves when young. Flowers are produced before leaves are given out. Useful in woodland gardens or in shrub borders.

Arbuste buissonnant étalé aux jeunes feuilles bronzées, il fleurit avant de produire des feuilles. Utilisé dans les jardins naturels ou les bordures d'arbres.

CORYLUS Betulaceae

<i>C. avellana</i> Eu	leaf	↑ 5	→ 3	sun	leaf	0-15	III	□
<i>C. avellana</i> 'Contorta'	leaf	↑ 4	→ 3	sun	leaf	0-15	III	□
Getti volubili / Twisted shoots / Jets volubles.								
<i>C. colurna</i> Eu	leaf	↑ 20	→ 7	sun	leaf	0-15	III	□
<i>C. maxima</i> 'Purpurea'	leaf	↑ 6	→ 5	sun	leaf	0-15	III	□
Foglie, infiorescenze e noci porporine / Purple leaves, inflorescences and nuts / Feuilles, inflorescences et noix pourpres.								

Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI

Alberi o arbusti coltivati per il fogliame e le infiorescenze gialle o per il frutto edile chiamato nocciola. Per giardini a bosco, in bordure arbustive o come esemplari isolati.

Trees or shrubs cultivated for their foliage and yellow inflorescences or edible nuts. Suitable for woodland gardens, borders or specimen plants.

Arbres ou arbustes cultivés pour leur feuillage et leurs inflorescences jaunes ou pour leurs fruits édibles appelés noisettes. Pour les jardins-forêt, les bordures d'arbres ou en isolé.

COTINUS Anacardiaceae

<i>C. coggygria</i> (<i>Rhus cotinus</i>) Eu	leaf	↑ 5	→ 5	sun	leaf	0-15	VII VIII	□
<i>C. coggygria</i> 'Royal Purple'	leaf	↑ 5	→ 5	sun	leaf	0-15	VII VIII	□
Foglie porporino scuro / Dark purple leaves / Feuilles pourpre foncé.								
<i>C. 'Grace'</i>	leaf	↑ 6	→ 5	sun	leaf	0-15	VII VIII	□
Foglie e frutti porporini / Leaves and fruits purple / Feuilles et fruits pourpres.								

<p

COT

e le pannocchie filamentose che producono un effetto fumoso. Nelle borgate arbustive, in gruppi o come esemplare isolato.

Trees or shrubs cultivated for their coloured foliage in autumn and plum-like panicles producing a smoke-like effect. Suitable in shrub borders, in groups or as isolated plant.

Arbres ou arbustes buissonnantes cultivés pour leur feuillage coloré en automne et leurs panicules filamenteuses qui produisent un effet fumeux. Dans les bordures d'arbustes, en groupes ou en isolé.

COTONEASTER Rosaceae

	leaf	↑	1,5	→	0,7	↓	sun	water	0-10	IV	V	
<i>C. buxifolius</i> Asia	leaf	↑	1,5	→	0,7	↓	sun	water	0-10	IV	V	
<i>C. 'Coral Beauty'</i> Bacche arancio chiaro / Light orange berries / Baies orange clair.	leaf	↑	1	→	2	↓	sun	water	0-10	VI	VIII	
<i>C. 'Cornubia'</i>	leaf	↑	6	→	6	↓	sun	water	0-10	VI	VIII	
<i>C. dammeri 'Eichholz'</i>	leaf	↑	0,3	→	2	↓	sun	water	0-10	VI	VIII	
<i>C. dammeri 'Major'</i>	leaf	↑	0,3	→	2	↓	sun	water	0-10	VI	VIII	
<i>C. franchetii</i> Ch	leaf	↑	3	→	3	↓	sun	water	0-15	VI	VIII	
<i>C. horizontalis</i> Ch	leaf	↑	1	→	1,5	↓	sun	water	0-15	VI	VIII	
<i>C. horizontalis 'Variegatus'</i> (<i>C. atropurpureus</i> 'Variegatus')	leaf	↑	0,5	→	0,9	↓	sun	water	0-15	VI	VIII	
<i>C. integrifolius</i> (<i>C. microphyllus; C. thymifolius</i>) Him	leaf	↑	1	→	1,5	↓	sun	water	0-15	VI	VIII	
<i>C. lacteus</i> Ch	leaf	↑	4	→	4	↓	sun	water	0-15	VI	VIII	
<i>C. salicifolius</i> (<i>C. ficosinus</i>) Ch	leaf	↑	5	→	5	↓	sun	water	0-15	VI	VIII	
<i>C. salicifolius 'Autumn Fire'</i> Foglie rosse in autunno / Leaves turning red in autumn / Feuilles rouges au printemps.	leaf	↑	5	→	5	↓	sun	water	0-15	VI	VIII	
<i>C. salicifolius 'Repens'</i>	leaf	↑	0,3	→	1,5	↓	sun	water	0-15	VI	VIII	
<i>C. 'Skogholm'</i>	leaf	↑	0,6	→	3	↓	sun	water	0-15	VI	VIII	

Arbusti o tappezzanti coltivati per il fogliame, le profuse fioriture e le bacche rosse. Ideali per bordure, siepi o ricoprire scarpate.

Shrubs or groundcover, cultivated for their foliage, generous flowering and red berries. Ideal for borders, hedges or to cover escarpments.

Arbustes ou tapissants cultivés pour leur feuillage, leurs généreuses floraisons et leurs baies rouges. Idéaux pour les bordures, les haies ou pour recouvrir les ravins.



Cotoneaster 'Cornubia'



Cotoneaster dammeri 'Major'



Cotoneaster franchetii



Cotinus 'Grace'



Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'



Crataegus monogyna



Cotoneaster lacteus



Cotoneaster salicifolius 'Repens'



Cotoneaster 'Cornubia'



Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'

COTYLEDON Crassulaceae vedi/see/voir SUCCULENTE

CRASSULA Crassulaceae vedi/see/voir SUCCULENTE

CRATAEGUS Rosaceae

	leaf	↑	8	→	10	↓	sun	water	0-15	VI	VII	★	□
<i>C. crus-galli</i> N-Amer	leaf	↑	8	→	10	↓	sun	water	0-15	VI	VII	★	□
<i>C. x grignonensis</i>	leaf	↑	8	→	10	↓	sun	water	0-15	VI	VII	★	□
<i>C. x lavallei</i>	leaf	↑	7	→	10	↓	sun	water	0-15	VI	VII	★	□
<i>C. x lavallei 'Carrierei'</i>	leaf	↑	7	→	10	↓	sun	water	0-15	VI	VII	★	□
<i>C. laevigata</i> Eu	leaf	↑	8	→	8	↓	sun	water	0-15	VI	VII	□	
<i>C. laevigata 'Alboplena'</i> D	leaf	↑	8	→	8	↓	sun	water	0-15	VI	VII	★	□
<i>C. laevigata 'Paul's Scarlet'</i> D	leaf	↑	8	→	8	↓	sun	water	0-15	VI	VII	★	■
(<i>C. l. 'Coccinea Plena'</i>)													
<i>C. monogyna</i> Eu	leaf	↑	10	→	8	↓	sun	water	0-15	VI	VII	★	□
<i>C. monogyna 'Compacta'</i>	leaf	↑	10	→	8	↓	sun	water	0-15	VI	VII	★	□
<i>C. persimilis 'Prunifolia'</i> (<i>C. x prunifolia</i>)	leaf	↑	8	→	10	↓	sun	water	0-15	VI	VII	★	□

Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI

Alberi o arbusti molto decorativi per le fioriture e i frutti prodotti in autunno. Gli alberi sono ideali negli ambienti urbani o costieri, gli arbusti per siepi o bordure.

Decorative trees or shrubs grown for their generous flowering and autumn fruits. Ideal trees in urban and coastal gardens; grow shrubs in hedges or borders.

Arbres ou arbustes très décoratifs pour leurs floraisons et leurs fruits produits en automne. Les arbres sont idéaux dans les zones urbaines et côtières, les arbustes pour les haies et les bordures.

CRINODENDRON Flacourtiaceae

<i>C. hookerianum</i>	Tricuspidaria lanceolata	S-Amer	6	5	8	0	VII	VIII	■
<i>C. patagua</i>	S-Amer		8	5	8	0	VII	IX	□

Arbusti coltivati per il fogliame elegante e i numerosi fiori penduli. Utili nei giardini a bosco, nelle bordure ombrose o come esemplare isolato.

Shrubs cultivated for their elegant foliage and generous, pendent flowering. Ideal in woodland gardens, shady borders or as specimen plants.

Arbustes cultivés pour leur feuillage élégant et leurs nombreuses fleurs pendantes. Utiles dans les jardins-forêt, les bordures ombragées ou en isolé.

**CROCOSMIA** Iridaceae

<i>C. Lucifer'</i>	8	1	0,8	8	5	VII	VIII	■
--------------------	---	---	-----	---	---	-----	------	---

Robusta perenne con bulbotuberi e foglie pieghettate, coltivata per i fiori vistosi ai margini di bordure miste o in gruppi nelle aiuole.

Robust, cormous perennial with pleated leaves, cultivated for its showy flowers at the edge of a mixed border or in clumps in flower beds.

Robuste pérenne avec des cormus et des feuilles plissées, cultivé pour ses fleurs éclatantes sur les côtés des bordures mixtes ou en groupes dans les plates-bandes.

CRYPTOMERIA Taxodiaceae

<i>C. japonica</i> Jp		15	25	6	8	5	0-15	
<i>C. japonica</i> 'Elegans'		10	3		8	5	0-15	
Foglie giovanili morbide, verde-blaustra / Soft, bluish-green young leaves / Jeunes feuilles tendres, vert bleuâtre.								

<i>C. japonica</i> 'Globosa Nana'		12	1		8	5	0-15	
Arbusto nano di aspetto 'piangente' / Dwarf shrub with 'weeping' look / Arbuste nain ayant un aspect "pleureur".								

Conifere coltivate per il fogliame compatto e l'elegante forma, come esemplari isolati. Le cultivar nane sono ideali nei giardini rocciosi.

Conifers cultivated for their compact foliage and elegant shape as specimen trees. Dwarf cultivars are ideal in a rock garden.

Conifères cultivés pour leur feuillage compact et leur forme élégante, en sujets isolés. Les variétés naines sont idéales dans les jardins rocheux.

**CUNNINGHAMIA** Taxodiaceae

<i>C. lanceolata</i> Ch	8	25	10	8	5	0-15		
-------------------------	---	----	----	---	---	------	--	--

Conifera arborea coltivata per il fogliame compatto e l'elegante portamento. Usata come pianta focale.

Coniferous tree cultivated for its compact foliage and elegant shape. Suitable as a specimen tree.

Conifère arboré cultivé pour son feuillage compact et son port élégant. Cultiver comme plante focale.

**CUPHEA** Lythraceae

<i>C. cyanea</i> S-Amer	8	1,5	12	8	5	5	VII	X	■
<i>C. hyssopifolia</i> S-Amer	8	0,6	0,8	8	5	5	VII	X	■
<i>C. ignea</i> S-Amer	8	0,6	0,8	8	5	5	VII	X	■
<i>C. melvillea</i> S-Amer	8	0,8	#0,8	8	5	5	VII	X	■

Arbusti dal portamento compatto e abbondanti floriture. Coltivare in aiuole o ai margini di una bordura.

Shrubs with compact shape and generous flowering. Ideal in flower beds or at the edge of a mixed border.

Arbustes au port compact avec d'abondantes floraisons. Cultiver dans les plates-bandes ou les extrémités des bordures.

**X CUPRESSOCYPARIS** Cupressaceae

<i>x C. leylandii</i> (Cupressus l.)	8	35	5	8	5	0-15		
--------------------------------------	---	----	---	---	---	------	--	--

Cuphea ignea

X CUPRESSOCYPARIS Cupressaceae

<i>x C. leylandii</i> 'Castlewellan Gold'	Fogliame giallo / Yellow foliage / Feuillage jaune.	8	35	5	8	5	0-15	
<i>x C. leylandii</i> 'Gold Rider'	Fogliame con chiazze bianco avorio / Patches of ivory-white foliage / Feuillage tacheté de blanc ivoire.	8	35	5	8	5	0-15	
<i>x C. leylandii</i> 'Haggerston Grey'	Fogliame grigio-verde / Grey-green foliage / Feuillage gris-vert.	8	35	5	8	5	0-15	
<i>x C. leylandii</i> 'Harlequin'	Fogliame maculato di avorio / Foliage spotted with ivory / Feuillage tacheté d'ivoire.	8	35	5	8	5	0-15	
<i>x C. leylandii</i> 'Pyramidalis' (2001)		8	35	5	8	5	0-15	

Conifere colonnari ad accrescimento rapido, ideali per fare siepi o come alberi isolati.

Fast-growing, column-shaped conifer, useful for hedging or as a specimen tree.

Conifères colonnaires à croissance rapide, idéaux pour les haies ou en isolé.



x Cupressocyparis leylandii



Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'



x *Cupressocyparis leylandii* 'Castlewelian Gold'



x *Cupressocyparis leylandii* 'Pyramidalis'



x *Cupressocyparis leylandii*



Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'



Cupressus macrocarpa 'Gold Crest'



Cupressus arizonica var. glabra 'Conica'



Cupressus arizonica 'Fastigiata'



Cupressus sempervirens 'Bolgheri'®

CYANOTIS Commelinaceae vedi/see/voir TRADESCANTIA**CYATHEA** Cyatheaceae vedi/see/voir FELCI**CYCAS** Cycadaceae

<i>C. circinalis</i> Asia	⬆ 6	→ 3	⊗	⌚	⌚ 5		
<i>C. revoluta</i> Jp	⬆ 4	→ 2	⊗	⌚	⌚ 0		

Conifere antichissime dall'aspetto di palme. Coltivare come individui focali.

Ancient palm-form conifers. Suitable as specimen plants

Conifères très anciens ayant l'aspect de palmiers. Cultiver comme arbres focaux.

CYCLAMEN Primulaceae

<i>C. hederifolium</i> (<i>C. neopolitanum</i>) Eu	⬆ 0,2	→ 0,2	●	⌚	⌚ -10	X	XII	■ ■
<i>C. hederifolium</i> 'Albiflorum'	⬆ 0,2	→ 0,2	●	⌚	⌚ -10	X	XII	□ □
<i>C. purpurascens</i> (<i>C. europaeum</i>)	⬆ 0,1	→ 0,1	●	⌚	⌚ -10	VIII	X	■ ■

Perenne tuberosa, con ciuffi di foglie e fiori appariscenti. Nelle aiuole o ai margini delle bordure.

Tuberous perennial, with clumps of leaves and showy flowers. Ideal for bedding or at the edge of a border.

Pérennes tubéreuses, avec des touffes de feuilles et des fleurs éclatantes. Dans les plates-bandes ou les extrémités des bordures.



Cyclamen hederifolium 'Albiflorum'



Cyclamen hederifolium



Cycas revoluta



Cycas revoluta

CYDONIA Rosaceae vedi/see/voir FRUTTIFERI

CYPERUS Cypraceae

<i>C. alternifolius</i> S-Afr			0,8	0,5				Ø 5	VII	X	
<i>C. papyrus</i> N-Afr			2	1				Ø 5	VII	X	
<i>C. prolifer</i> (<i>C. papyrus</i> 'Nanus') S-Afr			0,6	0,6				Ø 5	VII	X	

Perenni rizomatose coltivate per il fogliame e le insolite infiorescenze. In una vasca o giardini palustri

Rhizomatous perennials cultivated for their foliage and unusual inflorescences. Ideal at the edge of a pool or in bog gardens.

Pérennes rhizomateuses cultivées pour leur feuillage et leurs inflorescences insolites. En bassin ou jardins palustres.



Cyperus alternifolius



Cyperus papyrus

CYRTOMIUM Dryopteridaceae vedi/see/voir FELCI

CYTISUS Fabaceae

<i>C. battandieri</i> N-Afr			5	5				Ø 5	VII	VIII	
<i>C. 'Boskoop Ruby'</i>			1,5	1,5				Ø 5	V	VI	
<i>C. 'Burkwoodii'</i>			1,5	1,5				Ø 5	V	VI	
<i>C. 'Donard Seedling'</i>			1,5	1,5				Ø 5	V	VI	
<i>C. 'Hollandia'</i>			1,5	1,5				Ø 5	V	VI	
<i>C. x kewensis</i>			0,3	1,5				Ø 15	VI		
<i>C. 'Killiney Red'</i>			1,2	1,5				Ø 15	V	VI	
<i>C. multiflorus</i> Eu			1,5	3				Ø 15	V		
<i>C. 'Porlock'</i>			3	3				Ø 15	V	VI	
<i>C. x praecox 'Albus'</i>			1,2	1,5				Ø 15	V		
<i>C. x praecox 'Allgold'</i>			1,2	1,5				Ø 15	V		
<i>C. purpureus</i> (Chamaecytisus p.)			0,5	0,5				Ø 15	V		
<i>C. scoparius</i> Eu			1,5	1,5				Ø 15	VI		
<i>C. scoparius</i> 'Andreanus'			1,5	1,5				Ø 15	V	VI	
<i>C. scoparius</i> 'Fulgens'			1,5	1,5				Ø 15	V		
<i>C. 'Red Wings'</i>			1,2	1				Ø 15	V	VI	
<i>C. 'Zeelandia'</i>			1,5	1,5				Ø 15	VI	VII	

Arbusti coltivati per le abbondanti fioriture papilionacee. Ideali per bordure, giardini rocciosi, aiuole o come tappezzanti.

Shrubs cultivated for their generous pea-like flowering. Suitable for borders, rock gardens, beds or as groundcover


Arbustes cultivés pour leurs abondantes floraisons papilionacées. Idéaux dans les bordures, les jardins rocheux, les haies ou comme tapissants.



Cytisus 'Killiney Red'



Cytisus x praecox 'Albus'



Cytisus x praecox 'Allgold'



Cytisus battandieri

DABOECIA Ericaceae

D. cantabrica (D. polifolia) Eu			0,4		0,6				Ø-15	VI	X	
D. cantabrica 'Alba'			0,4		0,6				Ø-15	VI	X	

Arbusti da prostrati ad eretti, coltivati come tappezzanti o nelle bordure.
Prostrate to erect shrubs cultivated as groundcover or borders
 Arbustes prostrés ou érigés, cultivés comme tapisants ou dans les bordures.



Daboecia cantabrica



Dactylorhiza praetermissa

DACTYLORHIZA Orchidaceae

D. praetermissa Eu			0,6		0,2				Ø-15	VI	VII	
---------------------------	--	--	-----	--	-----	--	--	--	------	----	-----	--

Orchidea terrestre, apprezzata per le belle infiorescenze porporine.
Terrestrial orchid appreciated for its purple inflorescences
 Orchidée terrestre, appréciée pour ses belles inflorescences pourpres.

DANAЕ Ruscaceae vedi/see/voir RUSCUS**DAPHNE** Thymelaeaceae

D. x burkwoodii 'Somerset'			1,5		1,5				Ø-15		
D. mezereum Eu			1		1				Ø-15		
D. mezereum 'Rubra'			1		1				Ø-15		
D. odora Ch-Jp			1,5		1				Ø-5		
D. odora 'Aureomarginata' <small>Foglie marginate di giallo / Yellow edged leaves / Feuilles marginées de jaune.</small>			1,5		1				Ø-5		

Arbusti colivati per il fogliame, i fiori, i frutti e l'elegante portamento. Usati nel giardino roccioso, nelle bordure, nei giardini a bosco.

Shrubs cultivated for their foliage, flowers, fruit and elegant shape. Ideal for rock gardens, borders or in woodland gardens.

Arbustes cultivés pour leur feuillage, leurs fleurs, leurs fruits et l'élegance de leur port. Utilisés dans les jardins rocheux, les bordures et les jardins-forêt.



Daphne mezereum



Daphne mezereum 'Rubra'

DASYLLIRION Dracaenaceae

D. glaucophyllum C-Amer			4		2				Ø5			
D. longissimum (D. quadrangulatum) C-Amer			4		2				Ø5			
D. serratifolium C-Amer			4		2				Ø5			

Piante sempreverdi con robusto fusto sormontato da un fitto ciuffo di foglie lineari da cui in estate sorge una lunga infiorescenza. Usare come esemplare isolato o in un giardino di succulente.

Evergreen plants with a thick stem bearing a dense rosette of lance-shaped leaves, topped by inflorescence throughout summer. Ideal as a specimen plant or in a desert garden.

Plantes sempervirentes avec une tige robuste surmontée d'une touffe dense de feuilles linéaires, de laquelle sort une longue inflorescence l'été. Utiliser en sujet isolé ou dans les jardins de succulentes.



Dasylirion longissimum



Dasylirion glaucophyllum

DATURA Solanaceae vedi/see/voir BRUGMANSIA**DAVIDIA** Cornaceae

D. involucrata Ch			15		10				Ø-15	V	VI	
--------------------------	--	--	----	--	----	--	--	--	------	---	----	--

Albero caratteristico per le brattee bianche che circondano le infiorescenze. Coltivare come esemplare isolato o per alberature urbane.

Tree cultivated for its characteristic white bracts surrounding inflorescences. Suitable as a specimen plant or as an urban tree.

Arbre caractéristique pour ses bractées blanches qui entourent les inflorescences. Cultiver en sujet isolé ou pour les plantations urbaines.



Dasylirion serratifolium



Davidia involucrata

DEOSPERMA Aizoaceae vedi/see/voir SUCCULENTE

DELPHINIUM Ranunculaceae

D. 'Astolat'	leaf ↑ 1 1.5	sun	hand	water	0-15	V	VI	■
D. 'Black Night'	leaf ↑ 1 1.5	sun	hand	water	0-15	V	VI	■
D. 'Blue Bird'	leaf ↑ 1 1.5	sun	hand	water	0-15	V	VI	■
D. 'Excalibur'	leaf ↑ 1 1.5	sun	hand	water	0-15	V	VI	■
D. 'Galahad'	leaf ↑ 1 1.5	sun	hand	water	0-15	V	VI	■
D. grandiflorum 'Blauer Zwerg'	leaf ↑ 1 1.5	sun	hand	water	0-15	V	VI	■
D. 'Summer Skies'	leaf ↑ 1 1.5	sun	hand	water	0-15	V	VI	■

Erbacee perenni decidue, coltivate per i bei fiori a coppa. Ideali per bordure miste.

Deciduous perennials cultivated for their beautiful cup-shaped flowers. Ideal for mixed borders.

Herbacées pérennes décidues, cultivées pour leurs belles fleurs en calice. Idéales dans les bordures mixtes.



Delphinium 'Excalibur'



Delphinium 'Galahad'

DESCHAMPSIA Poaceae vedi/see/voir GRAMINACEAE**DEUTZIA** Saxifragaceae

D. crenata var. nakaiana 'Nikko'	leaf ↑ 0,6 1	sun	hand	water	0-15	VII	VIII	□
D. x elegantissima 'Rosealind'	leaf ↑ 1,2 1,5	sun	hand	water	0-15	V	VI	■
D. gracilis Jp	leaf ↑ 1 1	sun	hand	water	0-15	V	VI	□
D. x magnifica	leaf ↑ 3 2	sun	hand	water	0-15	V	VI	□
D. 'Mont Rose'	leaf ↑ 1 2	sun	hand	water	0-15	V	VI	■
D. ningpoensis (D. chunii) Ch	leaf ↑ 2 2	sun	hand	water	0-15	VII	VIII	□
D. scabra Jp	leaf ↑ 3 2	sun	hand	water	0-15	VII	VI	□
D. x rosea 'Carmina'	leaf ↑ 1 1	sun	hand	water	0-15	V	VI	■
D. scabra 'Candidissima'	leaf ↑ 3 2	sun	hand	water	0-15	VII	VI	□
D. scabra 'Pride of Rochester'	leaf ↑ 3 2	sun	hand	water	0-15	VII	VI	□

Arbusti coltivati per le copiose fioriture bianche o rosse. Ideali nelle bordure arbustive o giardini rocciosi, le più grandi anche come esemplari isolati.

Shrubs cultivated for their profuse, white or pink generous flowering. Suitable in a shrub border or rock garden. Larger individuals as specimen plants.

Arbustes cultivés pour leurs abondantes floraisons blanches ou roses. Idéaux dans les bordures arbustives ou les jardins rocheux. Les plus grands également en sujets isolés.



Deutzia crenata var. nakaiana 'Nikko'



Deutzia x elegantissima 'Rosealind'



Deutzia gracilis



Dianella caerulea 'Little Jess'

DIANELLA Liliaceae

D. caerulea 'Little Jess'	leaf ↑ 0,6 0,3	sun	hand	water	0	VI	VII	■
---------------------------	----------------	-----	------	-------	---	----	-----	---

Perenne cespitosa coltivata per le sue pannocchie con fiori porporini.

Mat-forming perennial grown for its purple inflorescences.

Pérenne cespiteuse cultivée pour ses panicules de fleurs pourpres.



Dianella caerulea 'Little Jess'



Dianthus gratianopolitanus



Dianthus 'Kahori'

DIANTHUS Caryophyllaceae

D. barbatus Eu	leaf ↑ 0,7 0,3	sun	hand	water	0-15	VII	VI	■
D. deltoides	leaf ↑ 0,3 0,3	sun	hand	water	0-15	VII	VI	■
D. deltoides 'Albiflorus'	leaf ↑ 0,3 0,3	sun	hand	water	0-15	VII	VI	□
D. deltoides 'Roseus'	leaf ↑ 0,3 0,3	sun	hand	water	0-15	VII	VI	■
D. deltoides 'Splendens'	leaf ↑ 0,3 0,3	sun	hand	water	0-15	VII	VI	■
D. 'Doris'	leaf ↑ 0,3 0,3	sun	hand	water	0-15	VII	VI	■
D. gratianopolitanus (D. caesius) Eu	leaf ↑ 0,2 0,3	sun	hand	water	0-15	VII	VI	■
D. gratianopolitanus 'Blauigel'	leaf ↑ 0,2 0,3	sun	hand	water	0-15	VII	VI	■
D. 'Heidi'	leaf ↑ 0,3 0,3	sun	hand	water	0-15	VII	VI	■
D. 'Kahori'	leaf ↑ 0,3 0,3	sun	hand	water	0-15	VII	VI	■

Perenni o biennali coltivati per le copiose fioriture nelle bordure e nelle aiuole. I fiori recisi durano molto a lungo.

Perennials and biennials cultivated for their generous flowering in borders or flower beds. Flowers are long-lasting when cut.

Pérennes ou biennales cultivées pour leurs abondantes floraisons dans les bordures ou dans les parterres de fleurs. Les fleurs coupées durent longtemps.



Dianthus 'Kahori'

DIASCIA Scrophulariaceae

D. cordata S-Afr	leaf ↑ 0,2 1,2	sun	hand	water	0-5	VI	X	■
D. vigilis (D. elegans) S-Afr	leaf ↑ 0,3 0,5	sun	hand	water	0-5	VI	X	■

Perenni strisciante o formanti cuscinetti, con lunghe fioriture estive. Ideali per margini di bordure, giardini rocciosi o come tappezzanti.

Creeping or mat-forming perennials, with generous flowering throughout summer. Ideal for border edges, rock gardens or as groundcover.

Pérennes rampantes ou en coussinet, avec de longues floraisons estivales. Idéales en marge des bordures, dans les jardins rocheux ou comme tapissantes.



Diascia cordata

Dicentra spectabilis var. alba

DICENTRA Fumariaceae

D. 'Bountiful'	leaf ↑ 0,3 0,5	sun	hand	water	0-10	VI	X	■
D. formosa 'Rosea' N-Amer	leaf ↑ 0,5 1	sun	hand	water	0-10	VI	X	■
D. spectabilis Asia	leaf ↑ 1 0,5	sun	hand	water	0-10	VI	X	■
D. spectabilis var. alba	leaf ↑ 1 0,5	sun	hand	water	0-10	VI	X	□

Perenni cespitosi o rizomatose, coltivate per i caratteristici fiori a forma di cuore.

Clump-forming or rhizomatous perennials, cultivated for their heart-shaped flowers.

Pérennes cespiteuses ou rhizomateuses, cultivées pour leurs fleurs caractéristiques en forme de cœur.

DICLIPTERA Acanthaceae vedi/see/voir JUSTICIA**DICKSONIA** Dicksoniaceae vedi/see/voir FELCI**DIGITALIS** Scrophulariaceae

D. purpurea Eu	leaf ↑ 1,5 0,5	sun	hand	water	0-15	VI	VII	■
----------------	----------------	-----	------	-------	------	----	-----	---

Biennale con foglie a rosetta, coltivata per le lunghe infiorescenze di vistosi fiori tubulosi nelle bordure o nei giardini a bosco.

Rosette-forming biennial; cultivated for its long inflorescences with showy tubular flowers, suitable in borders or in woodland gardens.

Biennale à feuilles en rosettes, cultivée pour ses longues inflorescences d'éclatantes fleurs tubulaires dans les bordures ou les jardins-forêt.



Dicentra spectabilis



Digitalis purpurea

DIOON Cycadaceae

D. edule C-Amer	leaf ↑ 2 3	sun	hand	water	0-5			
D. spinulosum C-Amer	leaf ↑ 15 5	sun	hand	water	0-5			

Con

DOR

DORYCNIUM Fabaceae

D. <i>hirsutum</i> Med			0,5		0,5			0,0	IV	V	
D. <i>hirsutum</i> 'Frejorques'			0,5		0,5			0,0	IV	V	

Suffrutice sempreverde con fiori papilionacei. Ideali nei giardini mediterranei anche su suoli sabbiosi e salmastri.

Evergreen subshrub with pea-like flowers. Ideal in Mediterranean gardens, since they tolerate sandy and brackish soils.

Suffruticoseuses sempervirentes aux fleurs papilionacées. Idéales dans les jardins méditerranéens ainsi qu'en sols sableux et saumâtres.

DRACAENA Dracaenaceae vedi anche/see also/voir aussi CORDYLINE

D. <i>draco</i> N-Afr				10		8			0,0	VI	VII	
-----------------------	--	--	--	----	--	---	--	--	-----	----	-----	--

Alberi o arbusti con tronco unico, più o meno ramificato all'estremità. Ideali per la loro particolare forma, come individui focali.

Trees or shrubs with single trunks, more or less widely branched at their extremities. Suitable as specimen plants due to their architecture.

Arbres ou arbustes au tronc unique, plus ou moins ramifié à l'extrême. Idéaux, pour leur forme particulière, comme plantes focales.

DREGEA Asclepiadaceae

D. <i>sinensis</i> (Wattakaka s.) Ch			3			0,5	VI	VIII	
--------------------------------------	--	--	---	--	--	-----	----	------	--

Rampicante volubile coltivato per le foglie cuoriformi e i piccoli fiori.

Twining climber cultivated for its heart-shaped leaves and small flowers.

Grimpante volubile cultivée pour ses feuilles en cœur et ses petites fleurs.



Dracaena draco

DRIMYS Winteraceae

D. <i>Lanceolata</i> Au			4		2,5			0,5	IV		
D. <i>winteri</i> Au			15		10			0,5	IV		

Arbusti o alberi dal bel fogliame aromatico e fiori profumati bianchi. Ideale per giardini a bosco.

Shrubs or trees, with aromatic, elegant foliage and fragrant white flowers. Suitable in a woodland garden.

Arbustes ou arbres au beau feuillage aromatique et aux fleurs blanches parfumées. Idéaux pour les jardins-forêt.

DRYOPTERIS Dryopteridaceae vedi/see/voir FELCI

DURANTA Verbenaceae

D. <i>erecta</i> (D. <i>plumieri</i> ; D. <i>repens</i>) S-Amer			6		3			0,5	VI	VII	
D. <i>erecta</i> 'Alba'			6		3			0,5	VI	VII	
D. <i>erecta</i> 'Geisha Girl'			6		3			0,5	VI	VII	

Arbusti coltivati, per i fiori e frutti decorativi, per siepi e bordure.

Shrubs cultivated for their showy flowers and fruits, in hedges and borders.

Arbustes cultivés pour leurs fleurs et leurs fruits très décoratifs, dans les haies et les bordures.



Dregea sinensis



Duranta erecta 'Alba'



Duranta erecta 'Geisha Girl'

ECHEVERIA Crassulaceae vedi/see/voir SUCCULENTE**ECHINACEA** Asteraceae**E. purpurea** (Rudbeckia p.) N-Amer

		1,2		0,5				0-15	VII	
--	--	-----	--	-----	--	--	--	------	-----	--

Erbacea perenne, coltivata, per le sue grandi infiorescenze simili a Margherite, in vaso, nelle bordure miste e nelle aiuole.

Perennial grown for its large daisy-like inflorescences, in pots, mixed borders, flower beds

Herbacée pérenne cultivée pour ses grandes inflorescences semblables aux Marguerites, en vase, dans les bordures mixtes et les plates-bandes.

ECHINOCACTUS Cactaceae vedi/see/voir SUCCULENTE**ECHIUM** Boraginaceae**E. candicans** (E. fastuosum) N-Afr

		2		2				0-5	VIII	
--	--	---	--	---	--	--	--	-----	------	--

Arbusto aperto con foglie argenteate e grandi infiorescenze lunghe fino a 30 cm. Coltivata come pianta isolata o nelle bordure.

Open shrub with silvery leaves, bearing dense inflorescences up to 30 cm long. Suitable as isolated plant or in borders

Arbuste ouvert à feuilles argentées avec de grandes inflorescences mesurant jusqu'à 30 cm de longueur. Cultivé en plante isolée ou dans les bordures.



Echium candicans



Echinacea purpurea



Edgeworthia chrysanthra

EDGEWORTHIA Thymelaeaceae**E. chrysanta** (E. papyrifera) Ch

		1,5		1,5				0-5	II	
--	--	-----	--	-----	--	--	--	-----	----	--

E. chrysanta 'Akabana'

		1,5		1,5				0-5	IV	
--	--	-----	--	-----	--	--	--	-----	----	--

Arbusti apprezzati per le generose fioriture. Coltivare nelle bordure o nei giardini a bosco.

Shrubs appreciated for their showy flowers. Suitable in borders or woodland gardens.

Arbustes appréciés pour leurs généreuses floraisons. Cultiver dans les bordures ou les jardins-forêt.



Elaeagnus angustifolia

ELAEAGNUS Elaeagnaceae**E. angustifolia** Eu

		6		4				0-15	VII	
--	--	---	--	---	--	--	--	------	-----	--

E. angustifolia 'Caspica'

		6		4				0-15	VI	
--	--	---	--	---	--	--	--	------	----	--

E. commutata (E. argentea) N-Amer

Foglie ricoperte di scaglie argento / Leaves covered with silvery scales / Feuilles recouvertes d'écaillles argentées.

		4		2				0-15	V	
--	--	---	--	---	--	--	--	------	---	--

E. x ebbingei

		4		4				0-15	IX	
--	--	---	--	---	--	--	--	------	----	--

E. x ebbingei 'Aurea'

Foglie gialle, bordate di verde / Yellow, green-edged leaves / Feuilles jaunes bordées de vert.

		4		4				0-15	IX	
--	--	---	--	---	--	--	--	------	----	--

E. x ebbingei 'Eleador'

Foglie gialle, bordate di verde / Yellow, green-edged leaves / Feuilles jaunes bordées de vert.

		2,5		2				0-15	IX	
--	--	-----	--	---	--	--	--	------	----	--

E. x ebbingei 'Gilt Edge'

Foglie con ampi margini giallo-oro / Leaves with conspicuous golden yellow edges / Feuilles largement marginées de jaune d'or.

		3		2,5				0-15	IX	
--	--	---	--	-----	--	--	--	------	----	--

E. x ebbingei 'Limelight'

Foglie giovani argenteate poi giallastre al centro / Silver young leaves which turn to yellow in the centre / Jeunes feuilles argentées puis jaunâtres au centre.

		2,5		2,5				0-15	IX	
--	--	-----	--	-----	--	--	--	------	----	--

E. multiflora Ch-Jp

		2,5		2,5				0-15	IV	
--	--	-----	--	-----	--	--	--	------	----	--

E. pungens Jp

		4		5				0-15	IX	
--	--	---	--	---	--	--	--	------	----	--

E. pungens 'Maculata'

(E. p. 'Aureovariegata') Foglie con un'ampia macchia giallo scuro al centro / Leaves boldly marked dark yellow in the centre / Feuilles avec une large tache jaune foncé au centre.

		3		3				0-15	IX	
--	--	---	--	---	--	--	--	------	----	--

E. umbellata Ch

		5		5				0-15	VII	
--	--	---	--	---	--	--	--	------	-----	--

Alberi o arbusti coltivati per il bel fogliame e le copiose fioriture, ideali per bordure, siepi o come esemplari isolati

Trees or shrubs cultivated for their showy leaves and generous flowering.
Ideal in borders, hedges or as specimen plants.

Arbres ou arbustes cultivés pour leur beau feuillage et leurs abondantes floraisons, dans les bordures, les haies ou en isolé.

ELSHOLTZIA Lamiaceae

<i>E. stauntonii</i> Ch	⌚ ↑ 1,2	→ 1,2	☀	⌚	⌚	⌚ -5	VIII X		■
-------------------------	---------	-------	---	---	---	------	--------	--	---

Suffritice arrotondato con foglie profumate di menta, rosse in autunno.
Cultivata nelle bordure miste o nelle aiuole.

Rounded subshrub with mint-smelling leaves turning to red in autumn.
Suitable in mixed borders or flower beds.

Sous-arbrisseau arrondi avec des feuilles parfumées à la menthe, rouges
en automne. Cultivé dans les bordures mixtes ou dans les plates-bandes.

ENCEPHALARTOS Cycadaceae

<i>E. woodii</i> S-Afr	⌚ ↑ 6	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚ 5			
------------------------	-------	-----	---	---	---	-----	--	--	--

Conifere antichissime dall'aspetto di palme. Coltivare come individui focoli.
'E. woodii' è estinto in natura e non sono noti esemplari femminili sulla Terra.

Ancient palmform conifers. Ideal as isolated plants. *'E. woodii'* is extinct in nature and there is no known female specimen on Earth.

Très anciens conifères ressemblant à des palmiers. Cultiver comme spécimens isolés. *'E. woodii'* a disparu dans la nature, et il n'existe apparemment aucun exemplaire femelle sur Terre.

ENKIANTHUS Ericaceae

<i>E. campanulatus</i> Jp	⌚ ↑ 5	→ 5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
---------------------------	-------	-----	---	---	---	---	-------	-----	---

Arbusto coltivato per i fiori campanulati nelle bordure.

Shrub cultivated for its bell-shaped flowers in borders or woodland gardens.

Arbuste cultivé pour ses fleurs campanulées dans les bordures.



Elaeagnus x ebbingei



Elaeagnus pungens 'Maculata'



Elaeagnus x ebbingei



Elaeagnus ebbingei 'Aurea'

ENSETE Musaceae vedi/see/voir MUSA

EPIMEDIUM Berberidaceae

<i>E. x rubrum</i>	⌚ ↑ 0,3	→ 0,3	☀	⌚	⌚	⌚ -15	IV		■
<i>E. x versicolor 'Sulphureum'</i>	⌚ ↑ 0,3	→ 0,3	☀	⌚	⌚	⌚ -15	IV VI		■

Perenni rizomatose, cespitose, usate come tappezzanti o in giardini rocciosi.

Rhizomatous, clump-forming perennials, ideal as groundcover or in rock gardens.

Pérennes rhizomateuses, cespitueuses, utilisées comme tapissantes ou dans les jardins rocheux.



Elsholtzia stauntonii



Encephalartos woodii

EQUISETUM Equisetaceae vedi/see/voir FELCI

EREMOPHILA Myoporaceae

<i>E. glabra</i> Au	⌚ ↑ 1,5	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚ 0	III IX		■
<i>E. nivea</i> Au	⌚ ↑ 1,5	→ 2	☀	⌚	⌚	⌚ 0	III IX		■

Arbusti coltivati per i bei fiori, nelle bordure o in vaso.

Shrubs grown for their showy flowers, in borders or in pots.

Arbustes cultivés pour leurs belles fleurs, dans les bordures ou en vase.



Epimedium x rubrum



Enkianthus campanulatus

ERICA Ericaceae

<i>E. arborea</i> Eu	⌚ ↑ 6	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -5	IV	⌚	□
<i>E. arborea</i> 'Albert's Gold'	⌚ ↑ 2	→ 1	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -5	IV	⌚	□
Fogliame dorato / Golden-yellow foliage / Feuillage doré.										
<i>E. arborea</i> var. <i>alpina</i> Eu	⌚ ↑ 2	→ 1	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -5	IV	⌚	□
<i>E. arborea</i> 'Estrella Gold'	⌚ ↑ 1,5	→ 0,8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -5	IV	⌚	□
Fogliame giovane giallo / Young yellow leaves / Jeune feuillage jaune.										
<i>E. australis</i> Eu	⌚ ↑ 2	→ 1	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -5	V	⌚	■
<i>E. canaliculata</i> S-Afr	⌚ ↑ 2	→ 1	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ 0	IV	⌚	■
<i>E. carnea</i> 'Cecilia M. Beale'	⌚ ↑ 0,2	→ 0,4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	V		□
<i>E. carnea</i> 'December Red'	⌚ ↑ 0,2	→ 0,4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	V	⌚	■
<i>E. carnea</i> 'Rubra'	⌚ ↑ 0,2	→ 0,4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	V	⌚	■
<i>E. carnea</i> 'Springwood Pink'	⌚ ↑ 0,2	→ 0,4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	V	⌚	■
<i>E. cinerea</i> 'Rosea'	⌚ ↑ 0,2	→ 0,4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	V	⌚	■
<i>E. x darleyensis</i> 'Arthur Johnston'	⌚ ↑ 0,3	→ 0,6	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	IV	⌚	■
<i>E. x darleyensis</i> 'White Perfection'	⌚ ↑ 0,3	→ 0,4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	IV	⌚	□
<i>E. erigena</i> (<i>E. hibernica</i>) Eu	⌚ ↑ 2,5	→ 1	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	IV	⌚	■
<i>E. lusitanica</i> Eu	⌚ ↑ 3	→ 1	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -5	XI		□
<i>E. multiflora</i> Eu	⌚ ↑ 1,5	→ 1	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -10	IX XI		■
<i>E. vagans</i> 'Grandiflora'	⌚ ↑ 1	→ 0,8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	IV	⌚	■
<i>E. vagans</i> 'St. Keverne'	⌚ ↑ 0,4	→ 0,4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	IV	⌚	■

Arbusti a portamento eretto o prostrato coltivate per il fogliame compatto e la profusione di fiori. Ideali come tappezzanti, nelle bordure o come individui isolati.

Erect or prostrate shrubs, cultivated for their compact foliage and generous flowering. Ideal as groundcover, in borders or as specimen plants.

Arbustes à port érigé ou prostré cultivés pour leur feuillage compact et la profusion de leurs fleurs. Idéaux comme tapissants, dans les bordures ou en isolé.



Eremophila nivea



Erica arborea

ERIGERON Asteraceae

<i>E. karvinskianus</i> (<i>E. mucronatus</i>) C-Amer	⌚ ↑ 0,3	→ 1	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -10	VII VIII		□
<i>E. speciosus</i> N-Amer	⌚ ↑ 0,6	→ 0,6	☀	⌚	⌚	⌚	⌚ -10	VII	⌚	■

Perenni espanso o cespitoso coltivate per i capolini simili a Margherite, nelle bordure miste, giardini rocciosi o come tappezzante.

Spreading or mat-forming perennials, cultivated for their daisy-like inflorescences. Suitable in borders, rock gardens or as groundcover.

Pérennes étalées ou cespitueuses cultivées pour leurs capitules semblables



Erica cinerea 'Rosea'



Erica x darleyensis 'White Perfection'

aux Marguerites, dans les bordures mixtes, les jardins rocheux ou comme tapissantes.

ERINUS Scrophulariaceae

<i>E. alpinus</i> Eu	0,2	0,3	8	8	8-15	VII		
----------------------	-----	-----	---	---	------	-----	--	--

Perenne cespitosa ideale per giardini rocciosi o nei muri a secco.

Mat forming perennial ideal in rock gardens or dry-stone walls.

Pérennes cespiteuses cultivées dans les murs à sec et les rocailles.

ERIOBOTRYA Rosaceae

<i>E. japonica</i> Asia	1	8	8	8	8-5	X		
<i>E. japonica</i> 'Coppertone'	2	3	8	8	8-10	IV		
Specie fruttifere / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI								

Alberi o arbusti sempreverdi, coltivati per i frutti o per l'abbondante fioritura, utilizzati come esemplari isolati, siepi o in giardini a bosco.

Trees or shrubs, cultivated for their fruits and generous flowering, suitable as isolated plants, in hedges and in woodland gardens.

Arbres ou arbustes cultivés pour leur fruits et leurs abondantes floraisons, en isolé, dans les haies et dans les jardins-forêt.

ERIOCEPHALUS Asteraceae

<i>E. africanus</i>	1	0,6	8	8	8-5	VII		
---------------------	---	-----	---	---	-----	-----	--	--

Arbusto coltivato per il fogliame argenteo, ideale in bordure, resistente alla siccità.

Shrub cultivated for its silvery foliage, ideal in borders, tolerates drought.

Arbuste cultivé pour son feuillage argenté, idéal dans les bordures, résistant à la sécheresse.

<i>E. alpinus</i>	1	0,6	8	8	8-5	VII		
-------------------	---	-----	---	---	-----	-----	--	--

Arbusto coltivato per il fogliame argenteo, ideale in bordure, resistente alla siccità.

Shrub cultivated for its silvery foliage, ideal in borders, tolerates drought.

Arbuste cultivé pour son feuillage argenté, idéal dans les bordures, résistant à la sécheresse.

<i>E. africanus</i>	1	0,6	8	8	8-5	VII		
---------------------	---	-----	---	---	-----	-----	--	--

Arbusto coltivato per il fogliame argenteo, ideale in bordure, resistente alla siccità.

Shrub cultivated for its silvery foliage, ideal in borders, tolerates drought.

Arbuste cultivé pour son feuillage argenté, idéal dans les bordures, résistant à la sécheresse.

<i>E. alpinus</i>	1	0,6	8	8	8-5	VII		
-------------------	---	-----	---	---	-----	-----	--	--

Arbusto coltivato per il fogliame argenteo, ideale in bordure, resistente alla siccità.

Shrub cultivated for its silvery foliage, ideal in borders, tolerates drought.

Arbuste cultivé pour son feuillage argenté, idéal dans les bordures, résistant à la sécheresse.

<i>E. alpinus</i>	1	0,6	8	8	8-5	VII		
-------------------	---	-----	---	---	-----	-----	--	--

Arbusto coltivato per il fogliame argenteo, ideale in bordure, resistente alla siccità.

Shrub cultivated for its silvery foliage, ideal in borders, tolerates drought.

Arbuste cultivé pour son feuillage argenté, idéal dans les bordures, résistant à la sécheresse.

<i>E. alpinus</i>	1	0,6	8	8	8-5	VII		
-------------------	---	-----	---	---	-----	-----	--	--

Arbusto coltivato per il fogliame argenteo, ideale in bordure, resistente alla siccità.

Shrub cultivated for its silvery foliage, ideal in borders, tolerates drought.

Arbuste cultivé pour son feuillage argenté, idéal dans les bordures, résistant à la sécheresse.

<i>E. alpinus</i>	1	0,6	8	8	8-5	VII		
-------------------	---	-----	---	---	-----	-----	--	--

Arbusto coltivato per il fogliame argenteo, ideale in bordure, resistente alla siccità.

Shrub cultivated for its silvery foliage, ideal in borders, tolerates drought.

Arbuste cultivé pour son feuillage argenté, idéal dans les bordures, résistant à la sécheresse.

<i>E. alpinus</i>	1	0,6	8	8	8-5	VII		
-------------------	---	-----	---	---	-----	-----	--	--

Arbusto coltivato per il fogliame argenteo, ideale in bordure, resistente alla siccità.

Shrub cultivated for its silvery foliage, ideal in borders, tolerates drought.

Arbuste cultivé pour son feuillage argenté, idéal dans les bordures, résistant à la sécheresse.

<i>E. alpinus</i>	1	0,6	8	8	8-5	VII		
-------------------	---	-----	---	---	-----	-----	--	--

Arbusto coltivato per il fogliame argenteo, ideale in bordure, resistente alla siccità.

Shrub cultivated for its silvery foliage, ideal in borders, tolerates drought.

Arbuste cultivé pour son feuillage argenté, idéal dans les bordures, résistant à la sécheresse.

<i>E. alpinus</i>	1	0,6	8	8	8-5	VII		
-------------------	---	-----	---	---	-----	-----	--	--

Arbusto coltivato per il fogliame argenteo, ideale in bordure, resistente alla siccità.

Shrub cultivated for its silvery foliage, ideal in borders, tolerates drought.

Arbuste cultivé pour son feuillage argenté, idéal dans les bordures, résistant à la sécheresse.

<i>E. alpinus</i>	1	0,6	8	8	8-5	VII		
-------------------	---	-----	---	---	-----	-----	--	--

Arbusto coltivato per il fogliame argenteo, ideale in bordure, resistente alla siccità.

Shrub cultivated for its silvery foliage, ideal in borders, tolerates drought.

Arbuste cultivé pour son feuillage argenté, idéal dans les bordures, résistant à la sécheresse.

<i>E. alpinus</i>	1	0,6	8	8	8-5	VII		
-------------------	---	-----	---	---	-----	-----	--	--

Arbusto coltivato per il fogliame argenteo, ideale in bordure, resistente alla siccità.

Shrub cultivated for its silvery foliage, ideal in borders, tolerates drought.

Arbuste cultivé pour son feuillage argenté, idéal dans les bordures, résistant à la sécheresse.

<i>E. alpinus</i>	1	0,6	8	8	8-5	VII		
-------------------	---	-----	---	---	-----	-----	--	--

Arbusto coltivato per il fogliame argenteo, ideale in bordure, resistente alla siccità.

Shrub cultivated for its silvery foliage, ideal in borders, tolerates drought.

Arbuste cultivé pour son feuillage argenté, idéal dans les bordures, résistant à la sécheresse.

<i>E. alpinus</i>	1	0,6	8	8	8-5	VII		
-------------------	---	-----	---	---	-----	-----	--	--

Arbusto coltivato per il fogliame argenteo, ideale in bordure, resistente alla siccità.

Shrub cultivated for its silvery foliage, ideal in borders, tolerates drought.

Arbuste cultivé pour son feuillage argenté, idéal dans les bordures, résistant à la sécheresse.

<i>E. alpinus</i>	1	0,6	8	8	8-5	VII		
-------------------	---	-----	---	---	-----	-----	--	--

Arbusto coltivato per il fogliame argenteo, ideale in bordure, resistente alla siccità.

Shrub cultivated for its silvery foliage, ideal in borders, tolerates drought.

Arbuste cultivé pour son feuillage argenté, idéal dans les bordures, résistant à la sécheresse.

<i>E. alpinus</i>	1	0,6	8	8	8-5	VII		
-------------------	---	-----	---	---	-----	-----	--	--

Arbusto coltivato per il fogliame argenteo, ideale in bordure, resistente alla siccità.

Shrub cultivated for its silvery foliage, ideal in borders, tolerates drought.

Arbuste cultivé pour son feuillage argenté, idéal dans les bordures, résistant à la sécheresse.

E. alpinus	1	0,6	8	8	8-5	VII		

</tbl_struct



Eucalyptus camaldulensis

Alberi sempreverdi, coltivati per il fogliame e la velocità di crescita, come esemplari isolati o barriere frangivento.

Fast-growing evergreen trees, with beautiful foliage, suitable as isolated trees or as windbreaks.

Arbres semperfervents, cultivés pour leur feuillage et leur croissance rapide, comme spécimens isolés ou en barrières brise-vent.

EUCRYPHIA Eucryphiaceae

E. cordifolia S-Amer	⌚	🕒	↑ 15	→ 8	☀️	💧	Ø 5	VII	IX	□
E. x intermedia	⌚	🕒	↑ 10	→ 6	☀️	💧	Ø 10	VIII	X	□
E. 'Penwith'	⌚	🕒	↑ 15	→ 8	☀️	💧	Ø 5	VIII	X	□

Alberi e arbusti coltivati per il loro portamento, il fogliame elegante e i fiori vistosi. Coltivare come piante focali.

Trees or shrubs cultivated for their shape, elegant foliage and showy flowers. Ideal as focal plants.

Arbres et arbustes cultivés pour leur port, leur feuillage élégant et leurs belles fleurs. Cultiver comme spécimens isolés.

EUGENIA Myrtaceae vedi/see/voir SYZYGIUM

EUONYMUS Celastraceae

E. alatus Ch-Jp	⌚	↑ 2	→ 3	☀️	💧	Ø -15				
E. alatus 'Compactus'	⌚	↑ 1	→ 0,8	☀️	💧	Ø -15				
E. europaeus Eu Frutti rossi / Red fruits / Fruits rouges	⌚	↑ 3	→ 2,5	☀️	💧	Ø -15	V	VII		
E. fortunei Ch	⌚	↑ 1	→ 1	☀️	💧	Ø -15				
E. fortunei 'Coloratus' Foglie porpora in inverno / Leaves purple throughout winter / Feuilles pourpres en hiver.	⌚	↑ 1	→ 1	☀️	💧	Ø -15				
E. fortunei 'Emerald Gaiety' Foglie bordate di bianco, rosa in inverno / Leaves with white edges, pink in winter / Feuilles bordées de blanc, et de rose en hiver.	⌚	↑ 1	→ 1	☀️	💧	Ø -15				
E. fortunei 'Emerald Gem'	⌚	↑ 1	→ 1	☀️	💧	Ø -15				
E. fortunei 'Emerald' n Gold' Foglie con un ampio bordo giallo, sfumato di rosa in inverno / Leaves with broad yellow edges, tinged with pink in winter / Feuilles avec une large bordure jaune, nuancée de rose en hiver.	⌚	↑ 1	→ 1	☀️	💧	Ø -15				
E. fortunei 'Silver Queen' Foglie con margini bianchi, sfumati di rosa in inverno / Leaves with white edges, tinged with pink in winter / Feuilles à bords blancs, nuancés de rose en hiver.	⌚	↑ 2,5	→ 1,5	☀️	💧	Ø -15				
E. fortunei 'Variegatus' Foglie con margini bianchi, sfumati di rosa in inverno. Rampicante / Leaves with white margins, tinged pink in winter. Climbing plant / Feuilles à bords blancs, nuancées de rose en hiver.	⌚	↑ 2,5	→ 1,5	☀️	💧	Ø -15				
E. japonicus Jp	⌚	↑ 4	→ 2	☀️	💧	Ø -15				
E. japonicus 'Albomarginatus' Foglie con stretti margini bianchi / Leaves narrowly edged with white / Feuilles avec d'étroits bords blancs.	⌚	↑ 4	→ 2	☀️	💧	Ø -15				
E. japonicus 'Aureus' Foglie con centro giallo / Leaves with yellow centre / Feuilles jaunes au centre.	⌚	↑ 4	→ 2	☀️	💧	Ø -15				
E. japonicus 'Bravo' Foglie con centro giallo / Leaves with yellow centre / Feuilles jaunes au centre.	⌚	↑ 4	→ 2	☀️	💧	Ø -15				
E. japonicus 'Duc d'Anjou' Foglie con centro maculato di giallo chiaro / Leaves with a central splash of pale yellow / Feuilles tachetées de jaune clair au centre.	⌚	↑ 4	→ 2	☀️	💧	Ø -15				
E. japonicus 'Macrophyllus'	⌚	↑ 4	→ 2	☀️	💧	Ø -15				
E. japonicus 'Microphyllus Aureovariegatus' Foglie con stretti margini gialli / Leaves narrowly edged with yellow / Feuilles avec d'étroits bords jaunes.	⌚	↑ 4	→ 2	☀️	💧	Ø -15				
E. japonicus 'Ovatus Aureus' (E. j. 'Aureovariegatus') Foglie con un ampio bordo giallo / Leaves with broad yellow edges / Feuilles avec un large bord jaune.	⌚	↑ 4	→ 2	☀️	💧	Ø -15				

Arbusti coltivati per il fogliame lucido e compatto, dai bei colori autunnali e per i frutti decorativi, porpora in E. alatus, bianchi negli altri. La varietà di forme li rende utili a diversi scopi in particolare per siepi o come tappezzanti.



Eucryphia cordifolia



Euonymus alatus



Euonymus japonicus 'Albomarginatus'



Euonymus europaeus



Euonymus japonicus 'Ovatus Aureus'



Euonymus japonicus 'Duc d'Anjou'



Fagus sylvatica

FABIANA Solanaceae

F. imbricata S-Amer	⬆ 2	2	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
F. imbricata 'Prostrata'	⬆ 1	2	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Deliziosi arbusti con fogliame simile alle eriche, coltivati, per le generose fioriture, nelle bordure e nelle aiuole.

Charming heath-like shrubs, grown for their generous flowering, in borders or flower beds.

Charmants arbustes au feuillage semblable aux bruyères, cultivés pour leurs généreuses floraisons dans les bordures et les plates-bandes.

FAGUS-NOTHOFAGUS Fagaceae

F. sylvatica Eu	⬆ 25	15	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
F. sylvatica 'Asplenifolia' Foglie sottili, profondamente divise / <i>Slender leaves, deeply cut into narrow lobes</i> / Feuilles découpées en lobes étroits.	⬆ 20	12	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
F. sylvatica 'Dawyck'	⬆ 20	7	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
F. sylvatica 'Dawyck Gold' Foglie giovani gialle / <i>Young yellow foliage</i> / Jeune feuillage jaune.	⬆ 18	7	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
F. sylvatica 'Dawyck Purple' Foglie porpora scuro / <i>Deep purple leaves</i> / Feuilles pourpre foncé.	⬆ 20	5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
F. sylvatica 'Pendula'	⬆ 3	3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
F. sylvatica 'Purpurea Pendula'	⬆ 3	3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
F. sylvatica 'Purpurea Tricolor' (F. s. 'Tricolor')	⬆ 20	12	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
F. sylvatica 'Purpurea' Foglie porpora, ramate in autunno / <i>Purple leaves, coppery in autumn</i> / Feuilles pourpres, cuivrées en automne.	⬆ 20	12	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
F. sylvatica 'Riversii' (F. s. 'Purpurea Major') Foglie porpora scuro / <i>Deep purple leaves</i> / Feuilles pourpre foncé.	⬆ 20	12	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
Nothofagus antarctica S-Amer Foglie porpora con bordi e strisce rosa e bianco rosa / <i>Purple leaves edged and striped pink and pinkish white</i> / Feuilles pourpres, bordées et striées de rose et de blanc rose.	⬆ 15	10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Alberi forestali coltivati per giardini a bosco o per siepi.

Trees cultivated in woodland gardens or for hedging

Arbres forestiers cultivés pour les jardins-forêt ou les haies.

FALLOPIA Polygonaceae

F. baldschuanica (Polygonum b) Asia	⬆ 12	⌚	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
F. 'Pink Flamingo'	⬆ 12	⌚	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Vigorosi rampicanti volubili, con copiose fioriture. Ideali per coprire strutture da nascondere.

Vigorous, twining climbers with profuse flowering. Ideal for covering unsightly structures.

Vigoureuses grimpantes volubiles, avec de généreuses floraisons. Idéales pour camoufler les structures inesthétiques.

FARFUGIUM Asteraceae

F. japonicum (Petasites japonicum) Jp	⬆ 0,6	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
--	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Perenne cespitosa con grandi foglie reniformi portate da lunghi piccioli. Adatte ai bordi dell'acqua o in giardini a bosco ombrosi.

Mat-forming perennial with large, attractive, kidney-shaped leaves. Suitable near water or in a shady woodland garden.

Pérenne cespitueuse avec de grandes feuilles réniformes portées par de longs pétioles. Idéale au bord de l'eau ou dans les jardins-forêt ombragés.

FARGESIA Poaceae vedi/see/voir BAMBU**FATSIA** Araliaceae

F. japonica (Aralia japonica; A. sieboldii) Jp	⬆ 3	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
F. japonica 'Variegata' Foglie bordate di bianco crema / <i>Cream-margined leaves</i> / Feuilles bordées de blanc crème.	⬆ 3	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚



Fabiana imbricata



Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'



Fagus sylvatica 'Pendula'



Fallopia baldschuanica



Farfugium japonicum



Fatsia japonica

FORSYTHIA Oleaceae

	Leaf	Flower	Bark	Pruning	Exposure	Wind	Water	Soil	Notes
<i>F. 'Beatrix Ferrand'</i>	leaf ↑ 2	↑ 2	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	yellow
<i>F. x intermedia</i>	leaf ↑ 1,5	↑ 1,5	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	yellow
<i>F. x intermedia 'Minigold'</i>	leaf ↑ 1,5	↑ 1,5	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	yellow
<i>F. x intermedia 'Spectabilis'</i>	leaf ↑ 3	↑ 2	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	yellow
<i>F. 'Marée d'Or'</i>	leaf ↑ 1,5	↑ 1,5	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	yellow
<i>F. suspensa 'Nyman's'</i>	leaf ↑ 3	↑ 3	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	yellow
<i>F. viridissima</i> Ch	leaf ↑ 2	↑ 2,5	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	yellow

Arbusti coltivati per i fiori che sbocciano abbondanti sui rami, prima delle foglie. Ideali per bordure, pendii o come piante singole.

Shrubs cultivated for the profuse flowering appearing before the leaves. Ideal in borders, escarpments or as isolated plants.

Arbustes cultivés pour les nombreuses fleurs qui s'épanouissent sur leurs branches avant les feuilles. Idéaux pour les bordures, les talus ou comme spécimens isolés.



Forsythia 'Beatrix Ferrand'



Forsythia x intermedia

FOTHERGILLA Hamamelidaceae

	Leaf	Flower	Bark	Pruning	Exposure	Wind	Water	Soil	Notes
<i>F. major</i> (F. monticola) N-Amer	leaf ↑ 2,5	↑ 2	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	white

Arbusto eretto coltivato per le infiorescenze a scovolino emesse prima delle foglie profumate. Ideali nelle bordure o siepi.

Erect shrub cultivated for its bottlebrush scented inflorescences appearing before the leaves. Suitable in borders or for hedging.

Arbuste dressé cultivé pour ses inflorescences parfumées en forme de goupillon qui s'épanouissent avant les feuilles. Ideales dans les bordures ou les haies.



Fothergilla major



Frankenia laevis

FRAGARIA Rosaceae vedi/see/voir FRUTTIFERI**FRANKENIA** Frankeniaceae

	Leaf	Flower	Bark	Pruning	Exposure	Wind	Water	Soil	Notes
<i>F. laevis</i> Eu	leaf ↑ 0,3	↑ 0,6	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	pink

Piccolo arbusto con fogliame grigio-verde e copiosa fioritura. Tollerà la salsedine. Ideale per giardini costieri.

Small shrub with grey-green foliage. Salt-tolerant. Ideal for coastal gardens.

Petit arbuste à feuillage gris-vert avec une floraison abondante. Il tolère la salinité. Idéal pour les jardins côtiers.



Fraxinus angustifolia 'Raywood'



Fraxinus ornus



Fraxinus excelsior 'Westhof's Gloire'

Alberi a crescita rapida, coltivati nei giardini a bosco anche costieri, tollerano i venti forti e l'inquinamento atmosferico.

Fast-growing trees, excellent for woodland and coastal gardens. They tolerate windswept and smoke-polluted areas.

Arbres à croissance rapide, cultivés dans les jardins-forêt et côtiers, ils tolèrent les vents forts et la pollution atmosphérique.

FRE

FREMONTODENDRON Sterculiaceae

<i>F. California Glory'</i>			6		4				8-5	V	
<i>F. californicum</i> N-Amer			6		4				8-5	V	
<i>F. Pacific Sunset'</i>			6		4				8-5	V	

Arbusti eretti coltivati per i grandi fiori gialli nelle bordure o appoggiati a un muro come rampicanti.

Erect shrubs with large yellow flowers, suitable in borders or to cover a wall.

Arbustes dressés cultivés pour leurs grandes fleurs jaunes dans les bordures ou comme grimpants au pied d'un mur.

FREYLINIA Scrophulariaceae

<i>F. lanceolata</i> (<i>F. cestroides</i>) S-Afr			3		3				8-5	VI	
---	--	--	---	--	---	--	--	--	-----	----	--

Arbusto coltivato per le copiose pannocchie di fiori profumati. Nelle bordure o come esemplari isolati.

Shrub cultivated for its profuse flowering of panicles with fragrant flowers. Suitable in borders or as isolated plants.

Arbuste cultivé pour ses riches panicules de fleurs parfumées. Dans les bordures ou comme spécimen isolé.

FUCHSIA Onagraceae

<i>F. 'Alice Hoffman'</i>			0,5		0,5				8-0	VI	
<i>F. 'Corallina'</i> (<i>F. 'Exoniensis'</i>)			1		0,8				8-0	VI	
<i>F. 'Genii'</i>			1		0,8				8-0	VI	
<i>F. magellanica</i> S-Amer			3		3				8-0	VI	
<i>F. magellanica</i> var. <i>gracilis</i>			1,8		1				8-0	VI	
<i>F. magellanica</i> 'Versicolor'			1,5		1				8-0	VI	
Foglie irregolarmente variegate / Irregularly variegated foliage / Feuilles panachées.											
<i>F. Riccartonii'</i>			3		2				8-0	VI	

Arbusti eretti, coltivati per i loro caratteristici fiori, in bordure, per siepi o in vaso.

Erect shrubs cultivated for their distinctive flowers. Ideal in borders, for hedging or pots.

Arbustes dressés, cultivés pour leurs fleurs très caractéristiques, dans les bordures, les haies ou en vase.

FURCRAEA Agavaceae vedi/see/voir SUCCULENTE



Fremontodendron 'California Glory'



Freylinia lanceolata



Fuchsia 'Alice Hoffman'



Fuchsia 'Genii'

GAILLARDIA Asteraceae

<i>G. x hybrida 'Dazzler'</i>	⌚ ↑ 0,8	→ 0,3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI	IX	■
<i>G. x hybrida 'Kobold'</i>	⌚ ↑ 0,8	→ 0,3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI	IX	■

Erbacee perenni con grandi capolini bicolori. Adatta alle bordure, aiuole o in vaso.

Perennials with large, bi-colour flowerheads. Suitable in borders, flower-beds or in pots.

Herbacées pérennes à grands capitules bicolores. Idéales dans les bordures, les plates-bandes ou en pots.



Gaillardia x hybrida 'Dazzler'



Gardenia augusta

GARDENIA Rubiaceae

<i>G. augusta</i> (<i>G. jasminoides</i> ; <i>G. grandiflora</i>) Ch	⌚ ↑ 0,8	→ 0,3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI	IX	■
<i>G. thunbergia</i> S-Afr	⌚ ↑ 5	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	II	V	■


Arbusti coltivati per il fogliame elegante e le generose fioriture profumate. Nelle bordure di arbusti o in vaso. Rifugge i terreni calcarei.

Shrubs cultivated for their elegant foliage and showy fragrant flowers. Suitable in shrub borders or containers. Do not tolerate limestone.

Arbustes cultivés pour leur feuillage élégant et leurs abondantes floraisons parfumées. Dans les bordures d'arbustes ou en pots. Ils tolèrent mal les terrains calcaires.



Gardenia thunbergia



Garrya elliptica

GARRYA Garryaceae

<i>G. elliptica</i> N-Amer	⌚ ↑ 4	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV	■
----------------------------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	----	---

Arbusto eretto o piccolo albero coltivato per le belle foglie coriacee e le caratteristiche infiorescenze pendule. Ideale per bordure di arbusti o siepi e frangivento in zone costiere.

Erect shrub or small tree grown for its leathery leaves and pendent inflorescences. Ideal for shrub borders, hedging and windbreaks in coastal climates.

Arbuste dressé ou petit arbre cultivé pour ses belles feuilles coriaces et ses inflorescences pendantes. Idéal pour les bordures d'arbustes, les haies ou comme brise-vent dans les zones côtières.



Gaultheria mucronata 'White Pearl'



Gaultheria procumbens

GAULTHERIA Ericaceae

<i>G. mucronata 'Bell's Seedling'</i> (<i>Pernetta mucronata</i>);	⌚ ↑ 5	→ 1,8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI	■
<i>G. mucronata 'Pink Pearl'</i>	⌚ ↑ 1	→ 1	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI	■
<i>G. mucronata 'White Pearl'</i>	⌚ ↑ 1	→ 1	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI	■
<i>G. procumbens</i> N-Amer Rizomatosa tappezzante/ <i>Creeping rhizomatous</i> / <i>Rhi-</i> <i>zomatosea tapissante</i>	⌚ ↑ 0,2	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI	■

Arbusti coltivati per i graziosi fiori urceolati seguiti dai caratteristici frutti carnosi. Adatti al sottobosco, in giardini rocciosi, su pendii ombrosi.

Shrubs cultivated for their charming urn-shaped flowers and unusual fleshy fruits. Suitable for woodland plantings, shrub borders or shady hillsides.

Arbustes cultivés pour leurs gracieuses fleurs urcéolées et leurs fruits charnus très caractéristiques. En sous-bois, dans les jardins rocheux et dans les talus ombragés.



Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'

GAURA Onagraceae

<i>G. lindheimeri 'Siskiyou Pink'</i>	⌚ ↑ 1	→ 0,8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI	■
<i>G. lindheimeri 'The Bellezza'</i>	⌚ ↑ 1	→ 0,8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI	■
<i>G. lindheimeri 'The Bride'</i>	⌚ ↑ 1	→ 0,8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI	■

Graziose perenni cespitose coltivate nelle bordure miste per le esili infiorescenze.

Graceful bushy perennials, grown in mixed borders for their delicate inflorescences.

Gracieuses pérennes cespitueuses, cultivées dans les bordures mixtes pour leurs délicates inflorescences.

GAZANIA Asteraceae

<i>G. x hybrida</i>	⌚ ↑ 0,3	→ 0,3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI	VIII	■
---------------------	---------	-------	---	---	---	---	---	---	---	----	------	---

GAZANIA Asteraceae

<i>G. rigens 'Aztec'</i>	leaf ↑ 0,3	arrow 0,3	sun	leaf	leaf 0	leaf VIII	leaf	leaf
<i>G. rigens 'Copper King'</i>	leaf ↑ 0,3	arrow 0,3	sun	leaf	leaf 0	leaf VIII	leaf	leaf
<i>G. rigens 'Fire Emerald'</i>	leaf ↑ 0,3	arrow 0,3	sun	leaf	leaf 0	leaf VIII	leaf	leaf

Sempreverdi perenni erbacee, apprezzate per aiuole o margini di bordure miste. Tollerà i venti salsi.

Evergreen perennials, used for bedding or at the edge of a mixed border. Tolerate coastal conditions.

Herbacées pérennes semperfientes, utilisées dans les plates-bandes ou les bordures mixtes. Elles tolèrent les vents marins.



Gazania x hybrida



Gelsemium sempervirens



Genista lydia



Genista sempervirens



Genista 'Porlock'



Genista tinctoria 'Royal Gold'

GENISTA Fabaceae

<i>G. aetnensis</i> It	leaf ↑ 8	arrow 6	sun	leaf	leaf 5	leaf VIII	leaf	leaf
<i>G. hispanica</i> Eu	leaf ↑ 1	arrow 1,5	sun	leaf	leaf 5	leaf VIII	leaf	leaf
<i>G. lydia</i> Eu	leaf ↑ 0,5	arrow 1,5	sun	leaf	leaf 5-15	leaf VII	leaf	leaf
<i>G. pilosa</i>	leaf ↑ 0,4	arrow 7	sun	leaf	leaf 10	leaf VII	leaf	leaf
<i>G. 'Porlock'</i> (<i>Cytisus Porlock</i>)	leaf ↑ 3	arrow 7	sun	leaf	leaf 5	leaf VII	leaf	leaf
<i>G. radiata</i>	leaf ↑ 1	arrow 7	sun	leaf	leaf 5	leaf VII	leaf	leaf
<i>G. sagittalis</i> (<i>Chamaespartium s.</i> Eu)	leaf ↑ 0,2	arrow 0,7	sun	leaf	leaf 5	leaf VII	leaf	leaf
<i>G. tinctoria</i> Eu	leaf ↑ 0,7	arrow 7	sun	leaf	leaf 5	leaf VII	leaf	leaf
<i>G. tinctoria 'Golden Plate'</i>	leaf ↑ 1	arrow 7	sun	leaf	leaf 5	leaf VII	leaf	leaf
<i>G. tinctoria 'Royal Gold'</i>	leaf ↑ 1	arrow 7	sun	leaf	leaf 5	leaf VII	leaf	leaf
<i>Retama monosperma</i> (<i>Genista m.</i> Eu)	leaf ↑ 4	arrow 1,5	sun	leaf	leaf 0	leaf IV	leaf	leaf

Arbusti noti come Ginestre, coltivati per i fiori papilionacei nelle bordure, lungo i pendii o come esemplari isolati.

Shrubs, known as brooms, cultivated for their pea-like flowers in borders, along banks or as isolated plants.

Arbustes connus sous le nom de Genêts, cultivés pour leurs fleurs papilionacées dans les bordures, les talus ou en spécimens isolés.

GERANIUM Geraniaceae

<i>G. x cantabrigiense 'Cambridge'</i>	leaf ↑ 0,2	arrow 0,5	sun	leaf	leaf 0-15	leaf VIII	leaf	leaf
<i>G. cinereum 'Ballerina'</i>	leaf ↑ 0,15	arrow 0,3	sun	leaf	leaf 0-15	leaf VIII	leaf	leaf
<i>G. dalmaticum</i> Eu	leaf ↑ 0,15	arrow 0,5	sun	leaf	leaf 0-15	leaf VIII	leaf	leaf
<i>G. endressii</i> Eu	leaf ↑ 0,6	arrow 0,6	sun	leaf	leaf 0-15	leaf VIII	leaf	leaf
<i>G. himalayense</i> (<i>G. grandiflorum</i>) Him	leaf ↑ 0,4	arrow 0,5	sun	leaf	leaf 0-15	leaf VIII	leaf	leaf
Ideale come tappezzante anche in piena ombra / Ideal as groundcover even in full shade / Idéale comme tapissante également en pleine ombre.								
<i>G. 'Johnson's Blue'</i>	leaf ↑ 0,4	arrow 0,6	sun	leaf	leaf 0-15	leaf VIII	leaf	leaf
<i>G. macrorrhizum 'Ingwersen's Variety'</i>	leaf ↑ 0,5	arrow 0,6	sun	leaf	leaf 0	leaf VIII	leaf	leaf
Ideale come tappezzante anche in piena ombra / Effective as groundcover even in full shade / Idéale comme tapissante également en pleine ombre.								
<i>G. x magnificum</i>	leaf ↑ 0,6	arrow 0,6	sun	leaf	leaf 0-15	leaf VIII	leaf	leaf
<i>G. x oxonianum 'Claridge Druce'</i>	leaf ↑ 0,8	arrow 0,6	sun	leaf	leaf 0-15	leaf IX	leaf	leaf
<i>G. 'Rozanne'</i>	leaf ↑ 0,6	arrow 0,6	sun	leaf	leaf 0-15	leaf VIII	leaf	leaf
<i>G. sanguineum</i> Eu	leaf ↑ 0,2	arrow 0,5	sun	leaf	leaf 0-15	leaf VIII	leaf	leaf
<i>G. sanguineum 'Album'</i>	leaf ↑ 0,3	arrow 0,4	sun	leaf	leaf 0	leaf VIII	leaf	leaf
<i>G. sanguineum 'Max Frei'</i>	leaf ↑ 0,3	arrow 0,5	sun	leaf	leaf 0-15	leaf VII	leaf	leaf
<i>G. sanguineum var. striatum</i> Eu	leaf ↑ 0,1	arrow 0,4	sun	leaf	leaf 0-15	leaf VIII	leaf	leaf

Erbacee perenni adatte per bordure, nel sottobosco, nel giardino roccioso, come tappezzanti, in vaso.



Geranium 'Johnson's Blue'



Geranium sanguineum var. striatum

Perennials ideal in borders, woodland, rock gardens, as groundcover, or in pots.

Herbacées pérennes idéales pour les bordures, les sous-bois, les jardins rocheux, comme tapissantes et en pots.

GINKGO Ginkgoaceae

<i>G. biloba</i> Ch	leaf	leaf ↑ 30	arrow 12	sun	leaf	leaf 0-15	leaf	leaf
<i>G. biloba 'Princeton Sentry'</i>	leaf	leaf ↑ 30	arrow 12	sun	leaf	leaf 0-15	leaf	leaf

Albero di grande bellezza e valore paesaggistico, con foglie a forma di ventaglio, gialle in autunno. I frutti degli esemplari carpelliferi emettono un cattivo odore a maturità. Tollerà l'inquinamento, è ideale come pianta isolata. Questa pianta è estinta in natura.

Gorgeous tree, excellent for landscape, with fan-shaped leaves, yellow in autumn. The fleshy fruits smell unpleasant as they decay. It tolerates air pollution. This plant is extinct in the wild. Ideal as an isolated tree.

Très bel arbre de grande valeur paysagère, à feuilles en éventail, jaunes en automne. Les fruits, charnus, dégagent une odeur désagréable en mûrissement. Disparu à l'état sauvage, il est idéal en sujet isolé et il tolère la pollution.



Gleditsia triacanthos 'Skyline'


GLEDITSIA Caesalpiniaceae

<i>G. triacanthos</i> N-Amer	leaf	leaf ↑ 30	arrow 20	sun	leaf	leaf 0-15	leaf	leaf
<i>G. triacanthos 'Inermis'</i>	leaf	leaf ↑ 30	arrow 20	sun	leaf	leaf 0-15	leaf	leaf
<i>G. triacanthos 'Rubylace'</i>	leaf	leaf ↑ 30	arrow 20	sun	leaf	leaf 0-15	leaf	leaf
Foglie giovani di colore rosso bronzo / Dark bronze-red young leaves / Jeunes feuilles rouge-bronze.								
<i>G. triacanthos 'Skyline'</i>	leaf	leaf ↑ 15	arrow 6	sun	leaf	leaf 0-15	leaf	leaf
<i>G. triacanthos 'Sunburst'</i>	leaf	leaf ↑ 12	arrow 10	sun	leaf	leaf 0-15	leaf	leaf

Grandi alberi dal bel portamento, con fogliame compatto, coltivati come individui isolati in larghi spazi.

Large trees with elegant shape and compact foliage. Suitable as isolated trees in large gardens.

Grands arbres à port élégant avec un feuillage compact, cultivés en sujets isolés dans de vastes espaces.



Ginkgo biloba



Ginkgo biloba (colori autunnali)

GLOBULARIA Globulariaceae

<i>G. cordifolia</i> Eu	0,05	0,2	8-15	VII	
-------------------------	------	-----	------	-----	--

Perenne strisciante che in estate produce infiorescenze sferiche. Adatta al giardino roccioso.

Creeping perennial with woody stems; during summer spherical inflorescences are produced. Ideal in a rock garden.

Pérenne rampante qui produit des inflorescences sphériques en été. Idéale dans les jardins rocheux.



Globularia cordifolia

GLYCYRRHIZA Fabaceae

<i>G. glabra</i> Eu	0,8	11	8-15	VIII	
---------------------	-----	----	------	------	--

Erbacea perenne dalle cui radici si ricava la liquirizia. Si può utilizzare in giardini naturali o nelle bordure.

Perennial whose roots are the source of licorice. Suitable in wild gardens or in borders.

Herbacée pérenne dont les racines fournissent le bois de réglisse. Utilisée dans les jardins naturels et pour les bordures.



Glycyrrhiza glabra

GOMPHOSTIGMA Buddlejaceae

<i>G. virgatum</i> S-Afr	1,5	0,8	8	8-10	V	
--------------------------	-----	-----	---	------	---	--

Arbusto con foglie grigio-argento, ideale ai bordi di uno stagno o in vaso.

Shrub with silver-gray foliage. Ideal near the edge of a pond or in a pot.

Arbuste avec un feuillage vert-argenté. Cultivée au bord de l'eau ou en pots.



Gomphostigma virgatum



Grevillea 'Robyn Gordon'



Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

GREVILLEA Proteaceae

<i>G. banksii</i> Au	10	5	8	8-10	IV	
<i>G. curviboma</i> Au	2,5	2	8	8-10	IV	
<i>G. gracilis 'Rosea'</i>	1,5	1,5	8	8-10	XII	
<i>G. johnsonii</i> Au	4	2,5	8	8-10	VIII	
<i>G. juniperina</i> Au	2	1	8	8-10	IV	
<i>G. lanigera 'Compacta'</i> (<i>G. l. 'Mt Tamboritha'</i>)	0,8	4	8	8-10	IX	
<i>G. olivacea</i> Au	4	2,5	8	8-10	VIII	
<i>G. 'Poorinda Rondeau'</i>	3	1	8	8-10	VII	
<i>G. robusta</i> Au	30	15	8	8-10	VI	
<i>G. 'Robyn Gordon'</i>	1,5	1,5	8	8-10	VIII	
<i>G. rosmarinifolia</i> Au	3	5	8	8-10	XII	
Adatta per siepi / Good for hedging / Idéale pour les haies.						
<i>G. x semperflorens</i> Au	2	1	8	8-10	VIII	
<i>G. stenomera</i> Au	1,5	1,5	8	8-10	VI	

Alberi o arbusti con caratteristici fiori dagli stili ricurvi. Gli arbusti sono ideali nel giardino mediterraneo per bordure e siepi. Gli alberi come esemplari isolati.

Trees or shrubs with unusual flowers with long, curved styles. Shrubs are ideal for Mediterranean gardens in borders or hedges. Trees are suitable as isolated plant.

Arbres ou arbustes à fleurs caractéristiques avec de longs styles courbés. Les arbustes conviennent aux jardins méditerranéens dans les bordures ou les haies. Les arbres en sujets isolés.



Grevillea rosmarinifolia



Grevillea juniperina



Grevillea x semperflorens



Griselinia littoralis 'Variegata'

GRISELINIA Cornaceae

<i>G. littoralis</i> NZ	8	5	8	8-10	
<i>G. littoralis</i> 'Variegata'	3	2	8	8-10	
Foglie marginate di bianco crema / Creamy-margined leaves / Feuilles bordées de blanc crème.					
<i>G. scandens</i> S-Amer	3	2	8	8-10	

Arbusti vigorosi o piccoli alberi coltivati per le eleganti foglie coriacee. Coltivare come piante da siepe, frangivento o nelle bordure d'arbusti. Ideali nelle zone costiere.

Vigorous shrubs or small trees, cultivated for their glossy, elegant foliage. Suitable for hedging, windbreaks or in shrub borders. Ideal in coastal climates.

Arbustes vigoureux ou petits arbres cultivés pour leurs élégantes feuilles coriaces. Pour les haies, comme brise-vent ou dans les bordures d'arbustes. Idéaux pour zones côtières.



Griselinia littoralis 'Variegata'



Gypsophila paniculata 'Fairy Perfect'

GYPSOPHILA Caryophyllaceae

<i>G. paniculata</i> 'Bristol Fairy'	0,5	0,5	8	8-10	VII	
<i>G. paniculata</i> 'Fairy Perfect'	0,5	0,5	8	8-10	VII	
<i>G. repens</i> 'Alba'	0,1	0,5	8	8-10	VII	
<i>G. repens</i> 'Dorothy Teacher'	0,1	0,5	8	8-10	VII	

Piante erbacee perenni, in estate ricoperte di fiorellini bianchi. Coltivare nel giardino roccioso o per fiore reciso.

Perennials producing profuse flowering throughout the summer. To be used in rock gardens or for cut flowers.

Plantes herbacées pérennes, recouvertes de petites fleurs blanches en été. Cultiver dans les jardins rocheux ou pour fleurs coupées.

HAKEA Proteaceae*H. salicifolia* (*H. saligna*) Au

⌚	↑ 6	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Arbusti con foglie coriacee e fiori muniti di lunghi stili colorati. Adatti, nei climi temperati, per siepi, bordure o esemplari isolati.

Shrubs with leathery leaves and flowers with long, coloured styles. Ideal in temperate climates for hedging, borders or as isolated plants.

Arbustes à feuilles coriaces et fleurs munies de longs styles colorés. Idéals, en climats tempérés, pour les haies, les bordures ou comme sujets isolés.



Hakea salicifolia



X Halimocistus sahucii

HALESIA Styracaceae*H. carolina* (*H. tetrapetala*) N-Amer

⌚	⌚	↑ 8	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	---	-----	------	---	---	---	---	---	---	---

Arbusto o piccolo albero, coltivato per graziosi fiori campanulati e i curiosi frutti alati. Ideale per giardini a bosco o sul fondo di una bordura arbustiva.

Shrub or small tree, cultivated for its lovely bell-shaped flowers and curious winged fruits. Ideal in a woodland garden or at the end of a shrub border.

Arbuste ou petit arbre cultivé pour ses jolies fleurs campanulées et ses curieux fruits ailés. Idéal dans les jardins-forêt ou à l'arrière-plan d'une bordure arbustive.



Halesia carolina



X Halimocistus sahucii 'Ice Dancer'



X Halimocistus sahucii 'Merrist Wood Cream'

X HALIMIOCISTUS Cistaceae*x H. sahucii*

⌚	↑ 0,5	→ 0,8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

x H. sahucii 'Ice Dancer'

⌚	↑ 0,5	→ 0,8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Foglie con un bordo sottile bianco-crema / Leaves with a narrow creamy-white edge / Feuilles avec une fine bordure blanc crème.

x H. wintonensis

⌚	↑ 0,6	→ 0,9	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

x H. wintonensis 'Merrist Wood Cream'

⌚	↑ 0,6	→ 0,9	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Arbusti coltivati per i loro fiori nei giardini delle aree mediterranee. Usare in bordure, pendii soleggiati, in vaso.

Shrubs cultivated for their flowers in Mediterranean climates. Suitable in borders, sunny escarpments or in pots.

Arbustes cultivés pour leurs fleurs dans les jardins en climat méditerranéen. Utilisés pour bordures, coteaux ensoleillés ou en pots.



Halesia carolina 'Ice Dancer'



X Halimocistus sahucii 'Merrist Wood Cream'

HALIMIUM Cistaceae*H. ocymoides*

⌚	↑ 0,6	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Arbusti coltivati per i loro fiori nei giardini delle aree mediterranee. Ideale per il primo piano delle bordure, nei giardini rocciosi, in vaso.

Shrubs cultivated for their flowers, in Mediterranean gardens. To be used at the beginning of borders, in rock gardens or pots.

Arbustes cultivés pour leurs fleurs dans les jardins en climat méditerranéen. Utilisés au premier plan des bordures, dans les jardins rocheux ou en pots.



Halimium ocymoides



Hamamelis mollis



Hamamelis x intermedia 'Jelena'



Hamamelis mollis

HAMAMELIS Hamamelidaceae*H. x intermedia 'Diane'*

⌚	↑ 4	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

H. x intermedia 'Jelena'

⌚	↑ 4	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

H. mollis Ch

⌚	↑ 4	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Arbusti coltivati per i curiosi fiori a forma di ragno, con petali nastriiformi, che compaiono in inverno sui rami nudi. Le foglie, simili a quelle del nocciolo assumono bei colori autunnali. Coltivate nelle bordure di arbusti o come esemplari isolati.

Shrubs cultivated for their curious spider-like flowers with strap-shaped petals, appearing in winter on leafless branches. The hazel-like foliage gives them attractive autumn colours. Ideal in shrub borders or as isolated plants.

Arbustes cultivés pour leurs curieuses fleurs en forme d'araignée avec des pétales en ruban, qui apparaissent l'hiver sur les branches dénudées. Les feuilles, semblables à celles du noisetier, assument de belles couleurs automnales. Cultiver dans les bordures arbustives ou en sujets isolés.



Hamamelis x intermedia 'Jelena'



Hamamelis mollis

HARDENBERGIA Fabaceae*H. violacea* Au

⌚	↑ 2	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

H. violacea 'White Crystal' (*H. v. 'Alba'*)

⌚	↑ 2	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rampicante a portamento ricadente con dense infiorescenze bianche. Ideale per grigliati o pergole.

Climber, falling-shaped plant, with dense inflorescences. Ideal on a pergola or arbour.

Grimpante à port retombant avec de denses inflorescences. Idéale pour les treillis ou les pergolas.



Hardenbergia violacea 'White Crystal'



Hebe 'Autumn Glory'

HEBE Scrophulariaceae*H. albicans* NZ

⌚	↑ 0,5	→ 0,7	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

H. x andersonii

⌚	↑ 1,8	→ 1,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

H. x andersonii 'Rubra'

⌚	↑ 1,8	→ 1,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

H. 'Autumn Glory'

⌚	↑ 0,6	→ 0,8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

H. Bowles Hybrid'

HEDERA Araliaceae

<i>H. canariensis</i> N-Afr	leaf ↑ 4	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5				
<i>H. canariensis</i> var. <i>algeriensis</i> (<i>H. algeriensis</i>) N-Afr	leaf ↑ 4	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5				
<i>H. canariensis</i> 'Gloire de Marengo'	leaf ↑ 4	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5				
Foglie marginate di bianco crema / Leaves with creamy white edges / Feuilles marginées de blanc crème.									
<i>H. colchica</i> Eu	leaf ↑ 10	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5				
<i>H. colchica</i> 'Arborescens'	leaf ↑ 1	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5				
Edera arbustiva / Shrubby ivy / Lierre arbustif.									
<i>H. colchica</i> 'Dentata Variegata'	leaf ↑ 5	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5				
Foglie ampiamente marginate di bianco / Leaves with broad white edges / Feuilles largement marginées de blanc.									
<i>H. colchica</i> 'Sulphur Heart'	leaf ↑ 5	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5				
Foglie ampiamente marginate di giallo crema / Leaves with broad cream yellow edges / Feuilles largement marginées de jaune crème.									
<i>H. colchica</i> 'Variegata'	leaf ↑ 5	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5				
<i>H. helix</i> Eu	leaf ↑ 10	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5				
<i>H. helix</i> 'Aureo Variegata'	leaf ↑ 8	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5				
<i>H. helix</i> 'Elegantissima' Eu	leaf ↑ 10	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5				
<i>H. helix</i> 'Erecta'	leaf ↑ 1	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5				
Edera arbustiva / Shrubby ivy / Lierre arbustif.									
<i>H. helix</i> 'Goldheart' (H. h. 'Oro di Bogliasco')	leaf ↑ 8	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5				
Foglie ampiamente screziate di giallo vivo / Leaves broadly splashed with bright yellow / Feuilles largement mouchetées de jaune vif.									
<i>H. helix</i> 'Pedata'	leaf ↑ 4	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5				
Foglie profondamente trilobe / Deeply lobed leaves / Feuilles profondément trilobées.									
<i>H. helix</i> 'Pittsburgh'	leaf ↑ 1	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5				
<i>H. hibernica</i> Eu	leaf ↑ 10	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5				

Vigorosi rampicanti, ricadenti o ancoranti, ideali per un ampia gamma di usi. In genere sono usate per ricoprire muri o grillage e pergolati, ma possono essere usate anche come tappezzanti nel giardino a bosco.

Vigorous climbers, trailing or self-clinging plants, ideal for a wide range of uses. They are usually grown to cover walls, pergolas and arbors, but also as groundcover in woodland gardens.

Vigoureuses grimpantes, retombantes ou à crampons, idéales pour de nombreux usages. Souvent utilisées pour recouvrir les murs, les grillages et les pergolas, elles peuvent également servir de tapisantes dans les jardins-forêt.



Hedera canariensis var. algeriensis



Hedera helix 'Goldheart'



Hedera colchica



Hedera colchica 'Sulphur Heart'



Hedera helix

Hedera spp.

HEDYCHIUM Zingiberaceae

<i>H. coronarium</i> Asia	leaf ↑ 3	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 7	sun	leaf	floral sprout	leaf
<i>H. flavescent</i> Asia	leaf ↑ 2	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 7	sun	leaf	floral sprout	leaf

Erbacee perenni rizomatose, coltivate per le eleganti foglie e le spighe di fiori profumati, nelle bordure miste o ai bordi dell'acqua.

Rhizomatous perennials, cultivated for their elegant foliage and spikes of fragrant flowers in borders or near still water.

Herbacées pérennes rhizomateuses, cultivées pour leurs feuilles élégantes et leurs épis de fleurs parfumées, dans les bordures mixtes ou au bord de l'eau.




Hedychium coronarium



Helianthemum 'Lawrenson's Pink'



Helianthemum 'Orange Double'



Helichrysum petiolare 'Limelight'

HELIANTHEMUM Cistaceae

<i>H. 'Amabile Plenum'</i>	leaf ↑ 0,2	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 20	sun	leaf	floral sprout	leaf
<i>H. 'Lawrenson's Pink'</i>	leaf ↑ 0,3	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 15	sun	leaf	floral sprout	leaf
<i>H. nummularium</i> Eu	leaf ↑ 0,2	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 15	sun	leaf	floral sprout	leaf
<i>H. 'Orange Double'</i>	D	leaf ↑ 0,3	floral sprout	leaf	leaf ↓ 15	sun	leaf	floral sprout	leaf
<i>H. 'Sulphureum Plenum'</i>	D	leaf ↑ 0,2	floral sprout	leaf	leaf ↓ 15	sun	leaf	floral sprout	leaf
<i>H. 'The Bride'</i>	leaf ↑ 0,3	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 15	sun	leaf	floral sprout	leaf

Arbusti coltivati per i fiori che durano un solo giorno, ma sono prodotti dalla primavera all'estate. Resistono all'aridità e sono ideali nei giardini rocciosi, nelle aiuole, nelle bordure o come tappezzanti.

Shrubs cultivated for their beautiful flowers lasting one day, but are produced from spring to summer. They tolerate drought and are ideal in flower-beds, borders, rock gardens and as groundcover.

Arbustes cultivés pour leurs fleurs qui ne durent qu'en jour, mais qui s'épanouissent du printemps jusqu'à l'hiver. Ils résistent à l'aridité et sont utilisés pour les jardins rocheux, les haies, les bordures ou comme tapisants.

HELICHRYSUM Asteraceae

<i>H. 'Blue Ball'</i>	leaf ↑ 0,5	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 10	sun	leaf	floral sprout	leaf
<i>H. italicum</i> Eu	leaf ↑ 0,6	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 10	sun	leaf	floral sprout	leaf
<i>H. italicum</i> subsp. <i>serotinum</i> Eu	leaf ↑ 0,4	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5	sun	leaf	floral sprout	leaf
<i>H. petiolare</i> S-Afr	leaf ↑ 0,5	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 0	sun	leaf	floral sprout	leaf
<i>H. petiolare</i> 'Limelight' (H. p. 'Aurea')	leaf ↑ 0,5	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 0	sun	leaf	floral sprout	leaf
<i>H. splendidum</i> S-Afr	leaf ↑ 0,1	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 0	sun	leaf	floral sprout	leaf
<i>H. stoechas</i> Eu	leaf ↑ 0,5	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 5	sun	leaf	floral sprout	leaf
<i>H. thianschanicum</i> (H. lanatum) Asia	leaf ↑ 0,4	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 10	sun	leaf	floral sprout	leaf

Arbusti o suffrutici con fusti e foglie grigio tomentosi e capolini gialli. Ideali, negli ambienti aridi e costieri, per aiuole, giardini rocciosi e bordure miste.

Shrubs or subshrubs with grey hairy stems and leaves and yellow flower-heads. Ideal in arid or coastal climates in flower beds, rock gardens or mixed borders.

Arbustes ou sous-arbrisseaux à tiges et à feuilles velues grises et à capitules jaunes. Utilisés pour plates-bandes, jardins rocheux et bordures mixtes dans les climats arides et côtiers.



Helichrysum italicum



Helichrysum splendidum



Heliotropium arborescens 'Marine'


HELIOTRICHON Poaceae vedi/see/voir GRAMINACEE

<i>H. arborescens</i> (H. peruvianum) S-Amer	leaf ↑ 1	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 0	sun	leaf	floral sprout	leaf
<i>H. arborescens</i> 'Marine'	leaf ↑ 0,5	floral sprout	leaf	floral sprout	leaf ↓ 0	sun	leaf	floral sprout	leaf

Arbusti eretti coltivati per le dense infiorescenze di fiori profumati nelle aiuole, bordure o in vaso.

Erect shrubs cultivated for their fragrant inflorescences. Suitable for flower beds or pots.

Arbustes dressés cultivés pour leurs denses inflorescences de fleurs parfumées dans les plates-bandes, les bordures ou en pots.

HIPPOPHÄE Elaeagnaceae***H. rhamnoides*** Eu

Arbusto o piccolo albero dioico, coltivato per il bel fogliame e i frutti ornamentali. Tollerà i terreni sabbiosi e la salinità e può essere usata come frangivento o per siepi nelle zone costiere.

Dioecious shrub or small tree, cultivated for its elegant foliage and ornamental fruits. It tolerates sandy soil and salt and is used in coastal climates as windbreak or for hedges.

Arbuste ou petit arbre dioïque, cultivé pour son beau feuillage et ses fruits ornementaux. Il tolère les terrains sablonneux et saumâtres et peut être utilisé comme brise-vent ou dans les haies en zones côtières.



Hippophae rhamnoides




Hoheria lyallii



Homalocladium platycladum



Hosta sieboldiana

HOHERIA Malvaceae***H. lyallii*** NZ

Albero espanso coltivato per il fogliame compatto e i vistosi fiori profumati che attraggono le farfalle. Ideale per aree costiere.

Spreading tree with compact foliage and showy, fragrant flowers attractive for butterflies. Ideal in coastal climates.

Arbre à port étalé cultivé pour son feuillage compact et ses belles fleurs parfumées qui attirent les papillons. Idéal en zones côtières.

HOMALOCLADIUM Polygonaceae***H. platycladum*** Au

Arbusto eretto con rami nastriformi e fiori piccoli. Nelle bordure delle regioni temperate.

Erect shrub with strap-shaped stems and small flowers. Ideal in borders in temperate climates.


Arbuste dressé avec des branches aplatis et de petites fleurs. Dans les bordures en régions tempérées.



Homalocladium platycladum




Hosta sieboldiana

HOSTA Hostaceae***H. 'August Moon'******H. 'Blue Cadet'******H. fortunei******H. fortunei 'Albopicta'***

Foglie di colore giallo-crema bordate di verde / Creamy-yellow leaves, green-edged / Feuilles jaune crème bordées de vert.

***H. fortunei 'Aureomarginata'***


Foglie di colore verde oliva bordate di giallo / Olive-green leaves, yellow-edged / Feuilles vert olive bordées de jaune.

***H. 'Frances Williams'***

Foglie di colore verde-blu / Green-blue leaves / Feuilles vert-bleu.

***H. 'Gold Standard'***

Foglie di colore giallo-verde bordate di verde scuro / Yellow-green leaves, edged dark green / Feuilles jaune-vert bordées de vert foncé.

***H. 'Patriot'***



Foglie di colore verde oliva bordate di bianco / Olive-green leaves, edged white / Feuilles vert-olive bordées de blanc.

***H. plantaginea 'Grandiflora'***

(*H. p. var. japonica*)

***H. sieboldiana*** Jp***H. sieboldiana* var. *elegans***


(*H. s. 'Elegans'*) Jp
Foglie di colore grigio-blu / Grey-blue leaves / Feuilles gris-bleu.

***H. sieboldii* (*H. albomarginata*) Jp*****H. 'Sum and Substance'***


Foglie gialle / Yellow leaves / Feuilles jaunes.

***H. undulata* var. *undulata***

(incl. *H. u. var. u. 'Mediovariegata'*)

***H. undulata* var. *undulata* 'Albomarginata'**

Foglie di colore verde scuro bordate di giallo chiaro / Dark green leaves, pale yellow-edged / Feuilles vert foncé bordées de jaune clair.



Hosta fortunei 'Albopicta'



Hosta fortunei 'Albomarginata'



Hosta sieboldiana 'Elegans'

HOSTA Hostaceae***H. 'Wide Brim'***

Foglie di colore verde scuro bordate crema / Dark green leaves, edged cream / Feuilles vert foncé bordées de crème.



Erbacee perenni, coltivate per il magnifico fogliame compatto e le fioriture eleganti. Ideali per bordure miste, aiuole, nel giardino a bosco o roccioso.

Perennials grown for their beautiful foliage and elegant inflorescences. Suitable for flower beds, borders, woodland or rock gardens.

Herbacées pérennes, cultivées pour leur magnifique feuillage compact et élégantes floraisons. Idéales dans les bordures mixtes, les plates-bandes, les jardins-forêt ou rocheux.



Hosta 'Wide Brim'

HOUTTUYNIA Saururaceae***H. cordata*** Ch-Jp***H. cordata 'Chameleon'***

Ha foglie screziate ed è meno vigorosa / Has variegated leaves and is less invasive / Elle a des feuilles mouchetées et elle est moins vigoureuse.



Piante erbacee perenni rizomatose, con foglia dall'odore di agrumi se strozzicate. Per la loro rapidità di espansione sono ottime tappezzanti, soprattutto in prossimità dell'acqua. Possono diventare invasive.

Rhizomatous perennials having orange-like scented leaves when bruised. As they rapidly spread are ideal as groundcover at water's edge. It could be invasive.

Plantes herbacées pérennes rhizomateuses, dont les feuilles, froissées, dégagent une odeur d'orange. S'étalent rapidement, ce sont de formidables tapissantes, surtout près de l'eau. Elles peuvent devenir invasives.



Houttuynia cordata

HOVENIA Rhamnaceae***H. dulcis*** Asia

Albero chiamato 'dell'Uva passa' per i peduncoli fiorali carnosi, eduli; coltivato per i fiori profumati e i frutti.

Tree known as 'raisin tree' for its fleshy edible flower stalks. Grown for its fragrant flowers and fruits.

Appelé "arbre à raisins secs" en raison de ses pédoncules floraux charnus et comestibles, il est cultivé pour ses fleurs parfumées et pour ses fruits.



Hovenia dulcis

HOWEA Arecaceae vedi/see/voir PALME

Rampicanti o arbusti epifiti con foglie carnose e ombrelle di caratteristici fiori cerosi. Le specie arbustive possono essere coltivate in cesti appesi.

Climbers or epiphytic shrubs with fleshy leaves and umbels of waxy flowers. Epiphytic species may be cultivated in hanging baskets.

Grimpantes ou arbustes épiphytes à feuilles charnues avec des ombrelles de fleurs cireuses très caractéristiques. Les espèces arbustives peuvent être cultivées en paniers suspendus.



Hoya carnosa

HYDRANGEA Hydrangeaceae

<i>H. arborescens</i> 'Annabelle'	leaf ↑ 2,5 → 2,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX white
<i>H. arborescens</i> 'Incrediball®'	leaf ↑ 2,5 → 2,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX white
<i>H. aspera</i> Ch	leaf ↑ 3 → 3 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII X pink
<i>H. aspera</i> 'Macrophylla'	leaf ↑ 3 → 3 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX blue
Foglie e infiorescenze molto grandi / Form with large leaves and flowerheads / Feuilles et inflorescences très grandes.	
<i>H. macrophylla</i> 'Ayesha'	leaf ↑ 1,5 → 1,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX pink
Fiori simili al Lillà / Flowers resembling those of Lilac / Fleurs semblables aux lilas.	
<i>H. macrophylla</i> 'Benelux®'	leaf ↑ 1 → 1,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX blue
<i>H. macrophylla</i> 'Blaumeise'	leaf ↑ 1,5 → 1,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX blue
<i>H. macrophylla</i> 'Blue Wave'	leaf ↑ 1,5 → 1,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX blue
<i>H. macrophylla</i> 'Bouquet Rose'	leaf ↑ 1,5 → 1,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX pink
<i>H. macrophylla</i> 'Cameroun®'	leaf ↑ 1,5 → 1,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX blue
<i>H. macrophylla</i> 'Hamburg'	leaf ↑ 1,8 → 1,8 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX pink
<i>H. macrophylla</i> 'Maculata'	leaf ↑ 1,5 → 1,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX purple
<i>H. macrophylla</i> 'Madame Emile Mouillère'	leaf ↑ 2 → 1,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX white
<i>H. macrophylla</i> 'Masja'	leaf ↑ 1 → 1,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX red
<i>H. macrophylla</i> 'Merveille Sanguine'	leaf ↑ 1 → 1,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX red
<i>H. macrophylla</i> 'Otaksa'	leaf ↑ 1,5 → 1,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX white
<i>H. macrophylla</i> 'Pia'	leaf ↑ 0,6 → 1 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX red
<i>H. macrophylla</i> 'Rosa'	leaf ↑ 1,5 → 2 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX pink
<i>H. macrophylla</i> 'Soeur Thérèse'	leaf ↑ 1,5 → 1,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX white
<i>H. macrophylla</i> 'Tovelite'	leaf ↑ 1,5 → 1,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX pink
<i>H. macrophylla</i> 'Tricolor'	leaf ↑ 1,5 → 1,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX pink
<i>H. macrophylla</i> 'White Wave'	leaf ↑ 1,5 → 1,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX pink/blue
<i>H. macrophylla</i> 'Zorro®'	leaf ↑ 1,5 → 1,5 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX blue
<i>H. paniculata</i> Asia	leaf ↑ 5 → 2 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX white
<i>H. paniculata</i> 'Grandiflora'	leaf ↑ 5 → 2 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX white
<i>H. paniculata</i> 'Kyushu'	leaf ↑ 5 → 2 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX white
Foglie lucide, verde scuro / Glossy, dark green foliage / Feuilles luisantes, vert foncé.	
<i>H. paniculata</i> 'Sundae Fraise®'	leaf ↑ 1,2 → 1 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX pink
<i>H. paniculata</i> 'Vanille Fraise®'	leaf ↑ 1,2 → 1 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX pink
<i>H. paniculata</i> 'Quick Fire®'	leaf ↑ 1,2 → 1 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX pink
<i>H. paniculata</i> 'Unique'	leaf ↑ 5 → 2 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX white
<i>H. petiolaris</i> Asia	leaf ↑ 10 → 2 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII VIII white
Rampicante / Climber / Grimpante.	
<i>H. quercifolia</i> N-Amer	leaf ↑ 2 → 2 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX white
<i>H. quercifolia</i> 'Alice'	leaf ↑ 5 → 2 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX white
<i>H. quercifolia</i> 'Snow Flake'	leaf ↑ 5 → 2 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX white
<i>H. quercifolia</i> 'Snow Queen'	leaf ↑ 5 → 2 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX white
Foglie variegate in autunno / Leaves variegated in autumn / Feuilles panachées en automne.	
<i>H. sargentiana</i> Ch	leaf ↑ 3 → 2 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII VIII pink
<i>H. seemannii</i> C-Amer	leaf ↑ 10 → 2 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-5 VII VIII white
Rampicante / Climber / Grimpante.	
<i>H. serrata</i> 'Blue Bird'	leaf ↑ 1 → 1 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX pink
<i>H. serrata</i> 'Preziosa'	leaf ↑ 3 → 2 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII VIII pink
<i>H. villosa</i> (<i>H. aspera</i> "Villosa group") Ch	leaf ↑ 2 → 2 sun ☀ hand 🌸 PH Ø-10 VII IX purple

Arbusti o rampicanti coltivati per le appariscenti infiorescenze in cui i fiori più grandi sono quelli sterili. Sono adatte a molteplici usi, nelle borgate, come esemplari isolati o in vaso. In *H. macrophylla* il colore dei fiori dipende dall'acidità del terreno. Le rampicanti sono ideali per ambienti ombrosi.



Hydrangea macrophylla 'Ayesha'



Hydrangea arborescens 'Annabelle'



Hydrangea quercifolia 'Snow Queen'



Hydrangea macrophylla 'Soeur Thérèse'



Hydrangea paniculata 'Unique'



Hydrangea quercifolia 'Snow Flake'



Hydrangea paniculata



Hydrangea paniculata 'Blue wave'



Hydrangea macrophylla 'Hamburg'



Hydrangea macrophylla 'Masja'



Hydrangea spp.



Hydrangea hortensis



Hydrangea macrophylla spp.

Shrubs or climbers cultivated for their showy inflorescences with large sterile flowers. Hydrangeas are suitable for a wide range of purposes in gardens, like borders, as isolated plants or in containers. Climbers are ideal in shady sites.

Arbustes ou grimpantes cultivés pour leurs inflorescences spectaculaires dont les fleurs les plus grandes sont stériles. Utilisés pour nombreux usages, dans les bordures, en sujets isolés ou en pots.

HYPERICUM Clusiaceae

	⌚	↑ 0,8	→	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	
H. androsaemum Eu	⌚	↑ 0,8	→	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	■
H. calycinum Eu	⌚	↑ 0,6	→	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	■
Ottima tappezzante, può divenire invasiva / Excellent as groundcover, it can become a weed / Excellente tapissante, elle peut devenir invasive.											
H. 'Excellent Flair'	⌚	↑ 0,6	→ 0,8	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	■
H. 'Hidcote'	⌚	↑ 1,2	→ 1,5	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	■
H. x inodorum 'Elstead'	⌚	↑ 12	→ 1,2	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	■
Ha grandi frutti rosati / Bears large, pinkish fruits / Elle a de gros fruits rosés.											
H. x moserianum	⌚	↑ 0,5	→ 0,6	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	■
H. x moserianum 'Tricolor'	⌚	↑ 0,3	→ 0,6	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	■
Foglie screziate di crema, rosa e verde / Leaves variegated with cream, pink and green / Feuilles mouchetées de crème, rose et vert.											
H. olimpicum var. minus (H. polyplyllum) Eu	⌚	↑ 0,3	→ 0,3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	■
H. patulum Ch	⌚	↑ 1,5	→ 1,5	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	■

Interessanti arbusti coltivati per il fogliame dal delicato colore verde e per i grandi fiori prodotti in abbondanza per lunghi periodi. Ideali per bordure, aiuole o giardini rocciosi.

Very desirable shrubs, grown for their light green foliage and large, long-lasting flowers blooming in great quantity. Ideal for flower beds or in borders and rock gardens.

Charmants arbustes cultivés pour leur joli feuillage d'un vert tendre et leurs grosses fleurs très nombreuses qui s'épanouissent pendant de longues périodes. Utilisés pour bordures, plates-bandes ou pour jardins rocheux.



Hydrangea arborescens 'Annabelle'



Hypericum x moserianum



Hypericum 'Hidcote'



Hyssopus officinalis

IBERIS Brassicaceae

<i>I. semperflorens</i> It			↑ 0,6	→ 1,5			Ø 5	II	IV	<input type="checkbox"/>
<i>I. sempervirens 'Tahoe'</i> Eu			↑ 0,5	→ 0,5			Ø 15	VII	<input type="checkbox"/>	
<i>I. sempervirens</i> Eu			↑ 0,5	→ 0,5			Ø 15	VII	<input type="checkbox"/>	
<i>I. sempervirens 'Schneeflocke'</i> (I. s. 'Snowflake')			↑ 0,3	→ 0,6			Ø 15	VI	VII	<input type="checkbox"/>
(Forms small cushions with dense inflorescences / Formant de petits coussins très florifères.)										

Suffrutici coltivati per le generose fioriture bianche, nelle aiuole, contro un muro, per piccole siepi.

Subshrubs with profuse flowering, useful against a wall, in borders, for small hedges.

Sous-arbrisseaux cultivés pour leurs généreuses floraisons blanches, contre un mur, pour petites haies.



Iberis sempervirens

IDESIA Flacourtiaceae

<i>I. polycarpa</i> Ch-Jp			↑ 12	→ 10			Ø 15	VII	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------	--	--	------	------	--	--	------	-----	--------------------------	-------------------------------------

Albero ornamentale con foglie lucide, lungamente picciolate, sfumate di rosso da giovani; fiori profumati, seguiti da bacche rosse.

Ornamental tree with glossy, long-stalked leaves, purple-tinged when young. Fragrant flowers followed by red berries.

Arbre ornemental à feuilles luisantes, longuement pétiolées, teintées de rouge lorsqu'elles sont jeunes. Fleurs parfumées suivies par des baies rouges.



Iberis sempervirens

ILEX Aquifoliaceae

<i>I. x altaclarensis 'Belgica Aurea'</i>			↑ 12	→ 5			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. x altaclarensis 'Camellifolia'</i>			↑ 15	→ 6			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. x altaclarensis 'Golden King'</i>			↑ 6	→ 3			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. aquifolium</i> Eu			↑ 25	→ 8			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. aquifolium 'Alaska'</i>			↑ 8	→ 3			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. aquifolium 'Argentea Marginata'</i>			↑ 12	→ 4			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. aquifolium 'Aurea Marginata'</i>			↑ 12	→ 4			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. aquifolium 'Bacciflava'</i>			↑ 12	→ 4			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. aquifolium 'Ferox'</i>			↑ 12	→ 4			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. aquifolium 'Ferox Variegata'</i>			↑ 8	→ 3			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. aquifolium 'Golden Queen'</i>			↑ 10	→ 6			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. aquifolium 'Golden van Tol'</i>			↑ 4	→ 3			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. aquifolium 'J.C. van Tol'</i>			↑ 6	→ 4			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. aquifolium 'M.me Briot'</i>			↑ 10	→ 5			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. aquifolium 'Pyramidalis'</i>			↑ 6	→ 5			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. aquifolium 'Rubracaulis Aurea'</i>			↑ 6	→ 4			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. aquifolium 'Silver Queen'</i>			↑ 10	→ 4			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. cornuta</i> (I. furcata) Ch			↑ 4	→ 4			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. cornuta 'Dazzler'</i>			↑ 4	→ 4			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. crenata</i> Asia			↑ 5	→ 4			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. x meserveae 'Blue Angel'</i>			↑ 4	→ 2			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. x meserveae 'Blue Prince'</i>			↑ 5	→ 3			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. x meserveae 'Blue Princess'</i>			↑ 3	→ 2			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. x meserveae 'Mesog China Girl®'</i>			↑ 3	→ 2			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. myrtifolia</i> N-Amer			↑ 3	→ 2			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. 'Nellie R. Stevens'</i>			↑ 7	→ 4			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. verticillata</i> N-Amer			↑ 5	→ 5			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>I. verticillata 'Golden Verboon'</i>			↑ 5	→ 5			Ø 15	V	VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ampio gruppo che annovera i più generosi fra gli arbusti da giardino, apprezzati per il loro fogliame, le fioriture e le bacche colorate e lucide. Molte specie sono preziose per fare siepi e tollerano l'inquinamento e le condizioni costiere. Ideali anche come esemplari isolati o nelle bordure arbustive.



Idesia polycarpa



Ilex x meserveae 'Blue Angel'

Large genus that provides the most handsome shrubs in the garden. The Hollies are appreciate for their foliage, flowers and coloured glossy fruits. Some species are valuable for hedging tolerating air pollution and coastal climates. Ideal as isolated plants or shrub borders.

Groupe réunissant les arbustes de jardin les plus généreux, appréciés pour leur feuillage, leurs floraisons et leurs baies colorées et luisantes. Nombreuses espèces sont idéales pour les haies et tolèrent la pollution et les climats côtiers. Utilisés également comme sujets isolés ou dans les bordures arbustives.

IMPERATA Poaceae vedi/see/voir GRAMINACEE



Ilex x meserveae 'Blue Prince'



Ilex aquifolium 'Argentea Marginata'



Ilex 'Nellie R. Stevens'



Ilex aquifolium 'Golden Queen'



Ilex aquifolium 'Plum Dandy'

INDIGOFERA Fabaceae

<i>I. decora</i> Ch-Jp	leaf ↑ 0,6	↑ 0,9	sun	water	0-5	VII-VIII	
<i>I. heterantha</i> Him	leaf ↑ 3	3	sun	water	0-15	VII-IX	

Arbusti coltivati per i fiori papilionacei, nelle bordure o nei giardini naturali.

Shrubs cultivated for pea-like flowers in borders or woodland gardens

Arbustes cultivés pour leurs fleurs papilionacées dans les bordures et les jardins naturels.

IOCHROMA Solanaceae

<i>I. coccinea</i> C-Amer	leaf ↑ 3	2	sun	water	0-5	VII-VIII	
<i>I. cyanea</i> C-Amer	leaf ↑ 3	2	sun	water	0-5	VII-IX	

Arbusti da fiore ideali in vaso, nel patio o in bordure arbustive.

Flowering shrubs suitable in pots, patio or shrub borders.

Arbustes à fleurs, idéaux dans les pots, dans les cours intérieures et les bordures arbustives.

IPOMOEA Convolvulaceae

<i>I. carnea</i> subsp. <i>fistulosa</i> C-Amer	leaf ↑ 1,5	1,5	sun	water	0-5	VII-VIII	
---	------------	-----	-----	-------	-----	----------	--

Arbusti con foglie cuoriformi e bellissimi fiori imbutiformi che sbocciano dall'estate all'autunno.

Shrubs with heart-shaped leaves and beautiful funnel-shaped flowers lasting from summer to autumn.

Arbustes à feuilles en cœur avec de très belles fleurs en entonnoir qui s'épanouissent de l'été jusqu'à l'automne.

IRIS Iridaceae

<i>I. ensata</i> (L. kaempferi) Ch-Jp	leaf ↑ 1		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. foetidissima</i> Eu	leaf ↑ 0,7		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. germanica</i> Eu	leaf ↑ 1		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. germanica</i> 'Blue Sapphire'	leaf ↑ 1		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. germanica</i> 'Bedtime Story'	leaf ↑ 1		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. germanica</i> 'Bronze Belle'	leaf ↑ 1		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. germanica</i> 'Copper Rose'	leaf ↑ 1		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. germanica</i> 'Golden Crown'	leaf ↑ 1		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. germanica</i> 'Gudrun'	leaf ↑ 1		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. germanica</i> 'Lunar Fire'	leaf ↑ 1		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. germanica</i> 'Red Orchid'	leaf ↑ 1		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. germanica</i> 'Salonica'	leaf ↑ 1		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. laevigata</i> 'Snowdrift'	leaf ↑ 1		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. pallida</i> Eu	leaf ↑ 1		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. pallida</i> 'Variegata' (I. p. 'Aurea Variegata') Foglie striate di giallo-oro / Golden-yellow striped leaves / Feuilles striées de jaune d'or.	leaf ↑ 1		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. pseudacorus</i> Eu Ideale ai bordi dell'acqua / Suitable by the water's edge / Idéale au bord de l'eau.	leaf ↑ 1		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. pumila</i> 'Dessert'	leaf ↑ 0,15		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. pumila</i> 'Laced Lemonade'	leaf ↑ 0,15		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. pumila</i> 'Plum Dandy'	leaf ↑ 0,15		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. sibirica</i> Eu	leaf ↑ 1		sun	water	0-15	VII-VIII	
<i>I. unguicularis</i> (I. stylosa) Eu	leaf ↑ 0,3		sun	water	0-15	VII-VIII	

Erbacee perenni rizomatose coltivate per i loro vistosi e decorativi fiori. Non mancano nelle bordure miste o erbacee, nelle aiuole, nel giardino roccioso e anche in vaso.

Rhizomatous perennials cultivated for showy and ornamental flowers. Suitable for mixed or herbaceous borders, flower-beds, rock gardens or pots.

Herbacées pérennes rhizomateuses cultivées pour leurs fleurs spectaculaires et décoratives. Idéales dans les bordures mixtes ou herbacées, les plates-bandes, les jardins rocheux ou en pots.



Iochroma cyanea



Ipomoea carnea subsp. fistulosa



Indigofera heterantha



Iris germanica 'Bedtime Story'



Iris germanica 'Golden Crown'



Iris germanica 'Red Orchid'



Iris pseudacorus

ITEA Escalloniaceae

<i>I. ilicifolia</i> Ch		↑ 5	→ 3				Ø 5	VII	IX	
<i>I. virginica</i> N-Amer		↑ 3	→ 1,5			pH	Ø 5	VII	IX	
<i>I. yunnanensis</i> Ch		↑ 5	→ 3			pH	Ø 5	VII	IX	

Arbusti inusuali con bel fogliame lucido e suggestive infiorescenze profumate.
Da coltivare contro un muro, in bordure o come esemplari isolati.

*Unusual shrubs with elegant foliage and attractive, fragrant inflorescences.
Ideal in borders, as isolated plants or to cover a wall.*

Arbustes inhabituels à beau feuillage luisant avec de remarquables inflorescences parfumées. Cultiver contre un mur, en bordures ou comme sujets isolés.

**IXORA** Rubiaceae

<i>I. 'Red Petit'</i>		↑ 1,2	→ 1,2			Ø 15	V	VIII		
<i>I. 'Yellow Petit'</i>		↑ 1,2	→ 1,2			Ø 15	VIII	VIII		

Arbusti arrotondati impreziositi da corimbi di fiori vistosamente colorati e profumati. Coltivare solo dove la temperatura non scende al di sotto dei 15 °C.

Rounded shrubs, with vibrantly coloured, scented corymb-like inflorescences. Temperature must never be under 15 °C.

Arbustes arrondis enrichis de corymbes de fleurs très colorées et parfumées. Ne pas cultiver en dessous de 15° C.



Iris sibirica

Iris germanica 'Gudrun'



Itea virginica



Ixora 'Yellow Petit'



Iris germanica

JACARANDA Bignoniaceae**J. mimosifolia** S-Amer

			20		15				05		
--	--	--	----	--	----	--	--	--	----	--	--

Albero espanso con eleganti foglie simili a fronde di felce e ricche infiorescenze prodotte sui rami senza foglie. Pianta molto suggestiva, può essere utilizzata per alberature stradali o come esemplare focale.

Spreading tree with elegant fern-like leaves and dense inflorescences produced on leafless branches. This attractive plant is ideal as a focal plant or road tree.

Arbre à port étalé avec des feuilles élégantes semblables à des frondes de fougères et de riches inflorescences qui s'épanouissent sur les branches nues. Plante très suggestive idéale pour les bordures de route ou en sujet isolé.

JASMINUM Oleaceae**J. angulare** (*J. capense*) S-Afr

			6				0		VIII	X	
--	--	--	---	--	--	--	---	--	------	---	--

J. azoricum (*J. fluminense*) Eu

			5				0		VIII	X	
--	--	--	---	--	--	--	---	--	------	---	--

J. beesianum Ch

			5				5		X	
--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--

J. dispermum Ch

			5				0		VIII	X	
--	--	--	---	--	--	--	---	--	------	---	--

J. floribundum S-Afr

			5				5		VIII	X	
--	--	--	---	--	--	--	---	--	------	---	--

J. humile 'Revolutum' (*J. revesii*)

			4				5		X	
--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--

J. mesnyi (*J. primulinum*) Ch

			3				0		VII	
--	--	--	---	--	--	--	---	--	-----	--

J. nudiflorum Ch

			3				15		IV	
--	--	--	---	--	--	--	----	--	----	--

J. officinale Asia

			12				5		VIII	X	
--	--	--	----	--	--	--	---	--	------	---	--

J. officinale 'Grandiflorum'

			12				5		VIII	X	
--	--	--	----	--	--	--	---	--	------	---	--

J. polyanthum Ch

			3				0		V	
--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--

J. sambac Asia

			3				13		V	
--	--	--	---	--	--	--	----	--	---	--

J. sambac 'Grand Duke of Tuscany' D
(*J. s. Flore Pleno*)

			3				13		V	
--	--	--	---	--	--	--	----	--	---	--

J. x stephanense Ch

			5				5		VII	
--	--	--	---	--	--	--	---	--	-----	--

Rampicanti e arbusti coltivati per le lunghe e spesso profumate floriture. I rampicanti sono adatti a qualsiasi situazione riuscendo ad attorcigliarsi a qualsiasi sostegno, gli arbusti hanno portamento spesso scandente e vanno posti contro un muro o un'aiuola rialzata.

Climbers or shrubs cultivated for their profuse and often fragrant flowering. Climbers are useful for a wide range of purposes because they twine over any suitable support. Shrubs often have a scandent shape. Ideal for covering a wall or in raised flower beds.

Grimpantes ou arbustes cultivés pour leurs floraisons prolongées et parfumées. Les grimpantes, arrivant à s'accrocher n'importe où, sont adaptées à de nombreuses situations. Les arbustes ont souvent un port retombant et doivent être placés contre un mur ou dans une plate-bande surélevée.

JUBAEA Arecaceae vedi/see/voir PALME**JUGLANS** Juglandaceae**J. nigra** N-Amer

			30				15				
--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	--

J. regia Eu

			30				15				
--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	--

Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI

Alberi di valore coltivati per il frutto e per il legname o come piante da ombra.

Trees cultivated for fruits, timber, or shade.

Arbres très prisés, cultivés pour leurs fruits, leur bois ou pour ombrager.

JUNCUS Juncaceae vedi/see/voir GRAMINACEE

Jacaranda mimosifolia



Jasminum officinale



Jasminum mesnyi



Jasminum nudiflorum



Jasminum sambac 'Grand Duke of Tuscany'



Jasminus polyanthum



Juglans nigra

JUNIPERUS Cupressaceae

J. chinensis 'Aurea' Fogliame giallo-oro / Golden-yellow foliage / Feuillage jaune d'or.	⬆ 11 → 5 ☀ ☁ ⚡ -15
J. chinensis 'Blue Alps' Foglie giovani blu-argentea / Silvery-blue young leaves / Jeunes feuilles bleu argenté.	⬆ 4 → 5 ☀ ☁ ⚡ -15
J. chinensis 'Dierks Gold' Fogliame giallo-oro / Golden-yellow foliage / Feuillage jaune d'or.	⬆ 5 → 5 ☀ ☁ ⚡ -15
J. chinensis 'Gold Star' Fogliame giallo-oro / Golden-yellow foliage / Feuillage jaune d'or.	⬆ 0,8 → 1,5 ☀ ☁ ⚡ -15
J. chinensis 'Obelisk' Foglie giovani blu-argentea / Silvery-blue young leaves / Jeunes feuilles bleu argenté.	⬆ 2,5 → 0,6 ☀ ☁ ⚡ -15
J. chinensis 'Repanda'	⬆ 0,5 → 2 ☀ ☁ ⚡ -15
J. communis Eu	⬆ 5 → 6 ☀ ☁ ⚡ -15
J. communis 'Compressa' Arbusto affusolato a crescita lenta / Slow-growth, spindle-shaped shrub / Arbuste fuselé à croissance lente.	⬆ 1 → 5 ☀ ☁ ⚡ -15
J. communis f. suecica Eu	⬆ 5 → 6 ☀ ☁ ⚡ -15
J. communis 'Hibernica' Simile J.c. 'Compressa' ma più vigoroso / Similar to J.c. 'Compressa' but more vigorous / Semblable à J.c. 'Compressa' mais plus vigoureux.	⬆ 6 → 4 ☀ ☁ ⚡ -15
J. conferta Asia Prostrato con foglie verde-blu / Prostrate shrub with blue-green leaves / Prostré à feuilles vert-bleu.	⬆ 0,3 → 2 ☀ ☁ ⚡ -15
J. conferta 'All Gold' Fogliame giallo vivace / Bright yellow foliage / Feuillage jaune vif.	⬆ 0,5 → 2 ☀ ☁ ⚡ -15
J. conferta 'Blue Pacific' Prostrato con foglie verde-blu / Prostrate shrub with blue-green leaves / Prostré à feuilles vert-bleu.	⬆ 0,3 → 2 ☀ ☁ ⚡ -15
J. horizontalis N-Amer	⬆ 0,4 ☀ ☁ ⚡ -15
J. horizontalis 'Blue Chip' Fogliame blu / Blue foliage / Feuillage bleu.	⬆ 0,3 ☀ ☁ ⚡ -15
J. horizontalis 'Glaucia' Foglie glauche / Glaucous foliage / Feuilles glauques.	⬆ 0,3 ☀ ☁ ⚡ -15
J. horizontalis 'Grey Pearl' Foglie argentea / Silvery foliage / Feuilles argentées.	⬆ 0,5 ☀ ☁ ⚡ -15
J. horizontalis 'Plumosa' (J. h. 'Andorra')	⬆ 0,6 ☀ ☁ ⚡ -15
J. horizontalis 'Plumosa Compacta' (J. h. 'Andorra C')	⬆ 0,6 ☀ ☁ ⚡ -15
J. horizontalis 'Prince of Wales' Foglie blu cerosa, soffuse di borgogna in inverno / Leaves waxy blue, with a Burgundy hue in winter / Feuilles bleues cireuses, teintées de bourgogne en hiver.	⬆ 0,6 ☀ ☁ ⚡ -15
J. horizontalis 'Wiltonii' Foglie aciculare glauche / Glaucous, needle-like foliage / Feuilles aciculaires glauques.	⬆ 0,6 ☀ ☁ ⚡ -15
J. oxycedrus Eu	⬆ 15 → 3 ☀ ☁ ⚡ -15
J. x pfitzeriana	⬆ 1,5 → 3 ☀ ☁ ⚡ -15
J. x pfitzeriana 'Aurea' Gotti giallo oro / Golden yellow new growth / Jeunes feuilles jaune d'or.	⬆ 0,9 → 2 ☀ ☁ ⚡ -15
J. x pfitzeriana 'Blue and Gold' Fogliame verde-blu, mescolato con giallo oro / Blue-green foliage intermingled with golden yellow / Feuillage vert bleu, mélange avec du jaune d'or.	⬆ 1,5 → 2,5 ☀ ☁ ⚡ -15
J. x pfitzeriana 'Compacta'	⬆ 1 → 2 ☀ ☁ ⚡ -15
J. x pfitzeriana 'Glaucia' Foglie glauche / Glaucous foliage / Feuilles glauques.	⬆ 0,9 → 2 ☀ ☁ ⚡ -15
J. x pfitzeriana 'Mint Julep' Portamento a fontana, tollera la siccità / Fountain-like habit; drought-tolerant / Port en fontaine, il tolère la sécheresse.	⬆ 1,5 → 2,5 ☀ ☁ ⚡ -15
J. x pfitzeriana 'Old Gold'	⬆ 1 → 2 ☀ ☁ ⚡ -15
J. phoenicea Eu	⬆ 8 → 4 ☀ ☁ ⚡ -15
J. procumbens 'Nana'	⬆ 0,5 → 1,5 ☀ ☁ ⚡ -15
J. sabina Eu	⬆ 5 → 6 ☀ ☁ ⚡ -15
J. sabina 'Blaue Donau' (J. s. 'Blue Danube') Foglie glauche / Glaucous foliage / Feuilles glauques.	⬆ 0,6 → 2 ☀ ☁ ⚡ -15
J. sabina 'Prostrata' Foglie glauche / Glaucous foliage / Feuilles glauques.	⬆ 0,6 ☀ ☁ ⚡ -15
J. sabina var. tamariscifolia Foglie glauche / Glaucous foliage / Feuilles glauques.	⬆ 2 → 2 ☀ ☁ ⚡ -15



Juniperus chinensis 'Aurea'



Juniperus communis 'Hibernica'



Juniperus horizontalis 'Prince of Wales'



Juniperus phoenicea



Juniperus horizontalis 'Blue Pacific'



Juniperus chinensis 'Repanda'



Juniperus scopulorum 'Skyrocket'

JUNIPERUS Cupressaceae									
J. scopulorum 'Skyrocket' Foglie glauche /Glaucous foliage / Feuilles glauques.	⬆️	6	→	☀️	⌚	8-15			
J. squamata 'Blue Carpet' Foglie glauche /Glaucous foliage / Feuilles glauques.	⬆️	0,6	2,5	☀️	⌚	8-15			
J. squamata 'Blue Star' Portamento arrotondato, fogliame argenteo / Rounded habit, silvery foliage / Port arrondi, feuillage argenté.	⬆️	0,6	1,5	☀️	⌚	8-15			
J. virginiana 'Blue Arrow' Foglie glauche /Glaucous foliage / Feuilles glauques.	⬆️	5	1,5	☀️	⌚	8-15			
J. virginiana 'Grey Owl'	⬆️	3	4	☀️	⌚	8-15			
J. virginiana 'Hetzii' Foglie glauche /Glaucous foliage / Feuilles glauques.	⬆️	3	4	☀️	⌚	8-15			

Alberi o arbusti con foglie agniformi o squamiformi e coni femminili simili a bacche. Coltivati per il fogliame e la forma, come tappezzanti, per siepi, nel giardino roccioso o come piante isolate.

Trees or shrubs with needle or scale-like leaves and female cones similar to berries. Grown for their shape and foliage as groundcover, hedges, in rock gardens or as isolated plants.

Arbres ou arbustes à feuilles en aiguilles ou squamiformes avec des cônes femelles semblables à des baies. Cultivés pour leur feuillage et leur jolie forme, comme tapissants, dans les haies, les jardins rocheux ou comme plantes isolées.

JUSTICIA-DICLIPTERA-PACHYSTACHYS Acanthaceae									
Dicliptera suberecta (Jacobinia s.) S-Amer	⬆️	0,6	0,5	☀️	⌚	8-10	VII		🟩
J. adhatoda Asia	⬆️	3	1,5	☀️	⌚	8	VIII		□
J. betonica Asia	⬆️	1,8	1,2	☀️	⌚	8	V		□
J. brandegeana (Beloperone guttata) C-Amer	⬆️	1	0,8	☀️	⌚	8	xii		🟨
J. carnea S-Amer	⬆️	2	1	☀️	⌚	8	X		🟥
J. rizzinii (J. pauciflora; Libonia floribunda) S-Amer	⬆️	0,6	0,6	☀️	⌚	8	VII		🟩
Pachystachys lutea (J. lutea) S-Amer	⬆️	2	1	☀️	⌚	8-10	III		🟨

Arbusti coltivati per le vistose spighe di lunga durata. Da impiegare nelle bordure o in vaso.

Shrubs grown for their showy spikes lasting from spring to summer. Suitable in borders or containers.

Arbustes cultivés pour leurs spectaculaires épis de fleurs qui durent longtemps. Utiliser dans les bordures ou en pots.



Juniperus communis



Justicia brandegeana



Justicia adhatoda



Justicia carnea



Pachystachys lutea



Lagerstroemia indica 'Rubra'

LABURNUM Fabaceae

<i>L. anagyroides</i> Eu	●	🕒	↑ 8	→ 6	☀	🌙	Ø -15	VII	■ ■
<i>L. anagyroides</i> 'Fastigiata'	●	🕒	↑ 8	→ 4	☀	🌙	Ø -15	VII	■ ■
<i>L. x watereri</i> 'Vossii'	●	🕒	↑ 8	→ 6	☀	🌙	Ø -15	VII	■ ■

Piccoli alberi dei boschi delle montagne, coltivati nei giardini per le copiose fioriture pendule. Ideali nei giardini naturali o come individui isolati.
Small trees from montane woodland grown in gardens for their showy hanging inflorescences. Ideal in woodland gardens or as isolated trees.

Petits arbres des bois montagneux, cultivés dans les jardins pour leurs généreuses floraisons en grappes pendantes. Utilisés pour jardins naturels ou comme sujets isolés.



Laburnum anagyroides



Lagunaria patersonii

LAGERSTROEMIA Lythraceae

<i>L. indica</i> 'Coccinea'	●	🕒	↑ 8	→ 6	☀	🌙	Ø -5	VII	■ ■
<i>L. indica</i> 'Dynamite'	●	🕒	↑ 6	→ 5	☀	🌙	Ø -5	VII	■ ■
<i>L. indica</i> 'Nivea'	●	🕒	↑ 8	→ 6	☀	🌙	Ø -5	VII	□ □
<i>L. indica</i> 'Rosea'	●	🕒	↑ 8	→ 6	☀	🌙	Ø -5	VII	■ ■
<i>L. indica</i> 'Rubra'	●	🕒	↑ 8	→ 6	☀	🌙	Ø -5	VII	■ ■
<i>L. indica</i> 'Rubra Magnifica'	●	🕒	↑ 8	→ 6	☀	🌙	Ø -5	VII	■ ■
<i>L. indica</i> 'Superviolacea'	●	🕒	↑ 8	→ 6	☀	🌙	Ø -5	VII	■ ■
<i>L. 'Majestic Orchid'</i>	●	🕒	↑ 8	→ 6	☀	🌙	Ø -5	VII	■ ■
<i>L. 'Potomac'</i>	●	🕒	↑ 8	→ 6	☀	🌙	Ø -5	VII	■ ■
<i>L. 'Powatan'</i>	●	🕒	↑ 8	→ 6	☀	🌙	Ø -5	VII	■ ■
Specie nane / Dwarf species / Espèces naines									
<i>L. 'Petit Orchid'</i>	🕒	↑ 1	→ 1	☀	🌙	Ø -5	VII	■ ■	
<i>L. 'Petit Pink'</i>	🕒	↑ 1	→ 1	☀	🌙	Ø -5	VII	■ ■	
<i>L. 'Petit Red'</i>	🕒	↑ 1	→ 1	☀	🌙	Ø -5	VII	■ ■	
<i>L. 'Petit Snow'</i>	🕒	↑ 1	→ 1	☀	🌙	Ø -5	VII	□ □	

Alberi e arbusti molto decorativi per le persistenti infiorescenze dai colori brillanti. Ideale per siepi, alberature stradali, schermature.

Very decorative trees and shrubs for their long lasting, brightly coloured inflorescences. Ideal as street trees, for hedging or for screens.

Arbres ou arbustes très décoratifs de par leurs persistantes inflorescences de fleurs aux couleurs brillantes. Idéales pour les haies, les bordures de routes, les écrans.



Lagerstroemia indica 'Rosea'



Lagerstroemia indica 'Petit Red'



Lagerstroemia indica 'Petit Snow'



Lamium maculatum 'Roseum'

LAGUNARIA Malvaceae

<i>L. patersonii</i> Au	●	🕒	↑ 15	→ 10	☀	🌙	Ø 0	VII	■ ■
-------------------------	---	---	------	------	---	---	-----	-----	-----

Albero sempreverde dal bel portamento, con fiori solitari simili a piccoli Hibiscus. Tollerante i venti costieri. Il contatto con i semi irrita la pelle.

Evergreen tree, grown for its habit and solitary hibiscus-like flowers. It tolerates coastal winds. Contact with seeds can be very irritating to the skin.

Arbre semperfervent à port élégant, avec des fleurs solitaires semblables à de petits Hibiscus. Il tolère les vents côtiers. Le contact avec les graines provoque des irritations.

LAMIUM Lamiaceae

<i>L. galeobdolon</i> Eu	🕒	↑ 0,6	☀	🌙	Ø -15	VII	VIII	■ ■
<i>L. galeobdolon</i> 'Florentinum'	🕒	↑ 0,6	☀	🌙	Ø -15	VII	VIII	■ ■
<i>L. maculatum</i> 'Album'	🕒	↑ 0,5	☀	🌙	Ø -15	VII	VIII	□ □
<i>L. maculatum</i> 'Roseum'	🕒	↑ 0,5	☀	🌙	Ø -15	VII	VIII	■ ■

Perenni rizomatose ideali per giardini rocciosi o come tappezzanti.

Rhizomatous perennials, suitable for rock gardens or as groundcover.

Pérennes rhizomateuses idéales pour les jardins rocheux ou comme tapisantes.

LAMPRANTHUS Aizoaceae vedi/see/voir SUCCULENTI

Lagerstroemia indica 'Petit Pink'



Lantana camara 'Mutabilis'



Lantana camara 'Spreading Sunset'



Lantana camara 'Mutabilis'



Lantana camara 'Drap d'Or'



Lantana montevidensis 'Alba'

LANTANA Verbenaceae										
L. camara 'Avalanche'	leaf ↑ 1,5	↑ 1,5	sun	water	0	VI	XI			
L. camara 'Chelsea Gem'	leaf ↑ 1,5	↑ 1,5	sun	water	0	VI	XI		■	
L. camara 'Cochinelle'	leaf ↑ 1,5	↑ 1,5	sun	water	0	VI	XI		■	
L. camara 'Cream Carpet'	leaf ↑ 0,3	↑ 0,7	sun	water	0	VI	XI		■	
L. camara 'Drap d'Or'	leaf ↑ 1,5	↑ 1,5	sun	water	0	VI	XI		■	
L. camara 'Mutabilis'	leaf ↑ 1,5	↑ 1,5	sun	water	0	VI	XI		■	
L. camara 'Spreading Sunset'	leaf ↑ 1,5	↑ 1,5	sun	water	0	VI	XI		■	
L. camara 'Variegata' Foglie variegate / Variegated leaves / Feuilles bigarrées.	leaf ↑ 1,5	↑ 1,5	sun	water	0	VI	XI		■	
L. montevidensis (L. sellowiana)	leaf ↑ 1,2	↑ 1,2	sun	water	0	VI	XI		■	
L. montevidensis 'Alba'	leaf ↑ 1,2	↑ 1,2	sun	water	0	VI	XI		■	
L. montevidensis 'Lutea'	leaf ↑ 1,2	↑ 1,2	sun	water	0	VI	XI		■	

Arbusti coltivati per le profuse fioriture dalla primavera all'autunno. Tollerano la salsedine. Possono essere usate nelle bordure, per siepi basse o come tappezzanti.

Shrubs cultivated for their profuse flowering lasting from spring to autumn. Salt tolerant. Ideal for borders, low hedges or as groundcover.

Arbustes cultivés pour leurs floraisons abondantes du printemps jusqu'en automne. Ils tolèrent le sel et peuvent être utilisés dans les bordures, les haies basses ou comme tapissants.

LARIX Pinaceae										
L. decidua Eu	▲	leaf ↑ 30	↑ 8	sun	water	0-15				
L. kaempferi Jp	▲	leaf ↑ 30	↑ 6	sun	water	0-15				

Conifere ornamentali, decidue. Ideali come esemplari isolati o nei giardini naturali.

Ornamental deciduous conifers, Ideal as specimen trees or in woodland gardens.

Conifères ornamentaux, décidus. Excellents en sujets isolés ou dans les jardins naturels.

LAURUS Lauraceae										
L. nobilis Eu	leaf	leaf ↑ 15	↑ 10	sun	water	0-5	VI		■	
L. nobilis 'Pyramidalis'	▲	leaf ↑ 12	↑ 8	sun	water	0-5	VI		■	

Albero o arbusto con foglie aromatiche, ideali per siepi, come frangivento o esemplari isolati.

Trees or shrubs with aromatic leaves. Suitable for hedging, windbreaks or as isolated plants.

Arbre ou arbuste à feuilles aromatiques, idéal pour les haies, comme brise-vent ou en sujet isolé.



Larix kaempferi



Larix decidua



Laurus nobilis



Laurus nobilis 'Pyramidalis'



Laurus nobilis



Laurus nobilis



Laurus nobilis

LAVANDULA Lamiaceae

<i>L. x allardii</i>		↑ 1	→ 1	☀️	☁️	⌚	⌚	VI	VIII	
<i>L. angustifolia Eu</i>		↑ 1	→ 1	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. angustifolia 'Dwarf Blue'</i>		↑ 1	→ 1	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. angustifolia 'Edelweiss'</i>		↑ 1	→ 1	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. angustifolia 'Futura'</i>		↑ 0.8	→ 0.8	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. angustifolia 'Hidcote'</i>		↑ 0.6	→ 0.6	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. angustifolia 'Hidcote Pink'</i>		↑ 0.6	→ 0.6	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. angustifolia 'Munstead'</i>		↑ 0.5	→ 0.6	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. angustifolia 'Nana Alba'</i>		↑ 0.3	→ 0.3	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. angustifolia 'Rosea'</i>		↑ 0.8	→ 0.8	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. 'Boston Blue'</i>		↑ 0.7	→ 0.7	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. dentata</i>		↑ 1	→ 1.2	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. x intermedia 'Dutch'</i>		↑ 1	→ 0.6	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. x intermedia 'Grappenhall'</i>		↑ 1	→ 1.5	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. x intermedia 'Grosso'</i>		↑ 0.5	→ 0.6	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. pinnata N-Afr</i>		↑ 1	→ 1	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. stoechas Eu</i>		↑ 0.6	→ 0.6	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. stoechas 'Kew Red'</i>		↑ 0.6	→ 0.6	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. stoechas 'Purpurea'</i>		↑ 0.6	→ 0.6	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. stoechas 'Regal Splendour' Eu</i>		↑ 0.6	→ 0.6	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. stoechas subsp. pedunculata</i> (<i>L. stoechas 'Papillon'</i>)		↑ 0.6	→ 0.6	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. stoechas 'Tickled Pink'</i>		↑ 0.6	→ 0.6	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>L. stoechas 'Willow Bridge'</i>		↑ 0.6	→ 0.6	☀️	☁️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Arbusti aromatici, con fogliame grigio-verde e spighe portate su lunghi steli. Adatte ai climi aridi, sono ideali nelle bordure, per siepi basse o nel giardino roccioso.

*Aromatic shrubs with grey-green foliage and spikes produced on long stems.
Tolerates dry climates. Ideal for small hedges, borders or rock gardens.*

Arbustes aromatiques à feuillage gris-vert avec des épis sur de longues tiges. Idéals pour climats arides, ils conviennent aux bordures, aux haies basses et aux jardins rocheux.



Lavandula angustifolia



Lavandula dentata



Lavandula angustifolia 'Hidcote'



Lavandula angustifolia



Lavandula stoechas ‘Purpurea’

LAVATERA Malvaceae

<i>L. 'Barnsley'</i>	⌚ ↑ 2	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	□
<i>L. 'Burgundy Wine'</i>	⌚ ↑ 2	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	■
<i>L. 'Rosea' (L. olbia 'Rosea')</i>	⌚ ↑ 2	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	■
<i>L. thuringiaca 'Princesse de Ligne'</i>	⌚ ↑ 1,5	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	■
<i>L. 'White Angel'</i>	⌚ ↑ 1,8	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	□
<i>L. 'White Satin'</i>	⌚ ↑ 1,8	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	□

Suffrutici o arbusti coltivati per i vistosi fiori nelle bordure o nelle aiuole.
Subshrubs or shrubs cultivated for their showy flowers. Ideal for borders or groundcover.

Sous-arbrisseaux ou arbustes cultivés pour leurs fleurs décoratives dans les bordures ou dans les plates-bandes.



Lavatera 'Rosea'

LEONOTIS Lamiaceae

<i>L. leonurus</i> S-Afr	⌚ ↑ 2	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VIII	□
--------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Suffrutice coltivato per le eleganti infiorescenze arancioni. Ottimo nelle bordure miste.

Subshrub cultivated for its elegant and orange inflorescences. Ideal for mixed borders.

Sous-arbrisseau cultivé pour ses élégantes inflorescences oranges. Excellent dans les bordures mixtes.



Leonotis leonurus



Leontopodium alpinum

LEONTOPODIUM Asteraceae

<i>L. alpinum</i> Eu	⌚ ↑ 0,2	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	□
----------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Perenne cespitosa con foglie grigio-verdi e capolini bianchi. Ideale nei giardini rocciosi o nelle aiuole rialzate.

Clump-forming perennial with grey-green leaves and white flowerheads. Ideal for rock gardens or raised flower-beds.

Pérenne cespitueuse à feuilles gris-vert et à capitules blancs. Idéale dans les jardins rocheux ou les plates-bandes rehaussées.



Leptospermum scoparium

LEPTOSPERMUM Myrtaceae

<i>L. scoparium</i> NZ	⌚ ↑ 3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	□
<i>L. scoparium</i> 'Chapmanii'	⌚ ↑ 3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	■
<i>L. scoparium</i> 'Crimson Glory'	⌚ ↑ 3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	■
<i>L. scoparium</i> 'Kea'	⌚ ↑ 3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	■
<i>L. scoparium</i> 'Kiwi'	⌚ ↑ 3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	■
<i>L. scoparium</i> 'Kotuki'	⌚ ↑ 3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	□
<i>L. scoparium</i> 'Red Damask'	⌚ ↑ 3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	■
<i>L. scoparium</i> 'Ruby Glow'	⌚ ↑ 3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	■

Arbusti eretti, compatti, con foglie pungenti e floritura generosa. Coltivate nelle bordure o per siepi.

Compact, erect shrubs with prickly leaves and profuse flowering. Suitable for borders or for hedging.

Arbustes érigés, compacts, avec des feuilles à pointe piquante et de généreuses floraisons. Cultiver dans les bordures ou dans les haies.



Leptospermum scoparium 'Red Damask'



Leptospermum scoparium 'Kea'

LESPEDAZA Fabaceae

<i>L. thunbergii</i> Ch	⌚ ↑ 2	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IX	■
-------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

Suffrutice coltivato per i bei fiori papilionacei porporini.

Subshrub cultivated for its purple pea-like flowers.

Sous-arbrisseau cultivé pour ses belles fleurs papilionacées pourpres.



Lespedeza thunbergii



Leucanthemum hosmariensis

LEUCANTHEMUM Asteraceae

vedi anche/see also/voir aussi **ARGYRANTHEMUM**

<i>L. hosmariensis</i> (<i>Chrysanthemum h.</i> ; <i>Rhodanthemum h.</i>)	⌚ ↑ 0,3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	X	□
<i>L. x superbum</i> (<i>Chrysanthemum maximum</i>)	⌚ ↑ 1	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	□

Perenni coltivate per i capolini bianchi con centro giallo chiamati comunemente 'Margherite'. Nelle aiuole o nelle bordure.

Perennials with daisy-like flowers. Suitable for flower-beds or borders

Pérennes cultivées pour leurs capitules blancs à centre jaune communément appelées "Marguerites". Dans les haies ou dans les bordures.



Leucophyllum frutescens



Leucothoe fontanesiana 'Rainbow'

LEUCOPHYLLUM Scrophulariaceae

<i>L. frutescens</i> N-Amer	⌚ ↑ 1,5	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IX	■
-----------------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

Interessante arbusto con elegante fogliame grigio-verde e prolifico fiorellato. Ideale nelle bordure miste.

Outstanding shrub with elegant, grey-green leaves and prolific blooming. Ideal for mixed borders.

Bel arbuste à feuillage élégant gris-vert et une abondante floraison. Idéal dans les bordures mixtes.



Leucothoe fontanesiana 'Scarletta'



Lewisia cotyledon

LEWISIA Portulacaceae

<i>L. cotyledon</i> N-Amer	⌚ ↑ 0,3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	■
----------------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---

Perenne semipreverde con foglie in rosetta da cui spuntano numerosi fiori. Ideale in giardini rocciosi o in muretti a secco.

Evergreen perennial with rosettes of leaves bearing many flowers. Ideal for rock gardens or in dry stone walls.

Pérenne semipervirente avec des feuilles en rosettes et de nombreuses fleurs. Idéale pour les jardins rocheux ou les murets à sec.



Leycesteria formosa



Liatris spicata

Arbustes érigés, cultivés pour leurs épis pendantes suivis par des baies noires. Idéales pour jardins naturels ou dans une bordure mixte.

LEYMUS Poaceae vedi/see/voir GRAMINACEE

LIATRIS Asteraceae

L. spicata N-Amer

⌚	↑1	0,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	■
---	----	-----	---	---	---	---	---	-----	---	---

Erbacea perenne con foglie in ciuffi basali e suggestive spighe di capolini. Ideale in una bordura mista o erbacea.

Perennial with leaves produced in basal tufts and showy spiked flowerheads. Ideal in mixed or herbaceous border.

Herbacée pérenne à feuilles en touffes basales avec de beaux épis de capitules. Idéale dans une bordure mixte ou herbacée.



Ligularia dentata

Ligustrum vulgare

LIBOCEDRUS Cupressaceae vedi/see/voir CALOCEDRUS

LIBONIA Acanthaceae vedi/see/voir JUSTICIA

LIGULARIA Asteraceae

L. dentata (Senecio elivorum) Ch-Jp

⌚	↑1,2	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	IX	■
---	------	---	---	---	---	---	---	-----	----	---

Erbacee perenni coltivate per le belle rosette di foglie e le suggestive lunghe infiorescenze di capolini. Ideali nelle bordure erbacee o miste o lungo i corsi d'acqua.

Perennials grown for their attractive basal rosettes and long flowerheads. Suitable for herbaceous or mixed borders or as waterside plants.

Herbacées pérennes cultivées pour leurs belles rosettes de feuilles et longues inflorescences de capitules. Idéales dans les bordures herbacées ou mixtes et au bord de l'eau.



Ligustrum lucidum 'Excelsum Superbum'

LIGUSTRUM Oleaceae

<i>L. delavayanum</i> Ch	⌚	↑2	3	☀	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	●
<i>L. japonicum</i> Ch-Jp	⌚	↑3	2	☀	⌚	⌚	⌚	VII	IX	●
<i>L. japonicum</i> 'Rotundifolium'	⌚	↑1,5	→	☀	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	●
<i>L. japonicum</i> 'Sylver Star'	⌚	↑1,5	→	☀	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	●
Foglie grigio-verdi con margine bianco / Leaves grey-green with white edges / Feuilles gris-vert bordées de blanc.										
<i>L. japonicum</i> 'Texanum'	⌚	↑3,5	2	☀	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	●
<i>L. japonicum</i> 'Texanum Variegatum'	⌚	↑3,5	2	☀	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	●
<i>L. lucidum</i> Ch-Jp	▲	⌚	↑10	8	☀	⌚	⌚	VII	IX	●
<i>L. lucidum</i> 'Excelsum Superbum'	▲	⌚	↑10	8	☀	⌚	⌚	VII	IX	●
Ch-Jp Foglie con margine giallo / Leaves with yellow edges / Feuilles bordées de jaune.										
<i>L. ovalifolium</i> Jp	⌚	↑4	4	☀	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	●
<i>L. ovalifolium</i> 'Aureum'	⌚	↑4	4	☀	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	●
Foglie con ampio margine giallo / Leaves with bright yellow edges / Feuilles largement bordées de jaune.										
<i>L. sempervirens</i> Ch	⌚	↑2,5	1,5	☀	⌚	⌚	⌚	VII	IX	●
<i>L. sinense</i> Ch	⌚	↑4	4	☀	⌚	⌚	⌚	VII	IX	●
<i>L. vulgare</i> Eu	⌚	↑3	3	☀	⌚	⌚	⌚	VII	VII	●

Alberi o arbusti coltivati per il fogliame lucido e le fioriture bianche e profumate. Ottimi per filari, siepi, alberature stradali, schermature o come esemplari isolati.

Trees or shrubs cultivated for their glossy foliage and fragrant, white flowers. Suitable for hedging, rows, screens, street trees or as isolated plants.

Arbres ou arbustes cultivés pour leur feuillage luisant et floraisons blanches et parfumées. Excellents pour les rangées d'arbres, les haies, les bordures de route, les écrans ou comme sujets isolés.



Ligustrum japonicum



Ligustrum delavayanum

LIMONIASTRUM Plumbaginaceae

L. monopetalum Eu

⌚	↑1,5	1,5	☀	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	■
⌚	↑0,8	1,5	☀	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	■

Arbusto arrotondato, con foglie carnose e bella fioritura estiva. Adatto per i giardini costieri.

Rounded shrub with fleshy leaves and beautiful summer blooming. Suitable for coastal gardens.

Arbuste à port arrondi, avec des feuilles charnues et une belle floraison estivale. Idéal pour les jardins côtiers.

LIMONIUM Plumbaginaceae

L. latifolium Eu

⌚	↑0,6	0,4	☀	⌚	⌚	⌚	VII	IX	■
---	------	-----	---	---	---	---	-----	----	---

Erbacea perenne con foglie in rosetta ed esili scapi fiorali contorti. Ottimo nei terreni sabbiosi e nei giardini rocciosi.

Perennials with leaves produced in rosettes and delicate wiry inflorescences. Ideal in sandy soils or for rock gardens.

Herbacée pérenne avec des feuilles en rosettes et de délicates tiges florifères légèrement zigzagantes. Idéale en terrains sablonneux et dans les jardins rocheux.

LIPPIA Verbenaceae vedi/see/voir ALOYSIA

LIQUIDAMBAR Hamamelidaceae

L. styraciflua N-Amer

Foglie rosse in autunno / Leaves turning red in autumn / Feuilles rouges en automne.

▲	⌚	↑25	12	☀	⌚	⌚	VII	IX	■
⌚	⌚	↑5	4	☀	⌚	⌚	VII	IX	■

L. styraciflua 'Gumball'

Foglie rosse in autunno / Leaves turning red in autumn / Feuilles rouges en automne.

▲	⌚	↑25	12	☀	⌚	⌚	VII	IX	■
⌚	⌚	↑5	4	☀	⌚	⌚	VII	IX	■

L. styraciflua 'Red Star'

Foglie rosse in autunno / Leaves turning red in autumn / Feuilles rouges en automne.

▲	⌚	↑25	12	☀	⌚	⌚	VII	IX	■
⌚	⌚	↑5	4	☀	⌚	⌚	VII	IX	■

L. styraciflua 'Worplesdon'

Foglie gialle e arancio in autunno / Leaves turning yellow and orange in autumn / Feuilles jaunes et oranges en automne.

▲	⌚	↑25	12	☀	⌚	⌚	VII	IX	■
⌚	⌚	↑5	4	☀	⌚	⌚	VII	IX	■

Foglie rosse in autunno / Leaves turning red in autumn / Feuilles rouges en automne.

▲	⌚	↑25	12	☀	⌚	⌚	VII	IX	■
⌚	⌚	↑5	4	☀	⌚	⌚	VII	IX	■

Foglie rosse in autunno / Leaves turning red in autumn / Feuilles rouges en automne.

▲	⌚	↑25	12	☀	⌚	⌚	VII	IX	■
⌚	⌚	↑5	4	☀	⌚	⌚	VII	IX	■

Foglie rosse in autunno / Leaves turning red in autumn

LOT

Shrubs cultivated for profuse fragrant blooming. Suitable in borders or as isolated plants.

Arbusti cultivati per le loro floraisons generose e profumate. Utilizzati per bordure o come piante isolate.

LOTUS Fabaceae

L. berthelotii N-Afr	⌚ ↑ 0,2	☀️	☛	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚
L. maculatus N-Afr	⌚ ↑ 0,2	☀️	☛	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚

Perenni ricadenti o prostrate adatte per ricoprire dall'alto muri o scarpette. *Trailing or prostrate shrubs ideal for hanging over a wall or covering small slopes.* Pérennies retombantes ou prostrées idéales pour recouvrir des murs ou des petits talus.



Lotus berthelotii



Lotus maculatus

LYSIONOTUS Gesneriaceae

L. pauciflorus 'Lavender Lady'	⌚ ↑ 0,8	⌚ ↑ 0,8	☀️	⌚	⌚	⌚	VIII	⌚	⌚
--------------------------------	---------	---------	----	---	---	---	------	---	---

Piccoli arbusti con graziosi fiori campanulati. Adatto nelle bordure arbustive.

Small shrub with attractive bell-shaped flowers. Suitable in a shrub border
Petits arbustes avec de charmantes fleurs campanulées. Excellents pour les bordures arbustives.

LYTHRUM Lythraceae

L. salicaria Eu	⌚ ↑ 1,2	⌚ ↑ 0,5	☀️	☛	⌚	⌚	VII	⌚	⌚
-----------------	---------	---------	----	---	---	---	-----	---	---

Erbacea perenne dalle belle e prolungate fioriture. Utili al bordo dell'acqua o in terreni umidi.

Perennial with showy and profuse flowering. Suitable for watersides or very moist soils
Herbacée pérenne avec de belles floraisons prolongées. Utile au bord de l'eau ou en terrains humides.



Lythrum salicaria



Lysionotus pauciflorus 'Lavender Lady'

LUMA Myrtaceae vedi/see/voir MYRTUS

LUPINUS Fabaceae

L. 'Chandelier' (L. 'Kronleuchter')	⌚ ↑ 0,9	⌚ ↑ 0,7	☀️	☛	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚
L. 'Fraulein'	⌚ ↑ 0,8	⌚ ↑ 0,6	☀️	☛	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚
L. 'The Chatelaine' (L. 'Schlossfrau')	⌚ ↑ 0,9	⌚ ↑ 0,7	☀️	☛	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚
L. 'The Governor' (L. 'Kastellan')	⌚ ↑ 0,9	⌚ ↑ 0,7	☀️	☛	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚
L. 'The Page' (L. 'Edelknabe')	⌚ ↑ 0,9	⌚ ↑ 0,7	☀️	☛	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚

Perenni erbacee con eleganti foglie palmate e compatte infiorescenze vistosamente colorate. Ideali nelle bordure erbacee o nel giardino naturale.

Perennials with elegant foliage and showy coloured spikes. Suitable for herbaceous borders or wild gardens.

Pérennies herbacées à feuilles palmées élégantes avec des inflorescences compactes très colorées. Idéales dans les bordures herbacées ou les jardins naturels.



Lupinus 'The Chatelaine'



Lupinus 'The Page'

LUZULA Juncaceae vedi/see/voir GRAMINACEE

LYCHNIS Caryophyllaceae

L. chalcedonica Eu	⌚ ↑ 1	⌚ ↑ 0,3	☀️	☛	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚
L. coronaria Eu	⌚ ↑ 0,8	⌚ ↑ 0,5	☀️	☛	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚

Perenni o biennali a disseminazione spontanea, coltivate, per i bei fiori, nelle bordure, nei giardini rocciosi o per piccole scarpette.

Perennials or biennials that self-seed freely. Suitable for their showy flowers, in borders, rock gardens or small slopes.

Pérennies ou bisannuelles à dissémination spontanée, cultivées pour leurs belles fleurs dans les bordures, les jardins rocheux ou les petits talus.



Lycium barbarum



Lycchnis coronaria

LYCIUM Solanaceae

L. barbarum Ch	⌚ ↑ 4	⌚ ↑ 5	☀️	☛	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚
----------------	-------	-------	----	---	---	---	---	-----	---	---

Arbusto vigoroso, eretto con foglie grigio-verdi e mazzetti di fiori, seguiti da bacche colorate. Utile anche per siepi in zone costiere.

Vigorous erect shrub with grey-green foliage and clusters of flowers followed by coloured berries. Suitable for hedges in coastal gardens.

Arbusto vigoreux, érigé, à feuilles gris-vert avec des petits bouquets de fleurs suivis de baies colorées. Utile pour les haies en zones côtières.



Lysimachia nummularia



Lysimachia punctata

LYSIMACHIA Primulaceae

L. nummularia N-Amer	⌚ ↑ 0,1	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚
L. punctata Eu	⌚ ↑ 1	⌚ ↑ 0,6	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚

Perenni erbacee, coltivate, per le belle fioriture, al bordo dell'acqua o in terreni umidi, anche come tappezzanti.

Perennials cultivated for showy flowers. Ideal for waterside or moist soils, and groundcover.

Pérennies herbacées cultivées pour leurs belles floraisons, au bord de l'eau, en terrains humides, ainsi que comme tapissantes.

MACADAMIA Protaceae vedi/see/voir FRUTTIFERI**MACKAYA** Acanthaceae

<i>M. bella</i> (<i>Asystasia</i> b)	⌚ ↑ 18	⌚ 15	⌚	⌚ 10	V	
---------------------------------------	--------	------	---	------	---	--

Arbusto coltivato per la bellezza dei suoi fiori lilla. Utilizzato nelle bordure o come esemplare isolato.

Shrub cultivated for its showy lilac flowers. Ideal for mixed borders or specimen plant.

Arbuste cultivé pour la beauté de ses fleurs de couleur lilas. Utilisé dans les bordures ou en sujet isolé.



Mackaya bella

Macrozamia moorei

MACLURA Moraceae

<i>M. pomifera</i> (<i>M. aurantiaca</i>) N-Amer	⌚	⌚	⌚ ↑ 15	⌚ 12	⌚	⌚ 15	
--	---	---	--------	------	---	------	--

Albero da ombra o grande arbusto coltivato anche per i singolari frutti a forma di cervello.

Shade tree or large shrub also cultivated for its curious brain-shaped fruit.

Arbre pour l'ombrage ou grand arbuste cultivé entre autres pour ses curieux fruits en forme de cervelle.



Maclura pomifera



Magnolia grandiflora 'Galissonière'



Magnolia x soulangiana



Magnolia x soulangiana



Magnolia stellata



Magnolia liliiflora 'Nigra'



Magnolia grandiflora 'Galissonière'



Magnolia grandiflora 'Galissonière'

MAHONIA – X MAHOBERBERIS Berberidaceae

x Mahoberberis																
x M. aquicandidula	⌚	↑1	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
x M. aquisargentii (incl. x M. miethkeana)	⌚	↑1	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
Mahonia																
M. aquifolium N-Amer.	⌚	↑1	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. aquifolium 'Apollo'	⌚	↑1	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. aquifolium 'Atropurpurea' Foglie rosso scuro in inverno / Leaves turn dark red in autumn / Feuilles rouge foncé en hiver.	⌚	↑1	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. aquifolium 'Smaragd'	⌚	↑0,6	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. fortunei Ch	⌚	↑1,2	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. japonica Ch	⌚	↑2	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. japonica 'Bealei' Foglie blu-verdi / Bluish-green foliage / Feuilles bleu-vert.	⌚	↑2	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. lomariifolia Ch	⌚	↑3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. x media 'Charity'	⌚	↑5	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. x media 'Winter Sun'	⌚	↑5	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Arbusti sempreverdi di grande effetto per il loro fogliame e le prolungate fioriture gialle. Ideali per bordure, giardini a bosco o come piante guida. Tollerano tutte le esposizioni e tutti i suoli.

Remarkable evergreen shrubs with elegant foliage and long-lasting yellow inflorescences. Suitable for borders, woodland gardens or as specimen plants. They tolerate any soil and any exposure.

Arbustes sempervirents très décoratifs, appréciés pour leur feuillage et leurs floraisons jaunes prolongées. Excellents pour les bordures, les jardins-forêt ou comme plante spécimen. Ils tolèrent toutes les expositions et tous les sols.




Mahonia japonica 'Bealei'



Malus 'Evereste'



Malus 'Golden Hornet'



Malus spp.



Mahonia aquifolium 'Apollo'



Malus 'Golden Hornet'



Malus 'Red Jade'



Malus floribunda



Malus 'Royalty'



Malus 'Hopa'



Malus hupehensis

MALUS Rosaceae

M. 'Aldenhamensis' (fr. porpora) Foglie porpora / Purple foliage / Feuilles pourpres.	⌚	⌚	↑8	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. baccata Asia (fr. rosso)	⌚	⌚	↑10	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. 'Coccinella' (fr. porpora) Foglie porpora / Purple foliage / Feuilles pourpres.	⌚	⌚	↑3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. coronaria N-Amer (fr. giallo-verde)	⌚	⌚	↑9	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. 'Eleyi' (fr. porpora)	⌚	⌚	↑8	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. 'Evereste' (fr. arancio)	⌚	⌚	↑7	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. floribunda Jp (fr. giallo-verde)	⌚	⌚	↑10	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. 'Golden Hornet' (fr. giallo)	⌚	⌚	↑10	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. 'Hopa' (fr. porpora)	⌚	⌚	↑10	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. hupehensis Ch (fr. rosso)	⌚	⌚	↑12	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. hupehensis 'Cardinal' (fr. rosso)	⌚	⌚	↑12	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. 'John Downie' (fr. rosso)	⌚	⌚	↑10	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. 'Liset' (fr. porpora) Foglie porpora / Purple foliage / Feuilles pourpres.	⌚	⌚	↑6	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. 'Marshal Oyama' (fr. rosso)	⌚	⌚	↑8	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. 'Profusion' (fr. rosso)	⌚	⌚	↑10	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. x purpurea (fr. rosso)	⌚	⌚	↑7	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. x purpurea 'Lemoinei' (fr. rosso porpora scuro) Foglie porpora / Purple foliage / Feuilles pourpres.	⌚	⌚	↑3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. 'Red Jade' (fr. rosso)	⌚	⌚	↑4	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. 'Red Sentinel' (fr. rosso)	⌚	⌚	↑7	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. 'Royalty' (fr. giallo-arancio)	⌚	⌚	↑8	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. 'Rudolph' (fr. giallo)	⌚	⌚	↑7	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. sylvestris Eu (fr. giallo)	⌚	⌚	↑8	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. 'Van Eseltine' (fr. giallo)	⌚	⌚	↑8	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
M. 'Winter Gold' (fr. giallo)	⌚	⌚	↑6	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fructifères voir FRUTTIFERI																

Alberi molto ornamentali, coltivati per i fiori e i frutti vivacemente colorati. Ideali come piante isolate.

Ornamental trees cultivated for their flowers and bright fruits. Ideal as isolated trees.

MAL

Arbres très ornementaux, cultivés pour leurs fleurs et leurs fruits vivement colorés. Idéaux en sujets isolés.

MALVA Malvaceae

M. sylvestris Eu



Perenne di facile coltivazione, utile per bordure o giardini naturali.

Easily grown perennial suitable for borders or wild gardens.

Pérenne facile à cultiver, utile dans les bordures ou dans les jardins naturels.



Malva sylvestris



Malvaviscus arboreus



Mandevilla sanderi 'Alba'



Mandevilla sanderi



Manettia luteorubra



Medicago arborea



Melaleuca nesophila



Melianthus major

Shrubs with leathery leaves cultivated for their peeling bark and showy inflorescences bearing long stamen flowers.

Arbustes à feuilles coriaces, cultivés pour leur écorce ridée qui s'exfolie et leurs remarquables inflorescences de fleurs à longues étamines.

MELIA Meliaceae

M. azedarach Asia



Albero a crescita rapida, coltivato per la profusione di fiori e frutti sferici che persistono lungamente sulla pianta spoglia.

Fast growing tree cultivated for profusion of flowers and attractive long lasting fruits on bare plants.

Arbre à croissance rapide, cultivé pour sa profusion de fleurs et ses fruits sphériques qui persistent longtemps sur la plante dénudée.



Melia azedarach

MELIANTHUS Melianthaceae

M. major S-Afr



Arbusto eretto, espanso con elegante fogliame e vistose infiorescenze. Utilizzato nelle bordure o in vaso.

Erect, spreading shrub with elegant foliage and showy inflorescences. Suitable for borders or pots.

Arbuste érigé, étalé, avec un feuillage élégant et de remarquables inflorescences. Utilisé dans les bordures ou en pots.

MELISSA Lamiaceae

M. officinalis Eu



Erbacea perenne aromatica, utile per bordure o giardino di erbe aromatiche.

Aromatic perennial suitable for borders or herb gardens.

Herbacée pérenne aromatique, utile dans les bordures ou les jardins d'herbes aromatiques.



Melia azedarach

MENTHA Lamiaceae

M. aquatica Eu	leaf ↑ 0,8	↑	sun	leaf	leaf ↓ 15	VII	VIII		
M. diemenica (M. repens) Au	leaf ↑ 1		sun	leaf	leaf ↓ 15	VII	IX		
M. longifolia (M. sylvestris) Eu	leaf ↑ 1	↑	sun	leaf	leaf ↓ 15	VIII	IX		
M. piperita f. citrata	leaf ↑ 0,5	↑	sun	leaf	leaf ↓ 15	VIII	IX		
M. requienii Eu	leaf ↑ 0,1		sun	leaf	leaf ↓ 15	VII	IX		
M. suaveolens (M. rotundifolia) Eu	leaf ↑ 1		sun	leaf	leaf ↓ 15	VIII	IX		
M. suaveolens 'Variegata'	leaf ↑ 1		sun	leaf	leaf ↓ 15	VIII	IX		

Erbe aromatiche, coltivate nell'orto o nel giardino delle aromatiche.

Aromatic perennials cultivated in herb or vegetable gardens.

Herbes aromatiques, cultivées dans les potagers ou dans les jardins.

**MERYTA** Araliaceae

M. denhamii (Aralia reticulata)	leaf	leaf ↑ 6	↑	sun	leaf	leaf ↓ 0	IV	leaf	leaf

Albero con fusto sottile e foglie lunghe fino a mezzo metro. Utilizzato come individuo isolato o in piccoli gruppi.

Tree with slender trunk and leaves up to 50 cm long. Used as isolated tree or in small groups.

Arbre à tronc mince avec des feuilles mesurant jusqu'à 50 cm de longueur. Utilisé en isolé ou par petits groupes.

**MESEMBRYANTHEMUM** Aizoaceae vedi/see/voir DELOSPERMA**MESPILUS** Rosaceae

M. germanica Eu	leaf	leaf ↑ 6	↑	sun	leaf	leaf ↓ 15	VII		

Albero o grande arbusto con fogliame colorato in autunno e frutti commestibili quando ben maturi.

Tree or large shrub with coloured foliage in autumn and edible fruit when well-ripened.

Arbre ou grand arbuste à feuillage coloré en automne avec des fruits comestibles lorsqu'ils sont bien mûrs.

**METASEquoIA** Taxodiaceae

M. glyptostroboides Ch	leaf ↑ 40	↑	sun	leaf	leaf ↓ 0				

Conifera decidua, di rapida crescita, coltivata per la loro elegante forma. Adatta a suoli molto umidi, ideale come pianta focale.

Fast growing deciduous tree cultivated for its elegant shape. Ideal as a specimen tree.

Conifère décidu, à croissance rapide, cultivé pour sa forme élégante. Utilisé pour sols très humides. Idéal comme arbre spécimen.

**METROSIDEROS** Myrtaceae

M. excelsa NZ	leaf ↑ 20	↑	sun	leaf	leaf ↓ 0	VII	VIII		

M. kermadecensis NZ	leaf ↑ 20	↑	sun	leaf	leaf ↓ 0	VII	VIII		

M. kermadecensis 'Variegata'	leaf ↑ 20	↑	sun	leaf	leaf ↓ 0	VII	VIII		

Foglie screziate con margini crema / Variegated leaves with cream-coloured margins / Feuilles mouchetées bordées de crème.	leaf ↑ 20	↑	sun	leaf	leaf ↓ 0	VII	VIII		

M. robusta NZ	leaf ↑ 30	↑	sun	leaf	leaf ↓ 0	VII	VIII		

M. robusta 'Variegata'	leaf ↑ 30	↑	sun	leaf	leaf ↓ 0	VII	VIII		

M. Thomasii'	leaf ↑ 6	↑	sun	leaf	leaf ↓ 0	VII	VIII		

Arbusti o alberi sempreverdi coltivati per le caratteristiche infiorescenze simili a scovolini con lunghi stami. Utilizzati come individui isolati, per siepi o nelle bordure.

Evergreen trees or shrubs, cultivated for their colourful, bottlebrush-like, long stamened inflorescences. Suitable for hedges, shrub borders or specimen plant.

Arbustes ou arbres semperfирents cultivés pour leurs curieuses inflorescences aux longues étamines en forme de goupillon. En sujets isolés, pour les haies ou dans les bordures.



Metasequoia glyptostroboides (colori autunnali)



Morus alba

MICHELIA Magnoliaceae vedi/see/voir MAGNOLIA**MILLETTIA** Fabaceae*M. 'Satsuma Sakuku Fuji'*

		5			5	VIII	
--	--	---	--	--	---	------	--

Rampicante simile a Wisteria, a crescita lenta, con fiori papilionacei rosso scuro.

Twining climber, closely related to Wisteria, with pea-like flowers.

Grimpante à croissance lente semblable à la Wisteria, avec des fleurs papilionacées.

MISCHANTHUS Poaceae vedi/see/voir GRAMINACEE**MOLINIA** Poaceae vedi/see/voir GRAMINACEE**MORUS** Moraceae

<i>M. alba</i> (incl. <i>M. kagayamae</i>) Eu				10	10			50		
<i>M. alba</i> 'Pendula'				10	10			50		
<i>M. alba</i> 'Platanifolia'				10	10			50		
<i>M. alba</i> 'Platanifolia Fruitless'				10	10			50		
Non produce frutti / Without fruits / Sans fruits.										
<i>M. nigra</i> Eu				10	10			50		
<i>M. tortuosa</i> ' Eu				10	10			50		

Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI

Alberi coltivati per i frutti chiamati gelse more.

Trees cultivated for their edible fruit called mulberries.

Arbres cultivés pour leurs fruits comestibles appelés Mûres.



Morus alba



Morus alba 'Platanifolia'



Morus nigra



Millettia 'Satsuma Sakuku Fuji'



Morus alba 'Platanifolia Fruitless'

MUEHLENBECKIA Polygonaceae

<i>M. complexa</i> NZ	⌚ ↑3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
-----------------------	------	----	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

Arbusto strisciante o rampicante, radicante ai nodi. Utile come tappezziante o per ricoprire grillage.

Creeping or twining shrub. Suitable as groundcover or for covering a trellis.
Arbuste rampant ou grimpant, radicant aux noeuds. Utile comme tapisant ou pour recouvrir un treillis.



Muehlenbeckia complexa



Murraya paniculata

MUHLEMBERGIA Poaceae vedi/see/voir GRAMINACEE**MURRAYA** Rutaceae

<i>M. paniculata</i> (M. exotica) Asia	⌚ ↑6	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VIII	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
--	------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---

Arbusto coltivato per la generosa e profumata fioritura bianca. Nelle bordure o in vaso.

Shrub cultivated for its showy fragrant blooming. Ideal in borders or pots.

Arbuste cultivé pour sa généreuse floraison blanche et parfumée. Dans les bordures ou en pots.

MUSA-ENSETE Musaceae**ENSETE**

<i>E. ventricosum</i> S-Afr	⌚ ↑6	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
-----------------------------	------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

E. ventricosum 'Maurelii'
Foglie sfumate di rosso / Leaves tinged with red / Feuilles aux nuances rouges.

MUSA

<i>Musa acuminata</i> Asia	⌚ ↑5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
----------------------------	------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

<i>M. basjoo</i> Jp	⌚ ↑5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---------------------	------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

<i>M. x paradisiaca</i> Asia	⌚ ↑5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
------------------------------	------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

Specie frutifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTI TROPICALI

Perenni pollonanti munite di grandi foglie. Nei climi caldi producono le banane.

Suckering perennials with huge leaves. In warmer climates bananas are produced.

Pérennes drageonnantes à grandes feuilles. Dans les climats chauds, elles produisent les bananes.



Musa acuminata



Musa x paradisiaca

MYOPORUM Myoporaceae

<i>M. insulare</i> Au	⌚	⌚	⌚ ↑6	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
-----------------------	---	---	------	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

<i>M. laetum</i> NZ	⌚	⌚	⌚ ↑10	⌚	⌚	⌚	VII	X	⌚	⌚	⌚	⌚
---------------------	---	---	-------	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

<i>M. parvifolium</i> Au	⌚	⌚	⌚ ↑0.6	⌚	⌚	⌚	VII	X	⌚	⌚	⌚	⌚
--------------------------	---	---	--------	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

Arbusti o piccoli alberi ideali per bordure e siepi nei giardini costieri. Adatto a suoli sabbiosi.

Shrubs or small trees ideal for hedges or borders in coastal gardens. Sandy soils are tolerated.

Arbustes ou petits arbres excellents pour les bordures et pour les haies dans les jardins côtiers. Indiqués pour sols sablonneux.



Myoporum insulare



Myoporum parvifolium

MYOSOTIS Boraginaceae

<i>M. sylvatica</i> (M. palustris) Eu	⌚ ↑0.3	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---------------------------------------	--------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

Perenne rizomatosa acquatica da coltivare ai bordi di un laghetto.

Aquatic, rhizomatous perennial, cultivated near pond edges.

Pérenne rhizomateuse aquatique idéale au bord de l'eau, en bordure de bassin.



Myosotis sylvatica



Myrsine africana

MYRSINE Myrsinaceae

<i>M. africana</i> N-Afr	⌚ ↑1.5	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
--------------------------	--------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

Arbusto coltivato per il suo fogliame compatto, utile per bordure e siepi.

Shrub cultivated for its compact foliage, ideal for borders or for hedging.

Arbuste cultivé pour son feuillage compact, utile dans les bordures et dans les haies.

MYRTUS-LUMA-UGNI Myrtaceae

<i>Luma apiculata</i> (Myrtus luma) S-Amer	⌚	⌚	⌚ ↑15	⌚	⌚	⌚	VII	X	⌚	⌚	⌚	⌚
--	---	---	-------	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

MYRTUS

<i>M. communis</i> Eu	⌚ ↑3	⌚	VII	VIII	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
-----------------------	------	---	-----	------	---	---	---	---	---	---	---	---

M. communis 'Pumila'
Fogliame compatto / Compact foliage / Feuillage compact.

<i>M. communis 'Variegata'</i>	⌚ ↑3	⌚	VII	VIII	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
--------------------------------	------	---	-----	------	---	---	---	---	---	---	---	---

*M. communis subsp. *tarentina** Eu
Compatta e arrotondata / Compact and rounded in shape / Compakte et arrondie.

<i>M. communis subsp. <i>tarentina</i></i> Eu	⌚ ↑1.5	⌚	VII	VIII	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
---	--------	---	-----	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Ugni molinae (Myrtus ugni) S-Amer

<i>Ugni molinae</i> (Myrtus ugni) S-Amer	⌚ ↑1.5	⌚	VII	VIII	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
--	--------	---	-----	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Arbusti coltivati per il bel fogliame aromatico e le generose fioriture. Ideali nelle bordure, per siepi informali o come individui isolati.

Shrubs cultivated for aromatic leaves and profuse blooming. Suitable for borders, informal-hedges or isolated plants.


Arbustes cultivés pour leur beau feuillage aromatique et leurs générées floraisons. Utilisés pour bordures, pour haies informelles ou en sujets isolés.



Myrtus communis



Myrtus communis subs. tarentina



Myrtus communis 'Pumila'

NANDINA Berberidaceae

<i>N. domestica</i> Ch-Jp	⌚ ↑ 2	→ 1,5	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII VIII	▢
<i>N. domestica</i> 'Fire Power'	⌚ ↑ 0,5	→ 0,5	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII VIII	▢
<i>N. domestica</i> 'Pigmaea'	⌚ ↑ 0,4	→ 0,4	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII VIII	▢
<i>N. domestica</i> 'Richmond'	⌚ ↑ 1,5	→	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII VIII	▢

Arbusti coltivati per l'elegante fogliame e i vistosi fiori e frutti. Ideali per bordure, in vaso o come tappezzanti.

Shrubs cultivated for elegant foliage and showy flowers and fruits. Suitable for borders, pots or as groundcover.

Arbustes cultivés pour leur feuillage élégant, leurs fruits et leurs jolies fleurs. Excellents dans les bordures, en pots ou comme tapissants.

NASHI Rosaceae vedi/see/voir FRUTTIFERI**NELUMBO** Nelumbonaceae

<i>N. lutea</i> N-Amer	⌚ ↑ 2	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII VIII	▢
<i>N. nucifera</i> Asia	⌚ ↑ 1,5	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII VIII	▢
<i>N. nucifera</i> 'Rosea Plena'	D ⌚ ↑ 1,5	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII VIII	▢

Perenni acquatiche rizomatose coltivate per le magnifiche foglie e i vistosi fiori. Coltivare in un laghetto o in vasca.

Rhizomatous aquatic perennials grown for handsome leaves and showy flowers. Ideal in ponds or pools.

Pérennes aquatiques rhizomateuses cultivées pour leurs magnifiques feuilles et pour leurs fleurs remarquables. Idéales dans les mares ou les bassins de jardin.

NEPETA Lamiaceae

<i>N. x faassenii</i>	⌚ ↑ 0,5	→ 0,5	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢
<i>N. x faassenii</i> 'Snowflake'	⌚ ↑ 0,5	→ 0,5	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢
<i>N. nervosa</i> Asia	⌚ ↑ 0,6	→ 0,3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢
<i>N. 'Six Hills Giant'</i>	⌚ ↑ 1	→ 0,5	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢

Erbacee perenni aromatiche, utili per bordure o nel giardino di erbe aromatiche.

Aromatic perennials suitable for borders or herb gardens.

Herbacées pérennes aromatiques, utiles pour les bordures ou dans les jardins d'herbes aromatiques.



Nerium oleander



Nandina domestica



Nandina domestica



Nandina domestica 'Fire Power'



Nelumbo nucifera



Nandina domestica 'Fire Power'



Nepeta x faassenii

NEPHROLEPSIS Nephrolepidaceae vedi/see/voir FELCI**NERIUM** Apocynaceae

<i>N. oleander</i> 'Album Plenum'	SD ⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Altini'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Angiolo Pucci'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Belle Helene'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'C. Barthelemy'	SD ⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Italia'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Jannoch'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Luteum Plenum'	D ⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'M.me Allen'	D ⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'M.me Leon Blum'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Magaly'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Maria Gambetta'	SD ⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Mont Blanc'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Nacre'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Papa Gambetta'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Pink Beauty'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Rosario'	D ⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Roseum Plenum'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Sister Agnes'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Souvenir d'Auguste Royer'	D ⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Souvenir de Michelle'	D ⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Tito Poggi'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>Specie nane / Dwarf species / Espèces naines</i>										
<i>N. oleander</i> 'Petite Pink'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Petite Red'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	
<i>N. oleander</i> 'Petite Salmon'	⌚ ↑ 4	→ 3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII IX	▢	

Arbusti coltivati per l'elegante e compatto fogliame e le generose fioriture. Utilizzati per bordure, siepi o come esemplari isolati.

Shrubs cultivated for compact, elegant foliage and profuse blooming. Suitable for hedges, shrub borders or as isolated plants.

Arbustes cultivés pour leur feuillage élégant et compact et pour leurs généreuses floraisons. Utilisés sur les bordures, les haies ou en sujets isolés.

NIEREMBERGIA Solanaceae

<i>N. caerulea</i> S-Amer	⌚ ↑ 0,3	→ 0,3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII VIII	▢
<i>N. caerulea</i> 'Blue Lavander'	⌚ ↑ 0,3	→ 0,3	☀️	⌚	⌚	⌚	⌚	VII VIII	▢

Perenne cespugliosa, coltivata per i fiori che sbocciano lungamente nel periodo estivo, nelle bordure e nelle aiuole.

Bushy perennial cultivated for flowers produced throughout summer, ideal for borders or groundcover.

Pérenne buissonnante, cultivée pour ses fleurs qui s'épanouissent longuement durant la période estivale, dans les bordures et les plates-bandes.



Nerium oleander 'Petite Pink'



Nerium oleander 'Mont Blanc'



Nerium oleander 'Sister Agnes'



Nerium oleander 'Belle Helene'



Nerium oleander 'M.me Allen'



Nerium oleander 'Angiolo Pucci'



Nerium oleander 'Magaly'



Nerium oleander 'Petit Red'

NOT

NOTHOFAGUS Fagaceae vedi/see/voir FAGUS

NOTOCACTUS Cactaceae vedi/see/voir SUCCULENTE

NYMPHAEA Nymphaeaceae

N. alba Eu			1,5				Ø-10	VII		
N. 'Attraction'			1,5				Ø-10	VI		
N. 'Aurora'			1				Ø-10	VI		
N. 'Blue Beauty'			2				Ø7	VI		
N. 'Charles de Meurville'			1,5				Ø-10	VI		
N. 'Escarboucle'			1,5				Ø-10	VI		
N. 'Firecrest'			1,2				Ø-10	VI		
N. 'King of the Blues'			1,5				Ø-10	VI		
N. 'Moorei'			1,5				Ø-10	VI		
N. 'Rose Arey'			1,5				Ø-10	VI		
N. 'Virginia'			1,5				Ø-10	VI		

Perenni acquatiche di grande effetto ornamentale per le foglie e i vistosi fiori. Coltivare in acque ferme.

Aquatic perennials, ornamental because of their foliage and showy flowers. Grow in backwater.

Pérennes aquatiques très ornementales pour leurs feuilles et leurs remarquables fleurs. Cultiver en eau calme.



Nierembergia caerulea



Nymphaea 'Charles de Meurville'



Nymphaea 'Moorei'



Nymphaea 'Blue Beauty'

NYSSA Nyssaceae

N. sylvatica N-Amer				20					Ø-15	
---------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	------	--

Albero deciduo, a fogliame compatto, rosso vivo in autunno.

Deciduous tree, with compact brightly red in autumn foliage.

Arbre décidu, à feuillage compact, rouge vif en automne.



Nyssa sylvatica



Olea europaea



Olea europaea



Olea europaea

OENOTHERA Onagraceae

<i>O. fruticosa</i> N-Amer	0.8	0.3	8	8-15	VII		■
<i>O. macrocarpa</i> (O. missouriensis) N-Amer	0.2	0.5	8	8-15	VII		■

Perenni con steli sfumati di rosso e vistosi fiori. Ideali per aiuole o nelle bordure miste.

Perennials with red-tinged stems and showy flowers. Ideal for bedding, mixed borders or groundcover.

Pérennes à tiges teintées de rouge avec de charmantes fleurs. Idéales pour les plates-bandes ou dans les bordures mixtes.



Oenothera fruticosa



Olearia x scillonensis

OLEA Oleaceae vedi anche/see also/voir aussi FRUTTIFERI


<i>O. europaea</i> Med	10	6	8	8-10	V		□
<i>O. europaea</i> 'Cipressino' Med	6	3	8	8-10	V		□
<i>O. oleaster</i> Med	10	6	8	8-10	V		□

Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI

Alberi e arbusti sempreverdi coltivati per i loro frutti eduli, utilizzati per il consumo diretto e per la produzione di olio d'oliva. In giardino come piante focali, in disposizioni ordinate, in zone marginali o frangivento.

Evergreen trees and shrubs, cultivated for edible fruit, used for olive oil production or eaten directly. Cultivated as isolated plants, hedges or wind-breaks.

Arbres et arbustes persistents, cultivés pour leur fruits édibles. Utilisés comme plantes isolées, rangées dans les haies et comme brise-vent.



Olearia species



Olearia x scillonensis


OLEARIA Asteraceae

<i>O. albida</i> NZ	1	2	5	3	8	8-0	VII	□
<i>O. x haastii</i> NZ		2	3	8	8-15	VII		□
<i>O. x macrodonta</i>	1	2	6	5	8	8-5	VII	□
<i>O. x scilloniensis</i>		2	2	8	8	8-5	VII	□
<i>O. solandri</i> NZ	1	2	2	8	8	8-5	VII	□
<i>O. traversii</i> NZ	1	2	10	5	8	8-5	VII	□

Arbusti o piccoli alberi con infiorescenze simili a piccole margherite. Ideali nelle bordure, per siepi o come frangivento nei giardini costieri

Shrubs or small trees with daisy-like inflorescences. Suitable for borders, hedges or windbreaks in coastal gardens.

Arbustes ou petits arbres avec des inflorescences semblables à de petites marguerites. Idéaux pour bordures, haies ou comme brise-vent dans les jardins côtiers.



Olearia species



Olearia x scillonensis

OPHIOPOGON Liliaceae

<i>O. japonicus</i> Jp	0.3	0.3	8	8	PH	8-15	VII	■
<i>O. japonicus</i> 'Nana'	0.2	0.2	8	8	PH	8-15	VII	□
<i>O. planiscapus</i> 'Nigrescens' (<i>O. p.</i> 'Black Dragon') Foglie nerastre / Blackish leaves / Feuilles noirâtres.	0.2	0.3	8	8	PH	8-15	VII	□

Perenne rizomatosa, formante cespi di foglie lineari, di colore verde scuro. Utilizzata come tappezzante o al margine di bordure.

Rhizomatous perennial, clump-forming, with linear, dark-green leaves. Suitable for border edges or groundcover.

Pérenne rhizomateuse, formant des touffes de feuilles linéaires vert foncé. Utilisée comme tapissante ou le long des bordures.



Ophiopogon japonicus 'Nigrescens'



Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'

OPUNTIA Cactaceae vedi/see/voir SUCCULENTI**OREOCEREUS** Cactaceae vedi/see/voir SUCCULENTI

Opuntia heterophyllus 'Tricolor'

ORIGANUM Lamiaceae

<i>O. dictamnus</i> Eu	0.2	0.2	8	8	8	8-5	VII	■
<i>O. majorana</i> Eu	0.8	0.5	8	8	8	8-5	VII	□
<i>O. vulgare</i> Eu	0.8	0.8	8	8	8	8-5	VII	□
<i>O. vulgare</i> 'Compactum'	0.2	0.3	8	8	8	8-5	VII	□

Erbacee perenni o suffrutici aromatici, utili per bordure o nel giardino di erbe aromatiche.

Aromatic perennials or subshrubs suitable for borders or herb gardens.

Herbacées pérennes ou sous-arbrisseaux aromatiques, utiles pour les bordures ou dans les jardins d'herbes aromatiques.

OSCULARIA Aizoaceae vedi/see/voir SUCCULENTI**OSMANTHUS** Oleaceae

<i>O. armatus</i> Ch	5	4	8	8	8	8-5	XII	● * □
<i>O. x burkwoodii</i> (2)	3	3	8	8	8	8-15	V	● * □
<i>O. decorus</i> (Phillyrea decora)	3	4	8	8	8	8-15	VI	□
<i>O. delavayi</i> Ch	6	4	8	8	8	8-5	XII	● □
<i>O. delavayi</i> 'Latifolius'	3	3	8	8	8	8-5	XII	● □
<i>O. fragrans</i> Him	6	6	8	8	8	8	XII	● * □
<i>O. fragrans</i> f. <i>aurantiaca</i> Him	6	6	8	8	8	8	XII	● * ■
<i>O. heterophyllus</i> (incl. <i>O. aquifolium</i>) Jp	5	4	8	8	8	8-5	XII	● * □
<i>O. heterophyllus</i> 'Purpureus'	5	4	8	8	8	8-5	XII	● * □
Foglie giovani porpora scuro / Young dark purple leaves / Jeunes feuilles pourpre foncé.								
<i>O. heterophyllus</i> 'Tricolor' (<i>O. goshiki</i>)	5	4	8	8	8	8-5	XII	● * □
Foglie variegate / Variegated leaves / Feuilles bigarrées.								

Arbusti coltivati per l'elegante fogliame coriaceo e le profumate floriture. Ideali per siepi, bordure, giardini a bosco o come piante isolate.

Shrubs cultivated for their elegant leathery foliage and fragrant flowers. Ideal for hedges, borders, woodland gardens or as isolated plants.

Arbustes cultivés pour leur élégant feuillage coriacé et pour leurs floraisons parfumées. Dans les haies, les bordures, les jardins-forêt ou comme plantes isolées.



Osmanthus fragrans f. aurantiaca



Osmanthus heterophyllus 'Tricolor'

OSMUNDA Osmundaceae vedi/see/voir FELCI**OSTEOSPERMUM** Asteraceae

<i>O. ecklonis</i> (Dimorphotheca e.) S-Afr	leaf ↑ 0,8	leaf ↓ 0,8	sun	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	VII	IX	purple
<i>O. fruticosum</i> S-Afr	leaf ↑ 0,6	leaf ↓ 0,7	sun	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	VII	VIII	purple
<i>O. pluvialis</i> S-Afr	leaf ↑ 0,5	leaf ↓ 0,5	sun	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	VII	VIII	white

Erbacee perenni coltivate, per i larghi capolini simili a margherite, nelle bordure o in vaso.

Perennials cultivated for large daisy-like flowers, in borders or pots

Herbacées pérennes cultivées pour leurs larges capitules semblables à des marguerites, dans les bordures, dans les jardins ou en pots.



Osmanthus armatus



Osmanthus aquifolium



Osmanthus fragrans f. aurantiaca



Osmanthus x burkwoodii



Ostrya carpinifolia

OXALIS Oxalidaceae

<i>O. acetosella</i> Eu	leaf ↑ 0,05	leaf ↓ 0,05	sun	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	IV	VI	pink
<i>O. adenophylla</i> S-Amer	leaf ↑ 0,1	leaf ↓ 0,2	sun	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	IV	VI	pink
<i>O. purpurea</i> S-Amer	leaf ↑ 0,1	leaf ↓ 0,2	sun	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	IV	VI	pink
<i>O. triangularis</i> 'Cupido'	leaf ↑ 0,3	leaf ↓ 0,3	sun	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	IV	VI	white

Erbacee perenni, bulbose o rizomatose, coltivate, per i fiori vivacemente colorati, nelle aiuole o giardini rocciosi. Possono diventare infestanti.

Bulbous or rhizomatous perennials with brightly coloured flowers. Suitable for rock gardens or for bedding. Can become invasive.

Herbacées pérennes, bulbeuses ou rhizomateuses, cultivées pour leurs fleurs vivement colorées, dans les plates-bandes ou dans les jardins rocheux. Elles peuvent devenir invasives.



Osteospermum fruticosum



Osteospermum pluvialis

OXYDENDRUM Ericaceae

<i>O. arboreum</i> N-Amer	leaf ↑ 12	leaf ↓ 8	sun	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	VIII	white
---------------------------	-----------	----------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Arbusto o albero con bel fogliame colorato in autunno. Ideale nei giardini a bosco.

Tree or shrub with beautiful autumn leaves colour of its foliage. Suitable for woodland gardens.

Arbuste ou arbre à beau feuillage coloré en automne. Idéal dans les jardins-forêt.



Othonna cheirifolia



Oxalis purpurea

OZOTHAMNUS Asteraceae

<i>O. rosmarinifolius</i> (Helychrisum rosm.) Au	leaf ↑ 2	leaf ↓ 12	sun	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	VII	white
--	----------	-----------	-----	------	------	------	------	------	------	-----	-------

Erbacee perenni coltivate per i larghi capolini simili a margherite, nelle bordure o in vaso.

Perennials cultivated for their large daisy-like flowers, in borders or in pots.

Herbacées pérennes cultivées pour leurs larges capitules semblables à des marguerites, dans les bordures ou en pots.



Oxydendrum arboreum



Ozothamnus rosmarinifolius

PACHYCEREUS Cactaceae vedi/see/voir SUCCULENTE**PACHYSANDRA** Buxaceae

<i>P. terminalis</i> Ch-Jp	leaf ↑ 0,2	●	⌚	⌚	⌚ -15	VII	□
<i>P. terminalis</i> 'Green Carpet'	leaf ↑ 0,2	●	⌚	⌚	⌚ -15	VII	□
<i>P. terminalis</i> 'Variegata'	leaf ↑ 0,3	●	⌚	⌚	⌚ -15	VII	□

Erbacee perenni, sempreverdi, ottime tappezzanti all'ombra.

Evergreen perennials, ideal as groundcover in shady places.

Herbacées pérennes, sempervirentes, excellentes tapissantes à l'ombre.



Pachysandra terminalis



Paeonia suffruticosa 'Hana-daijin'

PACHYSTACHYS Acanthaceae vedi/see/voir JUSTICIA**PAEONIA** Paeoniaceae

Arbusti/Shrubs/arbusti	SD	leaf ↑ 2	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	□
<i>P. suffruticosa</i> 'Gessekai'	SD	leaf ↑ 2	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	□
<i>P. suffruticosa</i> 'Godaishu' (P. 'Five Continents')	SD	leaf ↑ 2	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	□
<i>P. suffruticosa</i> 'Hana-daijin' (P. 'Magnificent Flower')	D	leaf ↑ 2	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. suffruticosa</i> 'Hana-kiso'	SD	leaf ↑ 2	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. suffruticosa</i> 'High Noon'	SD	leaf ↑ 2	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. suffruticosa</i> 'Hawk'	D	leaf ↑ 2	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. suffruticosa</i> 'Kamata-nishiki'	D	leaf ↑ 2	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. suffruticosa</i> 'Kaow'	SD	leaf ↑ 2	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. suffruticosa</i> 'Kinko'	D	leaf ↑ 2	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. suffruticosa</i> 'Renkaku'	D	leaf ↑ 2	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	□
<i>P. suffruticosa</i> 'Yachiyo-tsubaki'	SD	leaf ↑ 2	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. suffruticosa</i> 'Yae-zakura'	D	leaf ↑ 2	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■

Perenni/Perennials/Pérennies

<i>P. Adolphe Rousseau</i>	D	leaf ↑ 1	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. Albert Crousse</i>	D	leaf ↑ 1	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. Duchesse de Nemours</i>	D	leaf ↑ 0,8	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	□
<i>P. Félix Crousse</i>	D	leaf ↑ 0,7	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. 'Festiva Maxima'</i>	D	leaf ↑ 1	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	□
<i>P. Karl Rosenfield</i>	D	leaf ↑ 0,8	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. lactiflora</i>		leaf ↑ 0,5	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. 'Lady Alexandra Duff'</i>	D	leaf ↑ 0,5	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. officinalis</i> 'Alba Plena'	D	leaf ↑ 0,7	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	□
<i>P. officinalis</i> 'Rosea Plena'	D	leaf ↑ 0,7	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. officinalis</i> 'Rubra Plena'	D	leaf ↑ 0,7	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. 'Sarah Bernhardt'</i>	D	leaf ↑ 1	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	■
<i>P. 'Shirley Temple'</i>	D	leaf ↑ 0,8	⌚	⌚	⌚	⌚ -15	VII	□

Erbacee perenni o arbusti coltivati per i grandi fiori vivacemente colorati e talora profumati.

Perennials or shrubs grown for their large, brightly coloured, sometimes fragrant, flowers.

Herbacées pérennes ou arbustes cultivés pour leurs grosses fleurs vivement colorées et quelquefois parfumées.



Paeonia suffruticosa 'Hana-kiso'



Paeonia suffruticosa 'Kinkoo'



Paeonia suffruticosa 'Sarah Bernhardt'



Paeonia 'Festiva Maxima'



Paeonia officinalis 'Rubra Plena'

PANDANUS Pandanaceae**P. utilis** S-Afr*P. utilis* 'Variegata' S-Afr
Foglie variegate / Variegated leaves / Feuilles bigarrées.

leaf ↑ 15	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
leaf ↑ 6	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Albero ramificato con ciuffi di foglie lineari. Fiorisce solo nelle regioni tropicali.

Many-branched tree bearing rosettes of linear leaves. It blooms only in tropical regions.

Arbre ramifié avec des touffes de feuilles linéaires. Ne fleurit que dans les régions tropicales.



Paeonia 'Duchesse de Nemours'

PANDOREA Bignoniaceae vedi/see/voir BIGNONIA**PANICUM** Poaceae vedi/see/voir GRAMINACEE**PAPAVER** Papaveraceae**P. croceum** (P. nudicaule) Eu**P. orientale** Eu

leaf ↑ 0,3	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
leaf ↑ 0,3	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Erbacee perenni coltivate per i vistosi fiori, vivacemente colorati. Ideali per giardini rocciosi o nelle bordure miste ed erbacee.

Perennials cultivated for their showy brightly coloured flowers. Suitable for rock gardens and herbaceous or mixed borders.

Herbacées pérennes cultivées pour leurs fleurs attrayantes, vivement colorées. Idéales pour les jardins rocheux ou dans les bordures mixtes et herbacées.



Palmaria spina-christi



Palmaria spina-christi

PARKINSONIA Caesalpiniaceae**P. aculeata** S-Amer

leaf ↑ 10	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
leaf ↑ 6	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Piccolo albero con rami spinosi e leggera fioritura gialla.

Small tree with thorny branches and light yellow blooms.

Petit arbre à branches épineuses avec une délicate floraison jaune.



Pandanus utilis



Papaver orientale



Parkinnesia aculeata



Parrotia persica 'Vanessa'

PARROTIA Hamamelidaceae

P. persica Asia	↑ 8	8	8	8-15	IV	■
P. persica 'Vanessa'	↑ 8	4	8	8-15	IV	■

Albero coltivato per il fogliame denso e i fiori senza petali, ma con stami colorati. Ideale per alberature o per giardini a bosco.

Tree with compact foliage and petalless flowers bearing brightly coloured stamens. Suitable for rows or woodland gardens.

Arbre cultivé pour son feuillage dense et ses fleurs apétales, à étamines colorées. Idéal pour bordures d'arbres ou dans les jardins-forêt.

PARTHENOCISSUS Vitaceae

A. aconitifolia (Vitis aconitifolia) Ch	↑ 12	8	8-15	VIII IX	■
A. brevipedunculata 'Elegans'	↑ 5	8	8-15	VIII IX	■
C. antarctica Au	↑ 15	8	8-15		
P. henryana Ch	↑ 10	8	8-15		
P. quinquefolia N-Amer	↑ 20	8	8-15		
P. quinquefolia 'Engelmannii'	↑ 20	8	8-15		
P. tricuspidata 'Veitchii' (Ampelopsis veitchii)	↑ 20	8	8-15		
P. tricuspidata 'Veitchii Robusta'	↑ 20	8	8-15		

Rampicanti cirriferi coltivati per il fogliame fitto, molto ricoprente, che assume vivaci colori in autunno. Ideale per coprire muri.

Tendril climbers grown for dense spreading foliage becoming brightly coloured in autumn. Ideal for covering walls.


Grimpantes munies de vrilles, cultivées pour leur feuillage dense très couvrant, qui assume des couleurs chatoyantes en automne. Idéales pour recouvrir les murs.



Parthenocissus quinquefolia



Parthenocissus quinquefolia



Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'



Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'

PHILADELPHUS Philadelphaceae

Ph. 'Virginal'	⌚ ↑3	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚	⌚
----------------	------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---

Arbusti coltivati per le generose fioriture profumate. Ideali nei giardini boscosi, per schermi o come piante focali.

Shrubs grown for profuse fragrant flowers. Ideal for woodland gardens, specimen plants or screening.

Arbustes cultivés pour leurs généreuses floraisons parfumées. Utilisés dans les jardins rocheux, pour créer un écran ou comme plantes spécimens.

**PHILLYREA** Oleaceae

Ph. angustifolia Med	⌚ ↑3	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚	⌚
Ph. latifolia Med	⌚ ↑8	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚	⌚

Arbusti mediterranei, coltivati per il fogliame lucido e coriaceo e i piccoli frutti ornamentali. Ideali per siepi e bordure in giardini costieri ma anche in giardini a bosco.

Mediterranean shrubs cultivated for glossy leathery foliage and decorative small fruits. Suitable for hedges or borders in coastal and woodland gardens.

Arbustes méditerranéens, cultivés pour leur feuillage luisant et coriacé et leurs petits fruits ornementaux. Utilisés pour haies et pour bordures dans les jardins-forêt et côtiers.

PHILODENDRON Araceae

Ph. bipinnatifidum S-Amer	⌚ ↑3	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚	⌚
---------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---

Arbusti coltivati per le grandi foglie profondamente incise.

Shrubs cultivated for large deeply lobed leaves.

Arbustes cultivés pour leurs grandes feuilles profondément découpées.

PHLOMIS Lamiaceae

Ph. fruticosa Med	⌚ ↑1	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚	⌚
Ph. fruticosa 'Bourgaei'	⌚ ↑1	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚	⌚
Ph. italicica Med	⌚ ↑0,4	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚	⌚
Ph. purpurea Med	⌚ ↑0,5	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚	⌚

Arbusti sempreverdi eretti, con bel fogliame grigio-verde e attraenti infiorescenze vistosamente colorate. Ideale per bordure miste, giardini rocciosi o aiuole.

Evergreen erect shrubs with gray-green foliage and showy brightly coloured inflorescences. Suitable for mixed borders, flower-beds or rock gardens.

Arbustes dressés sempervirents à beau feuillage gris-vert avec des inflorescences attrayantes vivement colorées. Dans les bordures mixtes, les jardins rocheux ou les plates-bandes.

PHLOX Polemoniaceae

Ph. paniculata 'Brightly Eyes'	⌚ ↑1	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	⌚	⌚
Ph. paniculata 'Dusterlohe'	⌚ ↑1	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	⌚	⌚
Ph. paniculata 'Newbird' (Ph. p. Neubert)	⌚ ↑1	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	⌚	⌚
Ph. paniculata 'White Admiral'	⌚ ↑1	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	⌚	⌚
Ph. paniculata 'Windsor'	⌚ ↑1	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	⌚	⌚
Ph. subulata 'Alexander's Surprise'	⌚ ↑0,2	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	⌚	⌚
Ph. subulata 'Atropurpurea'	⌚ ↑0,2	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	⌚	⌚
Ph. subulata 'Moerheimii'	⌚ ↑0,2	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	⌚	⌚
Ph. subulata 'Oakington Blue Eyes'	⌚ ↑0,2	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	X	⌚	⌚

Erbacee perenni a portamento eretto o tappezzanti, con vistose infiorescenze di fiori dai bei colori pastello. Ottime nelle bordure, nel giardino roccioso o ai margini dell'acqua.

Erect or groundcover perennials with pastel colour inflorescences. Suitable for mixed borders, rock gardens or waterside plants.

Herbacées pérennes à port dressé ou tapissantes, avec de belles inflorescences de fleurs aux tons pastels. Idéales dans les bordures, dans les jardins rocheux ou au bord de l'eau.

Persicaria capitata

Philadelphus coronarius



Phillyrea angustifolia



Philodendron bipinnatifidum

PHOENIX Arecaceae vedi/see/voir PALME

Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTI TROPICALI

PHORMIUM Phormiaceae

Ph. 'Alison Blackman'	⌚ ↑1,5	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. 'Duet'	⌚ ↑1	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. 'Evening Glow'	⌚ ↑1,2	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. 'Jester'	⌚ ↑1	→	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. 'Rainbow Maiden'	(P. 'Mahori Maiden')	Foglie variegate di rosa, bronzo e rosso / Bronze, red and pink variegated foliage / Feuilles bigarrées de rose, bronze et rouge.	⌚ ↑1	→	☀	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. 'Rainbow Queen'	(P. 'Mahori Queen')	Foglie marginate di rosa / Rose-edged foliage / Feuilles bordées de rose.	⌚ ↑1	→	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. tenax NZ	Foglie verdi / Green leaves / Feuilles vertes.	⌚ ↑3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. tenax 'All Black'	Foglie nere / Black leaves / Feuilles noires.	⌚ ↑3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. tenax 'Bronze Baby'	Foglie bronzee / Bronze leaves / Feuilles bronze.	⌚ ↑3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. tenax 'Dazzler'	Foglie striate di marrone e scarlatto / Maroon and scarlet striped leaves / Feuilles striées de marron et d'scarlate.	⌚ ↑1	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. tenax 'Purpureum'	Foglie bronzo-porporine / Bronze-purple leaves / Feuilles bronze-pourpre.	⌚ ↑3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. tenax 'Variegatum'	Foglie bordate di giallo-crema / Creamy-yellow edged leaves / Feuilles bordées de jaune crème.	⌚ ↑3	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. 'Thumbelina'	Foglie striate di rosso, bronzo e porpora / Red, bronze and purple striped foliage / Feuilles striées de rouge, bronze et pourpre.	⌚ ↑0,6	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. 'Tricolor'	Foglie striate di verde, giallo e rosso / Green, yellow and red striped foliage / Feuilles striées de vert, jaune et rouge.	⌚ ↑1	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. 'Yellow Wave'	Foglie con una banda centrale gialla / Leaves with a central yellow band / Feuilles à bande centrale jaune.	⌚ ↑1	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚

Perenni sempreverdi coltivate per gli eleganti ciuffi di foglie, nei prati come piante focali. Ideali per giardini costieri.

Perennials grown thank to elegant clumps of linear leaves, as focal points on a lawn. Ideal for coastal gardens

Pérennes sempervirents cultivées pour leurs élégantes touffes de feuilles, dans les prés comme point focal. Idéales pour les jardins côtiers.

PHOTINIA

Rosaceae

Ph. davidiana Ch	⌚ ↑8	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. davidiana 'Palette'	Foglie striate di bianco crema / Leaves striped with cream / Feuilles striées de blanc crème.	⌚ ↑5	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. x Fraseri	⌚ ↑5	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. x Fraseri 'Cassini Pink Marble'	Foglie marginate di rosa / Leaves with pink edges / Feuilles bordées de rose.	⌚ ↑5	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. x Fraseri 'Compacts'	⌚ ↑5	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. x Fraseri 'Little Red Robin'	Foglie giovani rosso acceso / Bright red young leaves / Jeunes feuilles rouge vif.	⌚ ↑0,8	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	⌚	⌚
Ph. x Fraseri 'Red Robin'	Foglie giovani rosso acceso / Bright red young leaves / Jeunes feuilles rouge vif.	⌚ ↑5										



Photinia x fraseri 'Red Robin'



Photinia x fraseri 'Compacta'



Photinia x fraseri 'Red Robin'



Photinia x fraseri 'Little Red Robin'



Photinia x fraseri 'Red Robin'

Shrubs or small trees with red leaves in autumn or when young. Ideal in borders or for hedging.

Arbustes ou petits arbres à feuilles rouges à l'état jeune ou en automne. Fleurs blanches suivies de fruits rouges. Idéals pour les haies et les bordures.

PHRAGMITES Poaceae vedi/see/voir GRAMINACEE

PHYLA Verbenaceae

<i>Phyla nodiflora</i> (Lippia nodiflora) N-Amer	⬆ 0,2	☀	⌚	⌚	⌚	VIII	□
--	-------	---	---	---	---	------	---

Erbacea perenne sempreverde ideale come tappezzante.

Evergreen perennial suitable as groundcover.

Herbacée pérenne sempervirente, idéale comme tapissante

PHYLICA Rhamnaceae

<i>Ph. ericoides</i> S-Afr	⬆ 1	↑	☀	⌚	⌚	⌚	V	□
<i>Ph. superba</i> (Ph. arborea) S-Afr	⬆ 0,5	0,5	☀	⌚	⌚	⌚	V	□

Arbusti sempreverdi con fitto fogliame ericiforme. Adatti per siepi nei giardini costieri.

Evergreen shrubs with dense heather-like foliage. Suitable for hedging in coastal gardens.

Arbustes sempervirents éricoïdes à feuillage dense. Idéals pour les haies dans les jardins côtiers.

PHYLLITIS Aspleniaceae vedi/see/voir ASPLENIUM

PHYLLOSTACHYS Poaceae vedi/see/voir BAMBU

PHYSALIS Solanaceae

<i>Ph. alkekengi</i> Asia	⬆ 0,8	☀	⌚	⌚	⌚	VII	□
<i>Ph. alkekengi</i> 'Halloween Queen' Asia	⬆ 0,8	☀	⌚	⌚	⌚	VII	□

Erbacea perenne rizomatosa coltivata per i frutti racchiusi in calici cartacei rossi, simili a lampioncini. Utilizzata nelle bordure o in vaso.

Rhizomatous perennial cultivated for fruits which are enclosed in decorative red, papery calyx similar to a Chinese lamp. Suitable for borders or pots.

Herbacée pérenne rhizomateuse cultivée pour ses fruits enfermés dans un calice parcheminé rouge, semblable à une petite lanterne japonaise. Utilisée dans les bordures ou en pots.

PHYSOSTEGIA Lamiaceae

<i>Ph. virginiana</i> (Ph. speciosa) N-Amer	⬆ 1,2	↑	⌚	⌚	⌚	VII	□
---	-------	---	---	---	---	-----	---

Perenni rizomatosi ideali per giardini rocciosi o come tappazzanti.

Rhizomatous perennials ideal for rock gardens or groundcover.

Pérennes rhizomateuses idéales dans les jardins rocheux ou comme tapisantes.



Phyla nodiflora



Phylica ericoides



Physalis alkekengi



Physostegia virginiana

PHYTOLACCA Phytolaccaceae*P. dioica* S-Amer.

Albero con suggestive radici superficiali. Da coltivare in spazi grandi.

Tree with decorative superficial roots. To be grown in large areas

Arbre doté de racines superficielles très suggestives. Cultiver sur de grandes surfaces.

PICEA Pinaceae

<i>P. abies</i> (<i>P. excelsa</i>) Eu	▲	↙	↑ 35	→ 6	☀	⌚	pH	Ø -15	
<i>P. abies</i> 'Inversa'	●	↙	↑ 8	→ 3	☀	⌚	pH	Ø -15	
<i>P. abies</i> 'Nidiformis'	↙	↑ 1,5	→ 3	☀	⌚	pH	Ø -15		
<i>P. abies</i> 'Will's Zwerp'	↙	↑ 18	→ 6	☀	⌚	pH	Ø -15		
<i>P. glauca</i> var. <i>albertiana</i> 'Alberta Globe'	↙	↑ 3	→ 3	☀	⌚	pH	Ø -15		
<i>P. glauca</i> var. <i>albertiana</i> 'Conica'	▲	↙	↑ 5	→ 2,5	☀	⌚	pH	Ø -15	
<i>P. glauca</i> 'Blue Wonder'	↙	↑ 12	→ 6	☀	⌚	pH	Ø -15		
<i>P. omorika</i>	▲	↙	↑ 20	→ 3	☀	⌚	pH	Ø -15	
<i>P. omorika</i> 'Nana'	↙	↑ 12	→ 1,2	☀	⌚	pH	Ø -15		
<i>P. pungens</i> (Specie da seme)	▲	↙	↑ 15	→ 5	☀	⌚	pH	Ø -15	
<i>P. pungens</i> 'Globosa Glauca' (<i>P. pungens</i> 'Globosa') Foglie glauche / Glauca foliage / Feuilles glauques.	↙	↑ 1	→ 1	☀	⌚	pH	Ø -15		
<i>P. pungens</i> 'Hoopsii' Foglie glauche / Glauca foliage / Feuilles glauques.	↙	↑ 12	→ 4	☀	⌚	pH	Ø -15		
<i>P. pungens</i> 'Koster' Foglie glauche / Glauca foliage / Feuilles glauques.	↙	↑ 15	→ 5	☀	⌚	pH	Ø -15		

Alberi o arbusti a chioma conica o colonnare, adatti per schermature o come individui isolati, nei giardini di montagna o alle latitudini settentrionali. Di effetto ornamentale sono i coni femminili.

Evergreen conical or columnar trees ideal for screenings or as isolated plants, suitable in mountain gardens or northern latitudes. Female cones are very attractive.

Arbres ou arbustes à port conique ou colonnaire, excellents pour former un écran, en sujets isolés, dans les jardins de montagne ou des latitudes septentrionales. Les cônes femelles sont très décoratifs.



Phytolacca dioica



Picea pungens 'Hoopsii'



Pieris japonica 'Flaming Silver'



Pieris japonica 'Forest Flame'



Picea abies



Pieris japonica 'Variegata'



Pieris japonica 'Mountain Fire'



Picea glauca var. albertiana 'Conica'

Arbusti cespugliosi dal fogliame elegante e belle infiorescenze di fiori urceolati.

Bushy shrubs with elegant foliage and showy inflorescences.

Arbustes buissonnats à feuillage élégant avec de belles inflorescences de fleurs urcéolées.

PINUS Pinaceae

<i>P. halepensis</i> Eu	●	leaf	↑ 20	6	sun	water	0-15	
<i>P. leucodermis</i> 'Satellite'		leaf	↑ 30	12	sun	water	0-15	
<i>P. mugo</i> (incl. var. <i>pumilio</i>) Eu		leaf	↑ 4	4	sun	water	0-15	
<i>P. mugo</i> 'Picobello'		leaf	↑ 0,6	6	sun	water	0-15	
<i>P. nigra</i> (<i>P. austriaca</i>) Eu	▲	leaf	↑ 20	8	sun	water	0-15	
<i>P. parviflora</i> f. <i>glaucia</i> Foglie glauche / <i>Glaucus leaves</i> / Feuilles glauques.	▲	leaf	↑ 20	8	sun	water	0-15	
<i>P. pinaster</i> (<i>P. maritimum</i>) Eu	●	leaf	↑ 20	6	sun	water	0-15	
<i>P. pinea</i> Eu	●	leaf	↑ 20	12	sun	water	0-15	
<i>P. strobus</i> N-Amer	●	leaf	↑ 35	10	sun	water	0-15	
<i>P. strobus</i> 'Nana'		leaf	↑ 1,5	2	sun	water	0-15	
<i>P. sylvestris</i> (<i>P. rubra</i>) Eu	▲	leaf	↑ 30	10	sun	water	0-15	
<i>P. sylvestris</i> 'Watereri' (<i>P. s. 'Nana'</i>)		leaf	↑ 4	7	sun	water	0-15	
<i>P. wallichiana</i> (<i>P. excelsa</i>) Him	▲	leaf	↑ 35	12	sun	water	0-15	



Pinus pinaster



Pinus mugo



Pinus halepensis



Pinus pinea



Pinus nigra



Pinus sylvestris



Pinus pinea

PIPER Piperaceae**P. nigrum** Asia

		4			10	VII	
--	--	---	--	--	----	-----	--

Rampicante dioico, sempreverde, dal bel fogliame compatto. Dai frutti si ricava il pepe.

Dioecious evergreen climber with beautiful compact foliage. Fruits are used for production of black pepper.

Grimpante dioïque, semperflore, à beau feuillage compact. A partir de ses fruits on obtient le poivre.

PISTACIA Anacardiaceae**P. lentiscus** Med

		2				10	VII	
--	--	---	--	--	--	----	-----	--

P. terebinthus Eu

		6				10	VII	
--	--	---	--	--	--	----	-----	--

P. vera Eu

		3				10	VII	
--	--	---	--	--	--	----	-----	--

Arbusti o alberi mediterranei, con bacche ornamentali, ideali per siepi e bordure dei giardini costieri o come esemplari isolati.

Mediterranean shrubs or trees with ornamental berries. Suitable for hedges, borders or as isolated plants.

Arbustes ou arbres méditerranéens avec de jolies baies ornementales, excellentes pour les haies et les bordures dans les jardins côtiers, ou en sujets isolés.

PISTIA Araceae**P. stratiotes** Trop.

		0,2		3			10	
--	--	-----	--	---	--	--	----	--

Perenne acquatica galleggiante, simile ad una lattuga. Può divenire infestante.

Aquatic floating perennial similar to lettuce. Can become invasive.

Pérenne aquatique flottante, semblable à une laitue. Elle peut devenir invasive.



Piper nigrum



Pistacia lentiscus



Pistacia lentiscus



Pistia stratiotes



Pittosporum tobira 'Nanum'



Pittosporum tobira 'Nanum'

PITTOSPORUM Pittosporaceae**P. crassifolium** NZ

		10		5			10	VII	
--	--	----	--	---	--	--	----	-----	--

P. eugenoides NZ

		10		5			10	VII	
--	--	----	--	---	--	--	----	-----	--

P. 'Garnettii'

		5		4			10	VII	
--	--	---	--	---	--	--	----	-----	--

P. heterophyllum Ch

		3		3			10	VII	
--	--	---	--	---	--	--	----	-----	--

P. heterophyllum 'Variegatum'

		3		3			10	VII	
--	--	---	--	---	--	--	----	-----	--

P. ralphii NZ

		4		2,5			10	VII	
--	--	---	--	-----	--	--	----	-----	--

P. tenuifolium (P. Nigricans) NZ

		10		5			10	VII	
--	--	----	--	---	--	--	----	-----	--

P. tenuifolium 'Deborah'

Foglie variegate di bianco crema / Creamy variegated leaves / Feuilles panachées de blanc crème.

		2		1			10	VII	
--	--	---	--	---	--	--	----	-----	--

P. tenuifolium 'Golf Ball'

Arbusto sferoidale compatto / Spherical, compact shrub / Arbuste sphéroïdal compact.

		0,5		0,5			10	VII	
--	--	-----	--	-----	--	--	----	-----	--

P. tenuifolium 'Irene Paterson'

Foglie variegate di bianco crema / Creamy variegated leaves / Feuilles panachées de blanc crème.

		1,2		0,6			10	VII	
--	--	-----	--	-----	--	--	----	-----	--

P. tenuifolium 'Purpleum'

Foglie porpora / Purple leaves / Feuilles pourpres.

		3		1,5			10	VII	
--	--	---	--	-----	--	--	----	-----	--

P. tenuifolium 'Silver Queen'

Foglie con margini bianchi / Leaves with white margins / Feuilles marginées de blanc.

		4		2			10	VII	
--	--	---	--	---	--	--	----	-----	--

P. tenuifolium 'Tom Thumb'

Foglie sfumate di bronzo-porpora / Leaves tinged with bronze-purple / Feuilles teintées de bronze pourpré.

		1		0,6			10	VII	
--	--	---	--	-----	--	--	----	-----	--

P. tobira Ch

		8		3			10	VII	
--	--	---	--	---	--	--	----	-----	--

P. tobira 'Nanum'



Pittosporum tobira 'Nanum'



Pittosporum tenuifolium 'Silver Queen'

PLATANUS Platanaceae

P. x hispanica (P. acerifolia)	●	🕒	↑ 30	→ 20	☀️	⚡	Ø -15		
P. occidentalis	●	🕒	↑ 25	→ 20	☀️	⚡	Ø -5		
P. orientalis	●	🕒	↑ 30	→ 30	☀️	⚡	Ø -5		
P. orientalis var. <i>cuneata</i> Foglie profondamente incise / Deeply lobed leaves / Feuilles profondément découpées.	●	🕒	↑ 25	→ 20	☀️	⚡	Ø -5		
P. orientalis 'Digitata' Foglie profondamente incise / Deeply lobed leaves / Feuilles profondément découpées.	●	🕒	↑ 30	→ 30	☀️	⚡	Ø -5		

Alberi maestosi con corteccia sfogliante. Coltivati come piante da ombra, piante focali o per alberature stradali.

Trees with exfoliating bark. Cultivated for their imposing stature as focal or street trees.

Arbres majestueux dont l'écorce s'exfolie. Utilisés pour l'ombrage, comme arbres spécimens ou pour les bordures de routes.



Platanus x hispanica a tetto



Platanus x hispanica



Platanus x hispanica

PLATYCODON Campanulaceae

<i>P. grandiflorus f. albus</i>	⌚ ↑ 0,6	→ 0,3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VIII	IX	■
<i>P. grandiflorus 'Mariesii'</i>	⌚ ↑ 0,6	→ 0,3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VIII	IX	■

Erbacee perenni coltivate per le vistose e prolungate fioriture, nelle bordure, roccaglie, giardini alpini o a bosco.

Perennials cultivated for attractive and long-lasting flowers, suitable in borders or in rock, alpine and woodland gardens.

Herbacées pérennes cultivées pour leurs belles floraisons prolongées, dans les bordures, les rocailles, les jardins-forêt ou alpins.

**PLECTRANTHUS** Lamiaceae

<i>P. saccatus</i> S-Afr	⌚ ↑ 1	→ 0,6	☀	⌚	⌚	VII	IX	■
--------------------------	-------	-------	---	---	---	-----	----	---

Semi-succulenta con base legnosa e fusti soffusi di porpora. Coltivato, per il fogliame e la fioritura, nel giardino roccioso o in vaso.

Semi-succulent plant with woody base and purple tinged branches. Suitable, thank to foliage and flowers for rock gardens or pots.

Semi-succulente à souche ligneuse avec des tiges teintées de pourpre. Cultivée, pour son feuillage et ses floraisons, dans les jardins rocheux ou en pots.


PLEIOBLASTUS Poaceae vedi/see/voir BAMBU**PLUMBAGO** Plumbaginaceae

<i>P. auriculata</i> (<i>P. capensis</i>) S-Afr	⌚ ↑ 6	→ 3	☀	⌚	⌚	VII	XI	■
<i>P. auriculata f. alba</i>	⌚ ↑ 6	→ 3	☀	⌚	⌚	VII	XI	□
<i>P. auriculata 'Bleu Ciel'</i>	⌚ ↑ 6	→ 3	☀	⌚	⌚	VII	XI	■
<i>P. indica</i> (<i>P. rosea</i>) Asia	⌚ ↑ 2	→	☀	⌚	⌚	VII	III	■

Arbusti rampicanti, coltivati per le generose fioriture. Usare come arbusto isolato o come rampicante.

Climber shrubs with profuse flowering. Cultivated as isolated plants or climbers.

Arbustes grimpants, cultivés pour leurs généreuses floraisons. En isolé ou comme plante grimpante.



Plumbago auriculata



Plumbago auriculata f. alba

PLUMERIA Apocynaceae

<i>P. alba</i> C-Amer	⌚	⌚ ↑ 6	→ 7	☀	⌚	⌚	VIII	IX	⌚	■
<i>P. rubra</i> C-Amer	⌚	⌚ ↑ 6	→ 7	☀	⌚	⌚	VIII	IX	⌚	■

Piccoli alberi semi-succulenti, coltivati per i profumati fiori prodotti in tarda estate. Coltivare in vaso o in piena terra solo nelle regioni più calde.

Small semi-succulent trees appreciated for their very fragrant flowers. Suitable for pots or, in warm areas only, outdoors.

Petits arbres semi-succulents, cultivés pour leurs fleurs parfumées qui s'épanouissent vers la fin de l'été. Cultiver en pots ou en pleine terre, uniquement dans les régions les plus chaudes.

**PODOCARPUS** Podocarpaceae

<i>P. macrophyllus</i> Ch	⌚	⌚ ↑ 15	→ 10	☀	⌚	⌚	VIII	IX	■
---------------------------	---	--------	------	---	---	---	------	----	---

Conifera coltivata per la densa chioma con belle foglie coriacee e lucide.

Conifer cultivated for dense foliage with glossy leathery leaves.

Conifère cultivé pour son feuillage dense avec de belles feuilles coriaces et luisantes.



Podocarpus macrophyllus

PODRANEA Bignoniaciae vedi/see/voir BIGNONIA

<i>P. 'Bibi Pink'</i>	⌚ ↑ 1	→	☀	⌚	⌚	VII	XI	■
<i>P. x dalmaisiana</i> (incl. <i>P. m. var. grandiflora</i>)	⌚ ↑ 2	→ 2	☀	⌚	⌚	VII	XI	■
<i>P. myrtifolia</i> S-Afr	⌚ ↑ 2	→ 2	☀	⌚	⌚	VII	XI	■


Arbusti sempreverdi, coltivati per le prolungate e generose fioriture. Ideali nelle bordure o come esemplari isolati.

Evergreen shrubs, grown for their long-lasting, profuse flowering. Suitable for shrub borders or as isolated plants.

Arbustes sempervirents cultivés pour leurs floraisons abondantes et prolongées. Excellents dans les bordures ou en sujets isolés.



Polygala myrtifolia



Polygala myrtifolia

POLYSTICHUM Dryopteridaceae vedi/see/voir FELCI

<i>P. trifoliata</i> (<i>Citrus trifolia</i>) Ch	⌚ ↑ 5	→ 4	☀	⌚	⌚	VII	*	□
--	-------	-----	---	---	---	-----	---	---

Piccolo albero o arbusto spinosissimo. Produce frutti simili ad arance ma non eduli. Ideali per siepi anti intrusione.

Shrub or small tree with sharp thorns. Ideal for anti-intruder hedges.

Petit arbre ou arbuste très épineux. Il produit des fruits semblables aux oranges, non comestibles. Idéal pour créer une haie impénétrable.




Poncirus trifoliata



Poncirus trifoliata



Pontederia cordata



Pontederia cordata 'Alba'

POPULUS Salicaceae

	Fl	L	H	W	S	D	R	
P. alba Eu	●	⊖	↑ 30	12	☀	⌚	Ø-15	
P. alba 'Pyramidalis' (P. alba bolleana)	●	⊖	↑ 30	5	☀	⌚	Ø-15	
P. x canadensis	▲	⊖	↑ 30	12	☀	⌚	Ø-15	
P. deltoides 'Purple Tower' Foglie porpora scuro / Dark purple foliage / Feuilles pourpre foncé.	●	⊖	↑ 12	4	☀	⌚	Ø-15	
P. x jackii 'Gileadensis' (P. x candicans)	▲	⊖	↑ 30	12	☀	⌚	Ø-15	
P. nigra Eu	●	⊖	↑ 35	12	☀	⌚	Ø-15	
P. nigra var. italicica Eu	●	⊖	↑ 35	5	☀	⌚	Ø-15	
P. tremula Eu	●	⊖	↑ 20	12	☀	⌚	Ø-15	
P. tremula 'Pendula'	●	⊖	↑ 6	5	☀	⌚	Ø-15	
P. tremula 'Pyramidalis'	▲	⊖	↑ 12	4	☀	⌚	Ø-15	

Alberi a crescita rapida, coltivati per schermature, frangivento, nei giardini a bosco. Non piantare vicino alle abitazioni, per evitare danni dovuti alle vigorose radici.

Fast-growing trees ideal for screens, windbreaks or woodland gardens. Populus has vigorous roots and should not be planted close to building foundations.

Arbres à croissance rapide, cultivés comme écrans ou brise-vent, dans les jardins-forêt. Ne pas planter près des habitations pour éviter que leurs grosses racines ne causent des dommages.

**PORTULACARIA** Portulacaceae

	Fl	L	H	W	S	D	R	
P. afra S-Afr	⊖	↑ 2	1,5	☀	⌚	Ø-5	VII	
P. afra 'Foliisvariegatus'	⊖	↑ 2	1,5	☀	⌚	Ø-5	VII	

Arbusto succulento, sempreverde, adatto a terreni sabbiosi. Utilizzare nel giardino desertico o in vaso.

Succulent evergreen shrub suitable in sandy soils. Ideal for desert gardens or pots.

Arbuste succulent, sempervirent, convient pour terrains sablonneux. Utiliser dans les jardins désertiques ou en pots.

**POTENTILLA** Rosaceae

	Fl	L	H	W	S	D	R	
P. fruticosa	⊖	↑ 1	→	⊗	⌚	Ø-15	X	
P. fruticosa 'Abbotswood'	⊖	↑ 0,8	→	⊗	⌚	Ø-15	XI	
P. fruticosa var. arbuscula (P. arbuscula) Him	⊖	↑ 1	→	⊗	⌚	Ø-15	XI	
P. fruticosa 'Goldfinger'	⊖	↑ 0,8	→	⊗	⌚	Ø-15	XI	
P. fruticosa 'Hopley's Orange'	⊖	↑ 0,8	→	⊗	⌚	Ø-15	X	
P. fruticosa 'Lovely Pink'	⊖	↑ 1	→	⊗	⌚	Ø-15	X	
P. fruticosa 'Marian Red Robin'	⊖	↑ 0,6	0,8	⊗	⌚	Ø-15	X	
P. fruticosa 'Pink Princess'	⊖	↑ 0,6	0,8	⊗	⌚	Ø-15	X	
P. fruticosa 'Pink Queen'	⊖	↑ 0,6	0,8	⊗	⌚	Ø-15	X	
P. fruticosa 'Red Ace'	⊖	↑ 0,6	0,8	⊗	⌚	Ø-15	X	
P. fruticosa 'Sunset'	⊖	↑ 1	→	⊗	⌚	Ø-15	X	
P. fruticosa 'Tangerine'	⊖	↑ 1	→	⊗	⌚	Ø-15	X	
P. fruticosa 'Tilford Cream'	⊖	↑ 0,6	→	⊗	⌚	Ø-15	X	

Piccoli arbusti con prolungate fioriture, ideali per bordure o per siepi basse.

Small long-flowering shrubs suitable for borders or small hedges.

Petits arbustes à floraisons prolongées, excellents pour les bordures ou pour les haies basses.

**PROSTANTHERA** Lamiaceae

	Fl	L	H	W	S	D	R	
P. cuneata Au	⊖	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	Ø-5	VII	
P. lasianthos Au	⊖	↑ 2,5	2,5	☀	⌚	Ø-5	VII	
P. ovalifolia Au	⊖	↑ 4	3	☀	⌚	Ø-5	VII	
P. rotundifolia Au	⊖	↑ 4	3	☀	⌚	Ø-5	VII	
P. rotundifolia var. rosea	⊖	↑ 4	3	☀	⌚	Ø-5	VII	

Arbusti aromatici, con eleganti infiorescenze, ideali per bordure.

Aromatic shrubs with elegant inflorescences. Ideal for borders.

Arbustes aromatiques avec d'élegantes inflorescences. Excellents pour les bordures.



Populus nigra var. italicica

PRUNUS Rosaceae										
Alberi/Trees/Arbres										
P. 'Accolade'	D	●	leaf	↑ 8	→ 8	sun	leaf	Ø -15	III	IV
P. 'Amanogawa'	D	●	leaf	↑ 8	→ 4	sun	leaf	Ø -15	III	IV
P. avium Eu		●	leaf	↑ 20	→ 10	sun	leaf	Ø -15	III	IV
P. avium 'Plena'	D	●	leaf	↑ 12	→ 5	sun	leaf	Ø -15	III	IV
P. caroliniana (Arbusto) N-Amer		●	leaf	↑ 12	→ 10	sun	leaf	Ø -15	III	IV
P. cerasifera (incl. P. mirabolana) Asia		●	leaf	↑ 10	→ 10	sun	leaf	Ø -15	IV	
P. cerasifera 'Crimson Point'		●	leaf	↑ 10	→ 10	sun	leaf	Ø -15	III	IV
Foglie bronze in primavera / Bronze leaves in spring / Feuilles bronze au printemps.										
P. cerasifera 'Nigra'		●	leaf	↑ 10	→ 10	sun	leaf	Ø -15	III	IV
Foglie porpora scuro / Dark purple leaves / Feuilles pourpre foncé.										
P. cerasifera 'Pissardi'		●	leaf	↑ 10	→ 10	sun	leaf	Ø -15	III	IV
Foglie porporine / Purple leaves / Feuilles pourpres.										
P. 'Cheal's Weeping'		●	leaf	↑ 3	→ 3	sun	leaf	Ø -15	III	IV
(P. 'Kiku-shidare-zakura' - Pendulo)										
Fiori doppi / Double flowers / Fleurs doubles.										
P. fruticosa 'Globosa'		●	leaf	↑ 7	→ 3	sun	leaf	Ø -15	III	IV
P. lusitanica Eu		●	leaf	↑ 20	→ 20	sun	leaf	Ø -15	VII	VII
P. mahaleb Eu		●	leaf	↑ 10	→ 8	sun	leaf	Ø -15	VI	VII
P. mume Ch		●	leaf	↑ 9	→ 9	sun	leaf	Ø -15	IV	VII
P. 'Okame'		●	leaf	↑ 10	→ 8	sun	leaf	Ø -15	III	IV
P. padus Eu		●	leaf	↑ 15	→ 10	sun	leaf	Ø -15	III	IV
P. padus 'Colorata'		●	leaf	↑ 12	→ 8	sun	leaf	Ø -15	III	IV
Foglie porporine / Purple leaves / Feuilles pourpres.										
P. padus 'Watereri' Eu		●	leaf	↑ 15	→ 10	sun	leaf	Ø -15	III	IV
P. sargentii Asia		●	leaf	↑ 20	→ 15	sun	leaf	Ø -15	III	IV
P. serrulata 'Kanzan'	D	●	leaf	↑ 8	→ 8	sun	leaf	Ø -15	III	IV
Foglie bronze in primavera / Bronze leaves in spring / Feuilles bronze au printemps.										
P. 'Shirofugen' (P. Fugenzo)	D	●	leaf	↑ 8	→ 8	sun	leaf	Ø -15	III	IV
Foglie verdi-bronze / Bronze-green leaves / Feuilles vert-bronze.										
P. 'Ukon'	D	●	leaf	↑ 8	→ 10	sun	leaf	Ø -15	III	IV
P. virginiana 'Shubert'		▲	leaf	↑ 10	→ 8	sun	leaf	Ø -15	III	IV
Foglie porpora scuro in estate / Dark purple leaves in summer / Feuilles pourpre foncé en été.										
P. 'Royal Burgundy'		●	leaf	↑ 8	→ 10	sun	leaf	Ø -15	III	IV
P. x subhirtella Jp		●	leaf	↑ 8	→ 8	sun	leaf	Ø -15	III	IV
P. x subhirtella 'Autumnalis'		●	leaf	↑ 8	→ 8	sun	leaf	Ø -15	X	IV
P. x subhirtella 'Pendula'		●	leaf	↑ 8	→ 8	sun	leaf	Ø -15	IV	IV
Arbusti/Shrubs/arbustes										
P. x cistena		leaf	↑ 1,5	→ 1,5	sun	leaf	Ø -15	IV	VI	
P. glandulosa 'Alba Plena'	D	leaf	↑ 1,5	→ 1,5	sun	leaf	Ø -15	IV	VI	
P. glandulosa 'Rosea Plena'	D	leaf	↑ 1,5	→ 1,5	sun	leaf	Ø -15	IV	VI	
P. laurocerasus		leaf	↑ 8	→ 8	sun	leaf	Ø -15	IV	VII	
P. laurocerasus 'Novità'		leaf	↑ 8	→ 8	sun	leaf	Ø -15	IV	VII	
P. laurocerasus 'Caucasica'		leaf	↑ 8	→ 8	sun	leaf	Ø -15	IV	VII	
P. laurocerasus 'Herbergii'		leaf	↑ 3	→ 3	sun	leaf	Ø -15	IV	VII	
P. laurocerasus 'Otto Luyken'		leaf	↑ 1	→ 1	sun	leaf	Ø -15	IV	VII	
P. laurocerasus 'Rotundifolia'		leaf	↑ 5	→ 4	sun	leaf	Ø -15	IV	VII	
P. laurocerasus 'Zabeliana'		leaf	↑ 11	→ 2,5	sun	leaf	Ø -15	IV	VII	
P. lusitanica		leaf	↑ 20	→ 20	sun	leaf	Ø -15	IV	VII	
P. lusitanica 'Myrtifolia' (P.l. 'Angustifolia')	▲	leaf	↑ 5	→ 5	sun	leaf	Ø -15	VI	VII	
P. spinosa Eu		leaf	↑ 5	→ 4	sun	leaf	Ø -15	VII	*	
P. triloba Ch	D	leaf	↑ 3	→ 3	sun	leaf	Ø -15	III	IV	
Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI										

Alberi o arbusti coltivati per il frutto o per le splendide fioriture. Gli arbusti ideali per siepi o nelle bordure, gli alberi come piante focali, per viali, in piccoli giardini,

Trees or shrubs cultivated for their edible fruits or magnificent flowering. Shrubs are suitable for hedges or borders. Trees are suitable as specimen plants or for avenues in small gardens.



Prunus lusitanica 'Myrtifolia'



Prunus serrulata 'Kanzan'



Prunus 'Okame'



Prunus avium



Prunus cerasifera 'Nigra'



Prunus avium 'Plena'



Prunus x subhirtella 'Autumnalis'

PSE

Arbres ou arbustes cultivés pour leurs fruits et pour leurs splendides floraisons. Les arbustes pour les haies et les bordures, les arbres en sujets isolés ou le long des allées des petits jardins.

PSEUDOCYDONIA Rosaceae

P. sinensis (Cydonia sinensis) Ch



Arbusto o piccolo albero coltivato per la corteccia sfogliante, la bella fioritura primaverile e le foglie arancio in autunno.

Shrub or small tree cultivated for exfoliating bark, spring flowering and leaves turning orange in autumn.

Arbuste ou petit arbre cultivé pour son écorce qui s'exfolie, sa belle floraison printanière et ses feuilles oranges en automne.

PSEUDOSASA Poaceae vedi/see/voir BAMBU

PSEUDOTSUGA Pinaceae

P. menziesii (P. taxifolia; P. douglasii) N-Amer



Maestosa conifera da coltivare come esemplare isolato.

Imposing conifer, ideal as isolated tree.

Conifère majestueux idéal en sujet isolé.

PSIDIUM Myrtaceae

P. guajava Trop.



P. littorale var. *longipes*



Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTI TROPICALI

Arbusto sempreverde con bel fogliame aromatico, fiori bianchi profumati, seguiti da frutti eduli.

Evergreen shrub grown for aromatic foliage and white, fragrant flowers followed by edible fruits.

Arbuste sempervirent à beau feuillage aromatique avec des fleurs blanches parfumées suivies de fruits comestibles.

PTEROCARYA Junglandaceae

P. fraxinifolia (P. caucasica) Asia



Albero a crescita rapida, coltivato per la bella forma, l'elegante fogliame e le curiose infruttescenze pendule che permangono lungamente. Da usare come esemplari isolati in grandi spazi.

Fast growing tree with beautiful shape, elegant foliage, pendent spikes and long-lasting summer fruits. It is best suited for large gardens.

Arbre à croissance rapide, cultivé pour sa belle forme, son feuillage élégant et ses curieux fruits pendants qui persistent longtemps. Utiliser en sujet isolé sur de grandes surfaces.

PULSATILLA Ranunculaceae

P. vulgaris Eu



P. vulgaris f. *alba*



Perenni cespitosi coltivate per le foglie finemente divise e per le generose fioriture. Ideali per giardini rocciosi o aiuole.

Clump-forming perennials with fern-like leaves and profuse flowering. Suitable for rock gardens or groundcover.

Pérennes cespitueuses cultivées pour leurs feuilles finement divisées et pour leurs générées floraisons. Idéales dans les jardins rocheux et les plates-bandes.

PUNICA Punicaceae

P. granatum Asia



P. granatum f. *plena* 'Flore Luteo'



P. granatum 'Legrelleii'



P. granatum 'Nana'



P. granatum 'Nana Racemosa'



P. granatum 'Provence'



P. granatum 'Rubrum Flore Pleno'



Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI



Pseudocyclonia sinensis


Pseudotsuga menziesii



Punica granatum 'Rubrum Flore Pleno'



Punica granatum 'Provence'



Pterocarya fraxinifolia



Psidium guayava



Pulsatilla vulgaris



Punica granatum 'Nana'



Punica granatum 'Rubrum Flore Pleno'

PYR

Arbusti o piccoli alberi coltivati per i bei fiori, seguiti da frutti con semi eduli (melagrane).

Shrubs or small trees, grown for their showy flowers followed by fruits with edible seeds (pomegranate).

Arbustes ou petits arbres cultivés pour leurs belles fleurs, suivies de fruits comestibles (grenades).

PYRACANTHA Rosaceae

P. angustifolia Ch											
Bacca giallo-arancio / Red-orange berries / Baies orange-rouges											▀
▀	↑ 3	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII VIII	*
P. coccinea Eu	▀	↑ 4	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI VII	*
P. 'Mohave'	▀	↑ 4	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI VII	*
P. 'Navaho'	▀	↑ 3	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI VII	*
P. 'Orange Glow'	▀	↑ 3	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI VII	*
P. 'Soleil d'Or'	▀	↑ 3	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI VII	*
P. 'Sparkler'	▀	↑ 3	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI VII	*
Bacca rosso-arancio, foglie punteggiate di bianco / Red-orange berries, leaves mottled with white / Baies orange-rouges, feuilles mouchetées de blanc.	▀	↑ 3	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VI VII	*



Punica granatum 'Rubrum Flore Pleno'

Pyracantha 'Mohave'



Pyracantha 'Orange Glow'



Pyracantha 'Navaho'

Pyrus pyraster



Pyrus calleryana 'Chanticleer'



Pyrus communis



Pyrus calleryana 'Chanticleer'

Arbusti eretti o espansi, coltivati per i fiori bianchi e soprattutto per i frutti colorati, lungamente persistenti. Indicate per siepi e nelle bordure.

Erect or spreading shrubs, grown for their white flowers and especially for the brightly coloured, long-lasting fruits. Suitable for borders or hedges.

Arbustes érigés ou étalés, cultivés pour leurs fleurs blanches et surtout pour leurs fruits colorés, qui persistent longuement. Recommandés pour les haies et les bordures.

PYRUS Rosaceae

P. calleryana 'Chanticleer'	▲	⌚	↑ 6	→ 6	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV
P. calleryana 'Redspire'	▲	⌚	↑ 6	→ 5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV
Foglie cremisi d'autunno. Ideale per alberature stradali / Leaves crimson in autumn. Suitable as street trees / Feuilles cramoisies en automne. Idéal pour les bordures de routes.	▲	⌚	↑ 6	→ 5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV
P. communis	▲	⌚	↑ 15	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV
Frutti eduli / Edible fruits / Fruits comestibles.	▲	⌚	↑ 15	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV
P. communis 'Beech Hill'	▲	⌚	↑ 10	→ 7	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV
Foglie arancioni e rosse d'autunno / Leaves orange and red in autumn / Feuilles oranges et rouges en automne.	▲	⌚	↑ 10	→ 7	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV
P. communis 'Giesen Wildeman'	●	⌚	↑ 10	→ 7	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV
P. pyraster Eu	⌚	↑ 3	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV
P. salicifolia 'Pendula'	●	⌚	↑ 5	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV
Fogliame grigio.	●	⌚	↑ 5	→ 4	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV
Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI												

Alberi o arbusti coltivati per il bel portamento, i fiori e i frutti talvolta eduli.

Trees or shrubs with beautiful shape flowers and, sometimes, edible fruits.

Arbres ou arbustes cultivés pour leur beau port, leurs fleurs et leurs fruits quelquefois comestibles.



Pyracantha 'Navaho'

Pyrus pyraster



Quercus suber

QUERCUS-LITHOCARPUS Fagaceae							
<i>Lithocarpus edulis</i> (<i>Q. edulis</i>) Jp	■	leaf	↑ 15	→ 10	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. castaneifolia</i> Asia	■	leaf	↑ 25	→ 20	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. cerris</i> Eu	■	leaf	↑ 30	→ 25	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. coccifera</i> Med	■	leaf	↑ 10	→ 6	sun	cloud	Ø -5
<i>Q. coccinea</i> N-Amer	■	leaf	↑ 20	→ 15	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. coccinea</i> 'Splendens'	■	leaf	↑ 20	→ 15	sun	cloud	Ø -15
Foglie rosso scuro in autunno / Foliage turning dark-red in autumn / Feuilles rouge foncé en automne.							
<i>Q. frainetto</i> (<i>Q. conferta</i>) Eu	■	leaf	↑ 25	→ 20	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. x hispanica</i> (<i>Q. x pseudosuber</i>)	▲	leaf	↑ 12	→ 8	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. ilex</i> Med	■	leaf	↑ 25	→ 20	sun	cloud	Ø -5
<i>Q. imbricaria</i> N-Amer	■	leaf	↑ 20	→ 15	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. palustris</i> N-Amer	▲	leaf	↑ 20	→ 12	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. petraea</i> (<i>Q. sessiliflora</i>) Eu	■	leaf	↑ 30	→ 25	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. phellos</i> (<i>Q. pumila</i>) N-Amer	■	leaf	↑ 20	→ 15	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. phillyraeoides</i> Ch-Jp	■	leaf	↑ 10	→ 10	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. pubescens</i> Eu	■	leaf	↑ 20	→ 15	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. pyrenaica</i> 'Pendula'	leaf	↑ 15	→ 10	sun	cloud	Ø -15	
<i>Q. robur</i> (<i>Q. peduncolata</i>) Eu	■	leaf	↑ 35	→ 25	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. robur</i> 'Atropurpurea'	■	leaf	↑ 30	→ 20	sun	cloud	Ø -15
Gotti e foglie giovani porporino-vinose / Shoots and young leaves vinous-purple / Rameaux et feuilles rouge vineux à l'état jeune.							
<i>Q. robur</i> 'Cristata'	■	leaf	↑ 20	→ 15	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. robur</i> 'Facrist'	■	leaf	↑ 20	→ 15	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. robur</i> 'Fastigiata'	▲	leaf	↑ 15	→ 5	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. robur</i> 'Fastigiata Kassel'	▲	leaf	↑ 15	→ 5	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. robur</i> 'Fastigiata Koster'	■	leaf	↑ 15	→ 5	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. robur</i> 'Hungaria'	■	leaf	↑ 10	→ 3	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. robur</i> 'Raba'	▲	leaf	↑ 15	→ 5	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. rotundifolia</i> (<i>Q. ilex</i> var. <i>rotundifolia</i>) Med	■	leaf	↑ 12	→ 8	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. rubra</i> (<i>Q. borealis</i>) N-Amer	■	leaf	↑ 25	→ 20	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. suber</i> Med	■	leaf	↑ 20	→ 18	sun	cloud	Ø -5
<i>Q. trojana</i> Med	■	leaf	↑ 20	→ 10	sun	cloud	Ø -5
<i>Q. x turneri</i>	■	leaf	↑ 20	→ 20	sun	cloud	Ø -15
<i>Q. x turneri</i> 'Pseudoturneri'	■	leaf	↑ 20	→ 20	sun	cloud	Ø -15

Alberi a crescita lenta, coltivati per il loro portamento e fogliame. Ideali per zone d'ombra, per giardini a bosco, come piante focali.

Slow-growing trees cultivated for beautiful shape and foliage. Ideal for creation of shady areas, woodland gardens or as focal trees.

Arbres à croissance lente, cultivés pour leur port et leur beau feuillage. Idéals en zones ombragées, pour les jardins-forêt et comme arbres spécimens.




Quercus ilex



Quercus cerris



Quercus coccifera



Quercus ilex



Quercus pubescens



Quercus robur



Quercus rubra (colori autunnali)



Quercus coccifera



Quercus robur



Quercus pubescens



Quercus castaneifolia



Quercus robur 'Fastigiata'



Quercus cerris

RHUS Anacardiaceae

<i>R. typhina</i> (Toxicodendron <i>typhina</i>) N-Amer	⌚ ↑ 5	→ 5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	[]
<i>R. typhina</i> 'Dissecta'	⌚ ↑ 2	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	[]

Arbusti con belle foglie che in autunno assumono colori brillanti, fiori riuniti in dense pannocchie, seguiti da frutti rossi. Coltivati per siepi e bordure o come piante isolate. Possono diventare invasive.

Shrubs with brightly coloured autumn foliage; flowers are produced in dense spikes followed by red fruits. Suitable for borders, hedges or as isolated plants. Can be invasive.

Arbustes avec de belles feuilles à couleurs vives en automne et des fleurs rassemblées en panicules denses, suivies de fruits rouges. Cultivés pour les haies, les bordures ou en plantes isolées. Ils peuvent devenir invasifs.



Rhus typhina

RIBES Grossulariaceae

<i>R. laurifolium</i> Ch	⌚ ↑ 1	→ 1,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV	[]	
<i>R. odoratum</i> (R. aureum) N-Amer	⌚ ↑ 1	→ 2	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	[]	
<i>R. sanguineum</i> N-Amer	⌚ ↑ 2	→ 2	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	[]	
<i>R. sanguineum</i> 'King Edward VII'	⌚ ↑ 2	→ 2	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	[]	
Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI											

Arbusti coltivati per i fiori o per i frutti commestibili. Le specie ornamentali hanno vistose floriture.

Shrubs cultivated for their flowers or edible fruits. Ornamental species have very showy flowers.

Arbustes cultivés pour leurs fleurs et leurs fruits comestibles. Les espèces ornementales ont de charmantes floraisons.



Ribes sanguineum

Ricinus communis 'Impala'

RICINUS Euphorbiaceae

<i>R. communis</i> 'Impala'	⌚ ↑ 1,5	→ 2	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	[]
-----------------------------	---------	-----	---	---	---	---	---	---	-----	------	-----

Arbusto compatto con fogliame porporino. Usare in bordure o come esemplari isolati. Tutte le parti sono molto tossiche.

Compact shrub with purple foliage. Ideal for borders or as isolated plants. All parts are highly toxic.

Arbuste compact à feuillage pourpre. Utilisé en bordures ou en sujet isolé. Toutes ses parties sont fortement toxiques.



Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

ROBINIA Fabaceae

<i>R. hispida</i> 'Rosea'	⌚ ↑ 2,5	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	[]
<i>R. pseudoacacia</i> N-Amer	⌚ ↑ 2,5	→ 15	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	*	[]
<i>R. pseudoacacia</i> 'Bessoniana'	⌚ ↑ 15	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII		[]
<i>R. pseudoacacia</i> 'Frisia'	⌚ ↑ 15	→ 8	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII		[]
Foglie giallo-oro / Golden-yellow foliage / Feuilles jaune d'or.											
<i>R. pseudoacacia</i> 'Pyramidalis'	⌚ ↑ 15	→ 3	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII		[]
<i>R. pseudoacacia</i> 'Tortuosa'	⌚ ↑ 15	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII		[]
Crescita lenta, rami tortuosi / Slow growing tree with twisted shoots / Croissance lente, branches tortueuses.											
<i>R. pseudoacacia</i> 'Twisty Baby'	⌚ ↑ 2	→ 2	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII		[]
Piccolo arbusto con rami a zigzag / Small shrub with zigzag shoots / Petit arbuste à branches zigzagantes.											
<i>R. pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	⌚ ↑ 6	→ 6	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII		[]
<i>R. pseudoacacia</i> 'Unifoliola'	⌚ ↑ 15	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII		[]
(<i>R. p.</i> 'Monophylla')											
<i>R. x slavini</i> 'Casque Rouge'	#ZV	⌚ ↑ 10	→ 10	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	VII		[]

Alberi o arbusti pollonanti, coltivati per il fogliame e le generose floriture. Gli alberi possono essere utilizzati per alberature stradali, ai bordi di un viale o come esemplari isolati. Possono diventare molto invasivi.

Suckering trees or shrubs with beautiful foliage and profuse flowering. Suitable as street tree or as isolated plants. Can be very invasive.

Arbres ou arbustes drageonnants, cultivés pour leur feuillage et leurs généreuses floraisons. Les arbres peuvent être utilisés pour les bordures de routes, le long des allées ou en sujets isolés. Ils peuvent devenir très invasifs.

RODGERSIA Saxifragaceae

<i>R. aesculifolia</i> Ch	⌚ ↑ 2	→ 1	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	[]
<i>R. pinnata</i> 'Superba'	⌚ ↑ 1	→ 0,7	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	VIII	[]

Perenni rizomatose, con elegante fogliame e fiori portati in ampie pannocchie. Coltivare accanto all'acqua o ai margini di un giardino a bosco.

Rhizomatous perennials with elegant foliage; flowers are produced in large panicles. Ideal for woodland edges or waterside.

Pérennes rhizomateuses à feuillage élégant avec des fleurs réunies en grandes panicules. Cultiver près de l'eau ou en marge d'un jardin-forêt.



Robinia pseudacacia



Robinia hispida 'Rosea'

ROMNEYA Papaveraceae

<i>R. coulteri</i> C-Amer	⌚ ↑ 2	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IX		[]
---------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	----	--	-----

Suffrutice deciduo, pollonante, con grandi fiori bianchi. Ideale per le bordure erbacee.

Deciduous, suckering subshrub with large white flowers. Ideal in herbaceous borders.

Sous-arbrisseau décido, drageonnant, à grandes fleurs blanches. Idéal pour les bordures herbacées.

ROSA Rosaceae vedi/see/voir ROSE**ROSMARINUS** Lamiaceae

<i>R. officinalis</i> Med	⌚ ↑ 1,5	→ 1,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV	VI	[]
<i>R. officinalis</i> 'Albus'	⌚ ↑ 1,5	→ 1,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV	VI	[]
<i>R. officinalis</i> 'Bonifacio'	⌚ ↑ 0,4	→ 1,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV	VI	[]
<i>R. officinalis</i> 'Boule'	⌚ ↑ 1,5	→ 1,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV	VI	[]
<i>R. officinalis</i> 'Corsican Blue'	⌚ ↑ 1,5	→ 1,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV	VI	[]
<i>R. officinalis</i> 'Farinole'	⌚ ↑ 1,5	→ 1,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV	VI	[]
<i>R. officinalis</i> 'Jackman's Prostratus'	⌚ ↑ 0,5	→ 1,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV	VI	[]
<i>R. officinalis</i> 'Majorca Pink'	⌚ ↑ 1,5	→ 1,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV	VI	[]
<i>R. officinalis</i> 'Miss Jessopp's Upright' (R. o. Pyramidalis)	⌚ ↑ 2	→ 1,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV	VI	[]
<i>R. officinalis</i> 'Pointe du Raz'	⌚ ↑ 1,5	→ 1,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV	VI	[]
<i>R. officinalis</i> 'Prostratus'	⌚ ↑ 0,3	→ 1,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV	VI	[]
<i>R. officinalis</i> 'Tuscan Blue'	⌚ ↑ 0,5	→ 1,5	☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	IV	VI	[]

Arbusti aromatici con fitte foglie lineari e graziosi fiori blu-porporini. Coltivato per siepi, nelle bordure, nel giardino delle aromatiche. La cv. 'Prostratus' è ideale per coprire dall'alto muretti, nel giardino roccioso o in vasi alti.

Aromatic shrubs with dense, linear leaves and pretty blue-purple flowers. Ideal for hedges, borders or herb gardens. The cv. 'Prostratus' is suitable for rock gardens, top of walls or high pots.

Arbustes aromatiques à feuilles denses, linéaires avec de gracieuses fleurs bleu-pourpre. Cultivés pour les haies, en bordures, dans les jardins de plantes aromatiques. La cv

SABAL Arecaceae vedi/see/voir PALME**SAGITTARIA** Alismataceae

<i>S. graminea</i> Asia		↑ 0,8			Ø 5	VII VIII	
<i>S. latifolia</i> N-Amer		↑ 0,9			Ø 5	VII VIII	
<i>S. sagittifolia</i> Eu		↑ 0,9			Ø 5	VII VIII	

Piante erbacee, rizomatose, perenni acquatiche, coltivate ai margini di specchi d'acqua ferma.

Rhizomatous aquatic perennials to be cultivated near still water ponds.

Plantes herbacées, rhizomateuses, pérennes aquatiques, cultivées au bord des plans d'eau calme.

SALIX Salicaceae

Alberi/Trees/Arbres

<i>S. alba</i> Eu		↑ 25	→ 10			Ø -15	
<i>S. alba</i> 'Liempde'		↑ 20	→ 10			Ø -15	
Vigorosa forma solo maschile / Vigorous male shape form / Vigoureuse forme uniquement mâle.							
<i>S. alba</i> 'Tristis'		↑ 15	→ 10			Ø -15	
Forma solo femminile, a portamento pendulo / Female form with weeping habit / Forme uniquement femelle, à port retombant.							
<i>S. alba</i> var. <i>vitellina</i> Eu		↑ 15	→ 6			Ø -15	
Getti di colore giallo-uovo / Egg-yolk-yellow shoots / Pousses couleur jaune d'oeuf.							
<i>S. babylonica</i> Ch		↑ 12	→ 12			Ø -15	
<i>S. babylonica</i> 'Aurea'		↑ 12	→ 12			Ø -15	
Rami giallo brillante / Brightly yellow stems / Rameaux jaune vif.							
<i>S. babylonica</i> var. <i>pekinensis</i> 'Tortuosa'		↑ 15	→ 8			Ø -15	
(<i>S. matsudana</i> 'Tortuosa') Rami tortuosi / Twisted shoots / Rameaux tortueux.							
<i>S. caprea</i> Eu		↑ 3	→ 3			Ø -15	
<i>S. caprea</i> 'Kilmarnock' (<i>S. c.</i> 'Pendula')		↑ 3	→ 3			Ø -15	
<i>S. pentandra</i> Eu		↑ 10	→ 10			Ø -15	

Arbusti/Shrubs/Arbustes

<i>S. caprea</i> Eu		↑ 3	→ 3			Ø -15	
<i>S. elaeagnos</i> subsp. <i>angustifolia</i> Eu		↑ 4	→ 4			Ø -15	
<i>S. purpurea</i> Eu		↑ 6	→ 3			Ø -15	
Foglie rosse / Red leaves / Feuilles rouges.							
<i>S. purpurea</i> 'Nana'		↑ 1	→ 1,5			Ø -15	
<i>S. repens</i> Eu		↑ 0,6				Ø -15	
Tappezzante / Groundcover / Tapissante.							
<i>S. repens</i> var. <i>argentea</i> Eu		↑ 0,6				Ø -15	
Foglie setose, grigio-argento / Silky silvery-gray leaves / Feuilles soyeuses, gris argenté.							
<i>S. repens</i> var. <i>nitida</i> Eu		↑ 4				Ø -15	
Foglie setose, grigio-argento / Silky silvery-gray leaves / Feuilles soyeuses, gris argenté.							
<i>S. rosmarinifolia</i> Eu		↑ 4				Ø -15	
<i>S. viminalis</i> Eu		↑ 3,5	→ 3			Ø -15	
<i>S. x seringeana</i>		↑ 2	→ 3			Ø -15	

Alberi o arbusti coltivati per il portamento, il fogliame e le decorative infiorescenze maschili. Adatti per un'ampia gamma di usi.

Tree or shrubs with beautiful shape, foliage and decorative male inflorescences. Ideal for a wide range of purposes.

Arbres ou arbustes cultivés pour leur port, leur feuillage et leurs inflorescences mâles très décoratives. Ils se prêtent à de nombreux usages.



Salix babylonica



Salix alba 'Liempde'



Salix alba 'Tristis'

SALVIA Lamiaceae

<i>S. azurea</i> N-Amer		↑ 1,2	→ 0,8			Ø -5	VII X	
<i>S. cacaliifolia</i> C-Amer		↑ 0,9	→ 0,3			Ø 0	VII	
<i>S. elegans</i> 'Scarlet Pineapple'		↑ 0,9	→ 0,6			Ø 0	II V	
<i>S. leucantha</i> C-Amer		↑ 1	→ 0,6			Ø 0	II V	
<i>S. greggii</i>		↑ 0,5	→ 0,5			Ø 5	VII X	
<i>S. greggii</i> 'Alba'		↑ 0,5	→ 0,5			Ø 5	VII X	
<i>S. microphylla</i> (<i>S. grahamii</i>) C-Amer		↑ 1,2	→			Ø -5	VIII	
<i>S. microphylla</i> 'Blue'		↑ 1,2	→			Ø -5	VIII	
<i>S. microphylla</i> 'Hot Lips'		↑ 1,2	→			Ø -5	VIII	
<i>S. microphylla</i> var. <i>neurepia</i> (<i>S. neurepia</i>) C-Amer		↑ 1,2	→			Ø -5	VII X	
<i>S. microphylla</i> 'Pink Blush'		↑ 1,2	→			Ø -5	VIII X	
<i>S. officinalis</i> Med		↑ 1	→			Ø -10	VI VIII	
<i>S. officinalis</i> 'Crispa'		↑ 0,8	→ 0,8			Ø -10	VII VIII	
<i>S. officinalis</i> 'Icterina'		↑ 0,8	→ 0,8			Ø -10	VIII	
Foglie variegate di giallo / Yellow variegated leaves / Feuilles bigarrées de jaune.								
<i>S. officinalis</i> 'Purpurascens'		↑ 0,8	→ 0,8			Ø -10	VII VIII	
Foglie giovani porporine / Young purple leaves / Jeunes feuilles pourpres.								
<i>S. officinalis</i> 'Tricolor'		↑ 0,8	→ 0,8			Ø -10	VII VIII	
Foglie variegate di porpora e rosa / Leaves variegated with purple and pink / Feuilles bigarrées de pourpre et de rose.								
<i>S. uliginosa</i> C-Amer		↑ 1,8	→			Ø -5	VII X	

Erbacee perenni o arbusti, coltivati per le foglie eleganti e spesso aromatiche e le lunghe infiorescenze. Ideali nelle bordure, nel giardino delle aromatiche, nelle aiuole.


Perennials or shrubs cultivated for their elegant often aromatic leaves and slender inflorescences. Suitable for borders, herb gardens or groundcover.

Herbacées pérennes ou arbustes, cultivés pour leurs feuilles élégantes souvent aromatiques et leurs longues inflorescences. Idéals pour bordures, pour jardins de plantes aromatiques, pour plates-bandes.



Salvia officinalis

Salvia leucantha



Salvia officinalis 'Icterina'



Salvia officinalis 'Tricolor'



Sagittaria sagittifolia



Salvia uliginosa



Salvia elegans 'Scarlet Pineapple'



Salvia elegans 'Scarlet Pineapple'

SAMBUCUS Caprifoliaceae

<i>S. nigra</i> Eu	⌚ ↑ 6 → 6 ☀ 🌸 🌸 0-15 VII VII	▢
<i>S. nigra</i> 'Aureomarginata'	⌚ ↑ 6 → 6 ☀ 🌸 🌸 0-15 VII VII	▢
Foglioline con margini gialli / Leaflets margined with yellow / Petites feuilles à bords jaunes.		
<i>S. nigra</i> 'Laciniata'	⌚ ↑ 6 → 6 ☀ 🌸 🌸 0-15 VII VII	▢
Foglioline finemente incise / Leaflets finely cut / Petites feuilles finement découpées.		
<i>S. racemosa</i> Eu	⌚ ↑ 3 → 3 ☀ 🌸 🌸 0-15 VII VII	▢
<i>S. racemosa</i> 'Sutherland Gold'	⌚ ↑ 3 → 3 ☀ 🌸 🌸 0-15 VII VII	▢
Foglioline finemente incise, bronzee da giovani, poi giallo dorato / Leaflets finely cut, bronze when young, then turning golden yellow / Petites feuilles finement découpées, bronze à l'état jeune.		

Grandi arbusti cespugliosi eretti, coltivati per il fogliame compatto e le generose e profumate fioriture estive. Usare come esemplare isolato o nei giardini naturali.
Large, erect, bushy shrubs, cultivated for compact foliage and plentiful fragrant flowers. Suitable for wild gardens or as isolated plant.

Grands arbustes buissonnantes dressés, cultivés pour leur feuillage compact et leurs floraisons estivales généreuses et parfumées. Utiliser comme sujet isolé ou dans les jardins naturels.



Sambucus nigra



Santolina chamaecyparissus



Santolina chamaecyparissus

SANTOLINA-CALOCEPHALUS Asteraceae

<i>Calocephalus brownii</i> (Leucophyta b.) Au	⌚ ↑ 1 → 1.5 ☀ 🌸 🌸 0-0 VII VII	▢
<i>S. chamaecyparissus</i> Med	⌚ ↑ 0.5 → 0.8 ☀ 🌸 🌸 0-0 VII VII	▢
<i>S. pinnata</i> Med	⌚ ↑ 0.8 → 0.8 ☀ 🌸 🌸 0-0 VII VII	▢
<i>S. rosmarinifolia</i> (S. virgata) Eu	⌚ ↑ 0.6 → 0.8 ☀ 🌸 🌸 0-0 VII VII	▢

Piccoli arbusti mediterranei, coltivati per il fogliame ornamentale, nelle bordure o per piccole siepi.

Small Mediterranean shrubs with ornamental foliage. Ideal for borders or small hedges.

Petits arbustes méditerranéens, cultivés pour leur feuillage ornemental, dans les bordures ou les petites haies.



Sambucus nigra

SAPONARIA Caryophyllaceae

<i>S. ocymoides</i> Eu	⌚ ↑ 0,1 → 0 ☀ 🌸 🌸 0-15 VIII	▢
------------------------	-----------------------------	---

Perenne strisciante, a cuscino, coltivata, per la profusione di fiori, come tappezzante o nel giardino roccioso.

Mat-forming perennial cultivated for profusion of flowers, suitable for groundcover or rock gardens.

Pérenne rampante, en coussinets, cultivée pour la profusion de ses fleurs, comme tapissante ou dans les jardins rocheux.



Saponaria ocymoides



Sarcococca confusa

SARCOCOCCA Buxaceae

<i>S. confusa</i> Asia	⌚ ↑ 2 → 1 ☀ 🌸 🌸 0-15 III	▢
<i>S. humilis</i> Ch	⌚ ↑ 0,6 → 1 ☀ 🌸 🌸 0-15 III	▢
<i>S. ruscifolia</i> Ch	⌚ ↑ 1 → 1 ☀ 🌸 🌸 0-15 III	▢

Arbusti compatti, con fioriture profumate, coltivati come tappezzanti o nelle bordure.

Compact shrubs with fragrant flowers, suitable for borders or groundcover.

Arbustes compacts, à floraison parfumée, cultivés comme tapissants ou dans les bordures.



Sarcococca ruscifolia

SASA Poaceae vedi/see/voir BAMBU

<i>Satureja</i> Lamiaceae	⌚ ↑ 0,4 → 0,2 ☀ 🌸 🌸 0-15 VII	▢
<i>S. montana</i> Eu	⌚ ↑ 0,4 → 0,2 ☀ 🌸 🌸 0-15 VII	▢

Suffrutice aromatico che in estate produce dense fioriture di color lavanda. Ideale nel giardino roccioso o in quello delle aromatiche.

Aromatic subshrub producing, throughout summer, dense lavender blue inflorescences. Ideal for rock or herb gardens.

Sous-arbrisseau aromatique qui produit de denses floraisons couleur lavande en été. Idéal dans les jardins rocheux ou de plantes aromatiques.



Saxifraga caespitosa

SAXIFRAGA Saxifragaceae

<i>S. x arendsii</i>	⌚ ↑ 0,2 → 0,3 ☀ 🌸 🌸 0-15 VII VII	▢
<i>S. caespitosa</i> Eu	⌚ ↑ 0,2 → 0,3 ☀ 🌸 🌸 0-15 VII VII	▢
<i>S. trifurcata</i> Eu	⌚ ↑ 0,2 → 0,3 ☀ 🌸 🌸 0-15 VII VII	▢
<i>S. umbrosa</i> Eu	⌚ ↑ 0,3 → 0,3 ☀ 🌸 🌸 0-15 VII VII	▢

Perenni sempreverdi polimorfe, generalmente formanti cuscinetti da cui vengono prodotti generose fioriture. Ideali per il giardino roccioso o naturali e nelle bordure miste.

Polymorphous group of evergreen perennials, usually mat-forming, producing generous flowering. Ideal for rock or wild gardens and mixed borders.

Pérennes semperfientes polymorphes, qui forment généralement des coussinets produisant de générées floraisons. Idéales pour les jardins rocheux ou naturels et dans les bordures mixtes.



Schefflera arboricola



Satureja montana

SCHEFFLERA Araliaceae

<i>S. actinophylla</i> Ch	⌚ ↑ 12 → 6 ☀ 🌸 🌸 0-13 VIII VIII	▢
<i>S. arboricola</i> Ch	⌚ ↑ 6 → 3 ☀ 🌸 🌸 0-13 VIII VIII	▢
<i>S. arboricola</i> 'Green Golden' Ch	⌚ ↑ 6 → 3 ☀ 🌸 🌸 0-13 VIII VIII	▢

Arbusti, talora a portamento rampicante, coltivati per il bel fogliame e le lunghe infiorescenze estive.

Shrubs, sometimes with clinging shape, with showy leaves and long inflorescences produced in summer.

Arbustes à port quelquefois grimpant, cultivés pour leur beau feuillage et leurs longues inflorescences estivales.

SCHINUS Anacardiaceae

<i>S. molle</i> S-Amer	15	5	10	85	VII	
<i>S. terebinthifolius</i> S-Amer	7	5	10	85	VII	

Alberi o arbusti coltivati per il fogliame che in 'S. molle' profuma di pepe se stropicciato. Coltivare come esemplari isolati.

Trees or shrubs with gorgeous foliage which is pepper scented in 'S. molle'. Ideal as specimen trees.

Arbres ou arbustes cultivés pour leur feuillage qui - dans le cas de 'S. molle' - dégage une odeur de poivre lorsqu'on le froisse. Cultiver en sujets isolés.

SCHISANDRA Schisandraceae vedi/see/voir FRUTTI TROPICALI**SCHIZOPHRAGMA** Hydrangeaceae

<i>S. hydrangeoides</i> Jp	12	10	15	VIII		
----------------------------	----	----	----	------	--	--

Rampicante con radici aeree, coltivato per le eleganti foglie e i fiori profumati, portati in larghe infiorescenze circondate da fiori sterili bratteiformi. Root climber with elegant leaves and fragrant flowers, produced in large bract-like inflorescences surrounded by sterile flowers.

Grimpante à racines aériennes, cultivée pour ses feuilles élégantes et ses fleurs parfumées, formées de larges inflorescences entourées de fleurs stériles bractéiformes.

SCILLA Asparagaceae

<i>S. peruviana</i> Eu	11	12	10	8-10	VIII	
------------------------	----	----	----	------	------	--

Piante erbacee, perenni, decidue, bulbose. Possono essere coltivate in gruppi nelle bordure miste.

Deciduous bulbous perennials. Excellent when planted in groups in mixed borders.

Plantes herbacées, pérennes, décidues, bulbeuses. Peuvent se cultiver en groupes dans les bordures mixtes.

SCHOENOPLECTUS Cyperaceae vedi/see/voir GRAMINACEE**SCIRPUS** vedi/see/voir SCHOENOPLECTUS**SEDEM** Crassulaceae vedi/see/voir SUCCULENTE**SEMIARUNDINARIA** Poaceae vedi/see/voir BAMBU**SEMPERVIVUM** Crassulaceae vedi/see/voir SUCCULENTE

Schizophragma hydrangeoides



Schinus molle



Schinus molle

SENECIO-BRACHYGLOTTIS-LIGULARIA Asteraceae

<i>Brachyglottis greyi</i> (Senecio g.) NZ	12	3	10	8-5	VII	IX	
<i>B. monroi</i> (Senecio m.) NZ	11	2	10	8-15	VII	IX	
<i>Ligularia dentata</i> (Cineraria clivorum) Ch	11	1	10	8-5	VII	IX	
<i>L. dentata 'Othello'</i>	12	1	10	8-15	VII	IX	
<i>L. przewalskii</i> C-Amer	12	1	10	8-15	VII	IX	
<i>Senecio cineraria</i> (Cineraria maritima) Eu	0,5	0,5	10	8-0	VII	VIII	
Fogliame grigio-argento / Gray-silvery foliage / Feuillage gris-argenté.							
<i>S. petasitis</i> C-Amer	12	2	10	8-7	IV		
<i>S. rowleyanus</i> S-Afr	0,6	1	10	8-7	VII	VIII	
<i>S. viravira</i> (S. leucostachys) S-Amer	0,6	1	10	8-5	VII	IX	
Rampicanti / Climbers / Grimpantes							
<i>S. confusus</i> C-Amer	16		10	8-7	VII	IX	
<i>S. macroglossum</i> S-Afr	14		10	8-7	VII	VIII	
<i>S. scandens</i> Asia	15		10	8-7	XII		

Arbusti, suffrutici o rampicanti con habitus molto variabile. Ideali per molteplici usi nel giardino.

Shrubs, subshrubs or climbers, with variable habit. Ideal for several purposes in any garden.

Arbustes, sous-arbrisseaux ou grimpantes très variables dans leur habitus. Utilisés pour un grand nombre d'usages dans les jardins.

SENN Caesalpiniaceae

<i>S. corymbosa</i> (Cassia corymbosa) S-Amer	14	3	10	8-5	VII	IX	
<i>S. x floribunda</i> (Cassia x floribunda)	13	2,5	10	8-5	VII	IX	

Arbusti coltivati, per le generose floriture di fiori papilionacei, nelle bordure arbustive.

Shrubs with generous flowering of pea-like flowers. Ideal for shrub borders.

Arbustes cultivés, pour leurs généreuses floraisons de fleurs papilionacées, dans les bordures arbustives.



Senecio viravira



Serissa foetida 'Pink Cloud'



Sesbania punicea



Scilla peruviana



Senecio petasitis



Senecio confusus



Senecio cineraria



Senecio macroglossum



Senecio rowleyanus



Senna corymbosa



Senna x floribunda

SOLANDRA Solanaceae*S. maxima* (S. nitida) S-Amer

Vigoro rampicante, coltivato per i grandi fiori imbutiformi.

Vigorous climber with funnel-shaped flowers.

Vigoureuse grimpante, cultivée pour ses grosses fleurs en entonnoir.



Solandra maxima

Solidago 'Laurin'

SOLANUM Solanaceae

Arbusti / Shrubs / Arbustes

<i>S. aviculare</i> Au	12	4	3	8	8	0	VII	VIII	■
<i>S. capsicastrum</i> S-Amer	12	6	6	8	8	5	VII	VIII	□
<i>S. rantonnetii</i> S-Amer	12	2	2	8	8	5	VII	X	■
Rampicanti / Climbers / Grimpantes									
<i>S. crispum 'Glasnevin'</i>	12	6	8	8	8	5	VII	X	■
<i>S. jasminoides</i> S-Amer	12	6	8	8	8	0	VII	X	■
<i>S. jasminoides 'Album'</i>	12	6	8	8	8	0	VII	X	□
<i>S. jasminoides 'Blue'</i>	12	6	8	8	8	0	VII	X	■
<i>S. seaforthianum</i> S-Amer	12	6	8	8	8	5	VII	X	■
<i>S. wendlandii</i> S-Amer	12	6	8	8	8	5	VII	X	■

Arbusti o rampicanti coltivati per le generose fioriture.

Shrubs or climbers cultivated for profusion of flowers.

Arbustes ou grimpantes cultivés pour leurs généreuses floraisons.



Solanum jasminoides



Solidago 'Laurin'

SOLIDAGO Asteraceae

<i>S. 'Golden Dwarf'</i>	0.3	0.3	8	8	8	-10	VIII	X	■
<i>S. 'Laurin'</i>	0.5	0.5	8	8	8	-10	VIII	X	■

Perenni cespitosi, ideali, per i capolini gialli, per un tocco di colore tardivo, nelle bordure miste.

Clump-forming perennials with yellow daisy-like flowerheads. Ideal for giving a touch of colour during late summer in mixed borders.

Pérennes cespiteuses à capitules jaunes, idéales pour donner une touche de couleur en fin d'été, dans les bordures mixtes.



Sollya heterophylla



Sophora japonica 'Pendula'


SOLLYA Pittosporaceae

<i>S. heterophylla</i> Au	12	2	8	8	8	V	X	■
---------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---

Rampicante volubile, con una lunga fioritura azzurra. A maturità tende a diventare cespugliosa.

Long flowering twining climber with long lasting blue flowers. Might become bushy.

Grimpante volubile, à longue floraison bleue. Elle a tendance à devenir buissonnante à maturité.



Sollya heterophylla

SOPHORA Fabaceae

Alberi / Trees / Arbres

<i>S. japonica</i> Ch	25	12	15	8	8	-10	VII	IX	■
<i>S. japonica 'Pendula'</i>	25	12	5	8	8	-10	VII	IX	□

S. japonica 'Pendula'

Suggestivo albero piangente con rami contorti / Picturesque weeping tree with twisted branches / Arbre pleureur très suggestif à branches tordues.

S. japonica 'Regent'

Pianta vigorosa, con foglie verde scuro, lucide / Vigorous with dark glossy green leaves / Plante vigoureuse, à feuilles vert foncé, luisantes.

S. microphylla NZ*S. tetraptera* NZ

Arbusti / Shrubs / Arbustes

<i>S. davidii</i> Ch	3	12	3	8	8	-10	VII	VIII	■
<i>S. microphylla</i> 'Sun King'	3	12	3	8	8	-10	III	IV	■
<i>S. prostrata</i> 'Little Baby'	2	12	2	8	8	-10	IV	V	■

S. prostrata 'Little Baby'

Si presenta con un groviglio di rami zigzaganti / Forming a tangle of zigzagging stems / Il forme un enchevêtrement de branches zigzagantes.



Sophora japonica

Alberi o arbusti con elegante fogliame e generose fioriture. Gli alberi ideali come individui isolati o per alberature stradali, gli arbusti per le bordure.

Trees or shrubs, with elegant foliage and prodigious flowering. Ideal as specimen or street trees, shrubs in borders.

Arbres ou arbustes à feuillage élégant avec de généreuses floraisons. Les arbres sont utilisés en sujets isolés ou le long des routes, les arbustes en bordures.

SORBARIA Rosaceae

S. sorbifolia (Spiraea s.) Asia

⌚	↑ 2	3	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	VII	⌚	⌚
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---

Arbusto formante grandi masse di rami arcuati con eleganti foglie e belle fioriture estive. Versatile in tutte le situazioni è ottima per coprire grandi spazi. Ideale nei giardini a bosco o naturali.

Shrubs producing large masses of arching branches with elegant foliage and showy flowers throughout summer. Versatile in all sorts of places. Ideal for large spaces in wild or woodland gardens.

Arbuste formant de grandes masses de branches arquées avec d'élegantes feuilles et de belles floraisons estivales. Versatile dans toutes les situations, il est indiqué pour couvrir de grandes surfaces. Idéal dans les jardins-forêt ou naturels.

SORBUS Rosaceae vedi anche/see also/voir aussi FRUTTIFERI

<i>S. aria</i> Eu	⌚	⌚	↑ 25	10	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. aria</i> 'Lutescens'	⌚	⌚	↑ 10	15	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
Fogliame grigio argenteo / Grey silvery foliage / Feuillage gris-argenté.												
<i>S. aria</i> 'Magnifica'	⌚	⌚	↑ 15	8	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. aria</i> 'Majestica' (S. a. 'Decasneiana')	⌚	⌚	↑ 25	10	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. aucuparia</i> Eu	⌚	⌚	↑ 15	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. aucuparia</i> 'Asplenifolia'	⌚	⌚	↑ 15	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. aucuparia</i> 'Edulis'	⌚	⌚	↑ 15	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. aucuparia</i> 'Wettra'	⌚	⌚	↑ 12	5	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. austriaca</i> Eu	⌚	⌚	↑ 12	5	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. cashmiriana</i> 'Kirsten Pink'	⌚	⌚	↑ 12	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. domestica</i> Eu	⌚	⌚	↑ 20	12	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. 'Golden Wonder'</i>	⌚	⌚	↑ 15	5	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. hupehensis</i> Ch	⌚	⌚	↑ 8	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. intermedia</i> Eu	⌚	⌚	↑ 12	10	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. intermedia</i> 'Brouwers'	⌚	⌚	↑ 12	10	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. 'Joseph Rock'</i>	⌚	⌚	↑ 10	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. kohneana</i> 'White Max'	⌚	⌚	↑ 7	5	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. 'Red Tip'</i>	⌚	⌚	↑ 10	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. x thuringiaca</i> 'Fastigiata'	⌚	⌚	↑ 10	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. torminalis</i> Eu	⌚	⌚	↑ 10	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI												
<i>S. aria</i> Eu	⌚	⌚	↑ 25	10	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. aria</i> 'Lutescens'	⌚	⌚	↑ 10	15	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
Fogliame grigio argenteo / Grey silvery foliage / Feuillage gris-argenté.												
<i>S. aria</i> 'Magnifica'	⌚	⌚	↑ 15	8	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. aria</i> 'Majestica' (S. a. 'Decasneiana')	⌚	⌚	↑ 25	10	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. aucuparia</i> Eu	⌚	⌚	↑ 15	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. aucuparia</i> 'Asplenifolia'	⌚	⌚	↑ 15	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. aucuparia</i> 'Edulis'	⌚	⌚	↑ 15	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. aucuparia</i> 'Wettra'	⌚	⌚	↑ 12	5	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. austriaca</i> Eu	⌚	⌚	↑ 12	5	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. cashmiriana</i> 'Kirsten Pink'	⌚	⌚	↑ 12	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. domestica</i> Eu	⌚	⌚	↑ 20	12	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. 'Golden Wonder'</i>	⌚	⌚	↑ 15	5	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. hupehensis</i> Ch	⌚	⌚	↑ 8	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. intermedia</i> Eu	⌚	⌚	↑ 12	10	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. intermedia</i> 'Brouwers'	⌚	⌚	↑ 12	10	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. 'Joseph Rock'</i>	⌚	⌚	↑ 10	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. kohneana</i> 'White Max'	⌚	⌚	↑ 7	5	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. 'Red Tip'</i>	⌚	⌚	↑ 10	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. x thuringiaca</i> 'Fastigiata'	⌚	⌚	↑ 10	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
<i>S. torminalis</i> Eu	⌚	⌚	↑ 10	7	⊗	🕒	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
Specie fruttifere vedi / Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI												



Sorbaria sorbifolia



Sorbus aucuparia



Sorbus intermedia 'Brouwers'



Sorbus arnoldiana 'Golden Wonder'



Spartium junceum



Sphaeralcea munroana

SPHAERALCEA Malvaceae

S. munroana N-Amer

⌚	↑ 0,8	0,5	⊗	⊗	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
---	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Elegante perenne con delicati fiori simili alla malva. Adatta in suoli aridi. Elegant perennial with graceful, mallow-like, flowers. Suitable for arid soils. Pérenne élégante avec de délicates fleurs semblables à la mauve. Indiquée pour sols arides.

SPIRAEA Rosaceae

S. 'Arguta'

⌚	↑ 2,5	2,5	⊗	⊗	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
---	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

S. x billiardii

⌚	↑ 2	2	⊗	⊗	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

S. cantoniensis (*S. reevesiana*)

⌚	↑ 2	3	⊗	⊗	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

S. x cinerea 'Grefsheim'

⌚	↑ 1,5	1,5	⊗	⊗	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	V	⌚	⌚
---	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

S. japonica var. *albiflora* (*S. j. Alba*)

<

STERCULIA Sterculiaceae vedi/see/voir FIRMIANA**STEWARTIA** Theaceae

<i>S. pseudocamellia</i> Jp	⌚ ↑20 ↗ 8 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VII □
-----------------------------	-----------------------------

Albero con corteccia e fogliame decorativi e fiori simili a rose.

Tree with decorative bark, foliage and rose-like flowers.

Arbre avec une écorce et un feuillage très décoratifs et des fleurs semblables aux roses.



Stewartia pseudocamellia

Strelitzia reginae

STIPÀ Poaceae vedi/see/voir GRAMINACEE**STRELITZIA** Strelitziaceae

<i>S. alba</i> (S. augusta) S-Afr	⌚ ↑10 ↗ ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VII □
<i>S. reginae</i> S-Afr	⌚ ↑2 ↗ ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VII □

Perenni cespitosi simili al banano. Coltivate, per le esotiche infiorescenze, come esemplari isolati.

Clump-forming perennials similar to banana tree. Thank to their exotic inflorescences they are suitable as isolated plants.

Pérennes cespiteuses semblables au bananier. Cultivées pour leurs inflorescences exotiques, en sujets isolés.



Strelitzia alba



Streptosolen jamesonii

SYAGRUS Arecaceae vedi/see/voir PALME**SYMPHORICARPOS** Caprifoliaceae

<i>S. albus</i> N-Amer	⌚ ↑1 ↗ 2 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VII VIII □
<i>S. x chenaultii</i> 'Hancock'	⌚ ↑0,4 ↗ 1,5 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VII VIII □
Ideale come tappezzante / Suitable as groundcover / Idéal comme tapissant.	
<i>S. x doorenbosii</i> 'White Edge'	⌚ ↑1,5 ↗ 1,5 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VII VIII □
<i>S. orbiculatus</i> N-Amer	⌚ ↑2 ↗ 2 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VIII IX □

Arbusti coltivati per i fiori e i frutti ornamentali. Ideali nelle bordure arbustive.

Shrubs with gorgeous flowers and decorative fruits. Suitable for shrub borders.

Arbustes cultivés pour leurs fleurs et leurs fruits ornementaux. Utilisés pour bordures arbustives.



Symporicarpos albus

SYRINGA Oleaceae

<i>S. x chinensis</i> 'Saugeana'	⌚ ↑4 ↗ 6 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI ⚡ [purple]
<i>S. josikaea</i> Eu	⌚ ↑3 ↗ 2 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [purple]
<i>S. meyeri</i> 'Palibin'	⌚ ↑2 ↗ 2 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [pink]
<i>S. x persica</i> 'Lacinata'	⌚ ↑2 ↗ 2 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [purple]
<i>S. pubescens</i> subsp. <i>microphylla</i> Ch	⌚ ↑6 ↗ 6 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI ⚡ [purple]



Syrinx japonica

SYRINGA Oleaceae

<i>S. pubescens</i> subsp. <i>microphylla</i> 'Superba'	⌚ ↑6 ↗ 6 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI ⚡ [pink]
<i>S. reflexa</i> Ch	⌚ ↑4 ↗ 7 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [red]
<i>S. sweginzowii</i> Ch	⌚ ↑4 ↗ 2,5 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [pink]
<i>S. vulgaris</i> Eu	⌚ ↑7 ↗ 7 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [purple]
<i>S. vulgaris</i> 'Andenken an Ludwig Späth'	⌚ ↑4 ↗ 7 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [red]
<i>S. vulgaris</i> 'Belle de Nancy'	D ⚡ ↑7 ↗ 7 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [purple]
<i>S. vulgaris</i> 'Charles Joly'	⌚ ↑7 ↗ 7 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [purple]
<i>S. vulgaris</i> 'Firmament'	⌚ ↑7 ↗ 7 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [blue]
<i>S. vulgaris</i> 'Katherine Havemeyer'	D ⚡ ↑7 ↗ 7 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [purple]
<i>S. vulgaris</i> 'M.me Florent Stepman'	⌚ ↑7 ↗ 7 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [white]
<i>S. vulgaris</i> 'M.me Lemoine'	D ⚡ ↑7 ↗ 7 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [white]
<i>S. vulgaris</i> 'Michel Buchner'	D ⚡ ↑7 ↗ 7 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [pink]
<i>S. vulgaris</i> 'Miss Ellen Willmott'	D ⚡ ↑7 ↗ 7 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [white]
<i>S. vulgaris</i> 'Mrs. Edward Harding'	D ⚡ ↑7 ↗ 7 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [red]
<i>S. vulgaris</i> 'Paul Deschanel'	D ⚡ ↑7 ↗ 7 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [pink]
<i>S. vulgaris</i> 'Sensation'	⌚ ↑7 ↗ 7 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [blue]
<i>S. vulgaris</i> 'Président Grévy'	D ⚡ ↑7 ↗ 7 ☀️ 🌸 ⚡ 8-15 VI VII ⚡ [purple]

Arbusti con profuse e profumate fioriture, ideali per bordure, siepi o come individui isolati.

Shrubs with generous and fragrant flowering. Suitable for borders, hedges or as isolated plant.

Arbustes avec de généreuses floraisons parfumées, idéals pour bordures, pour haies, ou en sujets isolés.



Syrinx vulgaris 'Firmament'



Syrinx vulgaris 'Michel Buchner'



Syrinx pubescens subsp. microphylla 'Superba'



Syrinx vulgaris 'M.me Lemoine'



Syrinx vulgaris 'Charles Joly'



Syrinx vulgaris 'Florent Stepman'



Syzygium paniculatum

TABERNAEMONTANA Apocynaceae

<i>T. divaricata</i> 'Flore Pleno' Asia	D	⌚	↑ 3	→ 3	☀	⌚	Ø-15	VII	□
---	---	---	-----	-----	---	---	------	-----	---

Arbusto espanso, cespuglioso coltivato per i bei fiori che sbocciano lungamente in estate.

Spreading, bushy shrub, cultivated for showy flowers produced throughout summer.

Arbuste épanoui, buissonnant, cultivé pour ses belles fleurs qui apparaissent tout au long de l'été.



Tabernaemontana divaricata 'Flore Pleno'



Tamarix ramosissima 'Rubra'



Taxodium distichum



Taxodium distichum (colori autunnali)



Tamarix gallica



Taxus baccata



Taxus baccata

TAMARIX Tamaricaceae

<i>T. africana</i>	⌚	⌚	↑ 6	→ 4	☀	⌚	Ø-15	V	□
<i>T. gallica</i> Eu	⌚	⌚	↑ 4	→ 4	☀	⌚	Ø-15	VI	■
<i>T. parviflora</i> Eu	⌚	⌚	↑ 5	→ 5	☀	⌚	Ø-15	VI	■
<i>T. ramosissima</i> (<i>T. aestivalis</i> ; <i>T. pentandra</i>) Eu	⌚	⌚	↑ 5	→ 5	☀	⌚	Ø-15	VII-X	■
<i>T. ramosissima</i> 'Pink Cascade'	⌚	⌚	↑ 5	→ 5	☀	⌚	Ø-15	VII-X	■
<i>T. ramosissima</i> 'Rubra'	⌚	⌚	↑ 5	→ 5	☀	⌚	Ø-15	VII-X	■
<i>T. tetrandra</i> Asia	⌚	⌚	↑ 3	→ 3	☀	⌚	Ø-15	VI	■

Arbusti o piccoli alberi con foglie squamiformi e numerosi piccoli fiori. Ideali per siepi o frangivento in giardini costieri.

Shrubs or small trees with scale-like leaves and profusion of small flowers. Can be used as hedge or windbreak in coastal gardens.

Arbustes ou petits arbres à feuilles squamiformes avec de nombreuses petites fleurs. Utilisés pour les haies ou comme brise-vent dans les jardins côtiers.

TANACETUM Asteraceae vedi/see/voir ARGYRANTEMUM**TAXODIUM** Taxodiaceae

<i>T. distichum</i> N-Amer	▲	⌚	↑ 30	→ 9	☀	⌚	pH	Ø-15	
----------------------------	---	---	------	-----	---	---	----	------	--

Conifera dai bei colori autunnali, caratterizzata dalla produzione di particolari radici aeree chiamate pneumatofori. Piantare ai bordi di uno specchio d'acqua.

Conifer with beautiful autumn colour. It produces aerial roots known as pneumatophores. Grow as a specimen tree at water level.

Conifère à belles couleurs automnales, caractérisé par la production de racines aériennes appelées pneumatophores. Planter au bord de l'eau.

TAXUS Taxaceae

<i>T. baccata</i> Eu	▲	⌚	↑ 20	→ 10	☀	⌚	Ø-15		
<i>T. baccata</i> 'David'	▲	⌚	↑ 10	→ 6	☀	⌚	Ø-15		
<i>T. baccata</i> 'Fastigiata'	▲	⌚	↑ 10	→ 6	☀	⌚	Ø-15		
<i>T. baccata</i> 'Fastigiata Aurea'	▲	⌚	↑ 6	→ 3	☀	⌚	Ø-15		
Foglie variegate di giallo / Leaves variegated with yellow / Feuilles bigarrées de jaune.									
<i>T. baccata</i> 'Repandens'	⌚		↑ 0,6	→ 5	☀	⌚	Ø-15		
Cultivar tappazzante / Groundcover cultivar / Cultivar tapissant.									
<i>T. x media</i> 'Hicksii'	⌚	⌚	↑ 8	→ 6	☀	⌚	Ø-15		
<i>T. x media</i> 'Hilli'	⌚	⌚	↑ 2,5	→ 2,5	☀	⌚	Ø-15		

Conifere coltivate per il fogliame compatto, adatte ad essere sagomate per siepi o topiaria. Tollerano l'aridità e l'inquinamento atmosferico.

Conifers cultivated for compact foliage, tolerating renovation pruning, dry soils and air pollution. It may be used as hedge or topiary.

Conifères cultivés pour leur feuillage compact, idéal à tailler, pour les haies ou les topiaires. Ils tolèrent l'aridité et la pollution atmosphérique.

TECOMA Bignoniaceae vedi/see/voir BIGNONIA**TETRADIUM** Rutaceae

<i>T. daniellii</i> (<i>Evodia daniellii</i>) Ch	⌚	↑ 15	→ 15	☀	⌚	Ø-15	VII-X	⌚	□
--	---	------	------	---	---	------	-------	---	---

Alberi coltivati per il fogliame elegante e la profusione di fiori profumati. Utilizzati come esemplari isolati.

Trees cultivated for elegant foliage and generous showy scented flowers. To be used as specimen plant.

Arbres cultivés pour leur feuillage élégant et la profusion de leurs fleurs parfumées. Idéaux en sujets isolés.



Taxus baccata



Taxus baccata



Taxus x media 'Hillii'



Taxus baccata

TETRAPANAX Araliaceae**T. papyrifera** (*T. papyrifera*)

●	↙	↑ 5	→ 5	☀	⌚	⌚ 80	X	□
---	---	-----	-----	---	---	------	---	---

Arbusto o piccolo albero coltivato per le grandi foglie lobate.
Shrub or small tree with large and lobed foliage.

Arbuste ou petit arbre cultivé pour ses grandes feuilles lobées.

TETRASTIGMA Vitaceae vedi/see/voir VITIS**TEUCRIUM** Lamiaceae**T. brevifolium**

●	↑ 0,6	→ 0,5	☀	⌚	⌚ 5	VII	■
---	-------	-------	---	---	-----	-----	---

T. chamaedrys Eu

●	↑ 0,5	→ 0,5	☀	⌚	⌚ 5	VII	■
---	-------	-------	---	---	-----	-----	---

T. fruticans Med

●	↑ 1	→ 4	☀	⌚	⌚ 5	VII	■
---	-----	-----	---	---	-----	-----	---

T. fruticans 'Azureum'

●	↑ 1	→ 4	☀	⌚	⌚ 5	VII	■
---	-----	-----	---	---	-----	-----	---

T. lucidrys

●	↑ 0,2	→ 0,2	☀	⌚	⌚ 5	VII	■
---	-------	-------	---	---	-----	-----	---

T. marum Eu

●	↑ 0,5	→ 0,5	☀	⌚	⌚ 5	VII	■
---	-------	-------	---	---	-----	-----	---

Erbacee perenni aromatiche, utili per bordure o siepi. Tollerano l'aridità.

Aromatic perennials suitable for borders or hedges. Dry soils are tolerated.

Herbacées pérennes aromatiques, utiles pour les bordures et pour les haies. Elles tolèrent l'aridité.

THAMNOCLALAMUS Poaceae vedi/see/voir BAMBU**THALIA** Marantaceae**T. dealbata** C-Amer

●	↑ 2	→ 2	☀	⌚	⌚ 0	VIII	■
---	-----	-----	---	---	-----	------	---

Piante erbacee, perenni acquatiche, coltivate ai margini di specchi d'acqua ferma.

Marginal aquatic perennials cultivated at margin of a wildlife pool.

Plantes herbacées, pérennes aquatiques, cultivées au bord des plans d'eau calme.

THEVETIA Apocynaceae**T. peruviana** (*T. nerifolia*) S-Amer

●	●	↑ 8	→ 3	☀	⌚	⌚ 10	X	●
---	---	-----	-----	---	---	------	---	---

Arbusti o piccoli alberi con lunghe foglie lucide e vistosi fiori profumati. Coltivare nelle bordure o come esemplari isolati.

Shrubs or small trees with long narrow leaves and showy fragrant flowers. Ideal for border or specimen plant.


Arbustes ou petits arbres à longues feuilles luisantes avec de belles fleurs parfumées. Cultiver dans les bordures ou en sujets isolés.

THRITRINAX Arecaceae vedi/see/voir PALME

Thevetia peruviana 'Alba'



Thevetia peruviana



Tetrapanax papyrifera



Teucrium fruticans




Thalia dealbata



Thrinax radiata

THUJA Cupressaceae

<i>T. occidentalis</i> N-Amer	▲	leaf	↑ 15	→ 5	sun	cloud	0-15			
<i>T. occidentalis</i> 'Brabant'		leaf	↑ 5	→ 3	sun	cloud	0-15			
Foglie giallo chiaro, bronzee in autunno / Leaves light yellow, turning bronze in autumn / Feuilles jaune clair, bronze en automne.										
<i>T. occidentalis</i> 'Danica'		leaf	↑ 1,5	→ 1,5	sun	cloud	0-15			
<i>T. occidentalis</i> 'Europa Gold'	▲	leaf	↑ 2,5	→ 1,2	sun	cloud	0-15			
<i>T. occidentalis</i> 'Little Champion'		leaf	↑ 1	→ 1	sun	cloud	0-15			
<i>T. occidentalis</i> 'Rheingold'		leaf	↑ 1,5	→ 1	sun	cloud	0-15			
Foglie giallo dorato / Golden yellow leaves / Feuilles jaune d'or										
<i>T. occidentalis</i> 'Smaragd' (<i>T.o</i> 'Emerald')		leaf	↑ 1	→ 0,8	sun	cloud	0-15			
<i>T. occidentalis</i> 'Tiny Tim'		leaf	↑ 1	→ 1	sun	cloud	0-15			
<i>T. orientalis</i> (<i>Platycladus o.</i>) Asia	▲	leaf	↑ 15	→ 6	sun	cloud	0-15			
<i>T. orientalis</i> 'Aurea Nana'		leaf	↑ 0,6	→ 0,6	sun	cloud	0-15			
Foglie gialle / Yellow leaves / Feuilles jaunes.										
<i>T. orientalis</i> 'Pyramidalis Aurea'	▲	leaf	↑ 4	→ 2	sun	cloud	0-15			
<i>T. plicata</i> 'Atrivirens'		leaf	↑ 30	→ 9	sun	cloud	0-15			
Ottima per siepi / Good for hedging / Idéal pour les haies.										
<i>T. plicata</i> 'Aurea'	▲	leaf	↑ 30	→ 9	sun	cloud	0-15			
Foglie gialle / Yellow leaves / Feuilles jaunes.										
<i>T. plicata</i> 'Zebra'		leaf	↑ 15	→ 4	sun	cloud	0-15			
Foglie striate di giallo / Yellow striped foliage / Feuilles striées de jaune.										



Thuja occidentalis 'Smaragd'



Thuja occidentalis 'Danica'



Thuja occidentalis 'Europa Gold'

Conifere arboree o nane, ideali per fare siepi, schermature o come alberi isolati.

Tree or dwarf conifers useful for hedging, screen or as specimen trees.

Conifère arborescent ou nain, idéal pour former des haies, des écrans ou en arbre isolé.



Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea'



Thuja occidentalis 'Europa Gold'

THUNBERGIA Acanthaceae

<i>T. erecta</i> S-Afr	leaf	↑ 2	→	sun	cloud	0-5	VII	■
<i>T. grandiflora</i> Asia	leaf	↑ 10	→	sun	cloud	0-5	VII-X	■


Arbusti o rampicanti volubili, coltivati per i fiori vistosamente colorati.

Shrubs or twining climbers cultivated for brightly coloured flowers.

Arbustes ou grimpantes volubiles, cultivés pour leurs fleurs vivement colorées.



Thunbergia grandiflora



Thymus x citriodorus

THYMUS Lamiaceae

<i>T. capitatus</i>	leaf	↑ 0,3	→ 0,3	sun	cloud	0-5	VII	□	
<i>T. x citriodorus</i>	leaf	↑ 0,3	→ 0,3	sun	cloud	0-15	VII	■	
<i>T. x citriodorus</i> 'Aureus'	leaf	↑ 0,3	→ 0,3	sun	cloud	0-15	VII	■	
Foglie variegate di giallo / Yellow variegated leaves / Feuilles panachées de jaune.									
<i>T. x citriodorus</i> 'Bertram Anderson'	(<i>T. c. Anderson's Gold</i>)	leaf	↑ 0,3	→ 0,3	sun	cloud	0-15	VII	■
Foglie soffuse di giallo / Leaves with a yellow hue / Feuilles teintées de jaune.									
<i>T. x citriodorus</i> 'Silver Queen'	leaf	↑ 0,3	→ 0,3	sun	cloud	0-15	VII	■	
Foglie variegate di crema / Cream variegated leaves / Feuilles panachées de crème.									
<i>T. Doone Valley'</i>	Suffrutice tappezzante / Groundcover subshrub / Sous-arbrisseau tapissant.	leaf	↑ 0,2	→ 0,4	sun	cloud	0-15	VII	■
<i>T. nitidus</i>	leaf	↑ 0,3	→ 0,3	sun	cloud	0-15	VII	□	
<i>T. polytrichus</i> 'Purple Beauty'	(<i>T. praecox</i> 'Purple Beauty')	leaf	↑ 0,05	→ 0,8	sun	cloud	0-15	VII	■
Suffrutice tappezzante / Groundcover subshrub / Sous-arbrisseau tapissant.									
<i>T. Porlock'</i>	leaf	↑ 0,4	→ 0,6	sun	cloud	0-15	VII	■	
<i>T. praecox</i> 'Pygmaeus'	(<i>T. praecox</i> 'Minor')	leaf	↑ 0,05	→ 0,8	sun	cloud	0-15	VII	■
<i>T. serpyllum</i> Eu	Suffrutice tappezzante / Groundcover subshrub / Sous-arbrisseau tapissant.	leaf	↑ 0,3	→ 0,4	sun	cloud	0-15	VII	■
<i>T. serpyllum</i> var. <i>coccineum</i>	(<i>T. praecox</i> 'Coccineus') Eu	leaf	↑ 0,3	→ 0,4	sun	cloud	0-15	VII	■
<i>T. vulgaris</i> Med	leaf	↑ 0,3	→ 0,4	sun	cloud	0-15	VII	■	
<i>T. vulgaris</i> 'Compactus'	leaf	↑ 0,6	→ 0,9	sun	cloud	0-15	VII	■	

Erbacee perenni, arbusti o suffrutici aromatici, utili per bordure o nel giardino di erbe aromatiche.

Aromatic perennials, shrubs or subshrubs, suitable for border or herb garden.

Herbacées pérennes, arbustes ou sous-arbrisseaux aromatiques, utiles dans les bordures ou dans les jardins d'herbes aromatiques.

TIBOUCHINA Malastomataceae

<i>T. urvilleana</i> (<i>T. semidecadra</i>) S-Amer	leaf	↑ 14	→ 2	sun	cloud	0-3	VII	■
<i>T. urvilleana</i> 'Nana'	leaf	↑ 1,5	→ 1	sun	cloud	0-3	VII-X	■

Arbusto con foglie vellutate e vistosi fiori viola.

Shrub with velvet leaves and showy violet flowers.

Arbuste à feuilles veloutées avec de ravissantes fleurs violettes.



Tibouchina urvilleana

Thymus 'Porlock'



Thymus nitidus

TILIA Tiliaceae

<i>T. americana</i> 'Nova'	▲	leaf	↑ 25	↑ 15	sun	hand	Ø -15	VII	●	■
<i>T. cordata</i> Eu	■	leaf	↑ 25	↑ 15	sun	hand	Ø -15	VII	●	■
<i>T. cordata</i> 'Erecta'	●	leaf	↑ 25	↑ 15	sun	hand	Ø -15	VII	●	■
<i>T. cordata</i> 'Glenleven'	▲	leaf	↑ 15	↑ 7	sun	hand	Ø -15	VII	●	■
<i>T. cordata</i> 'Greenspire'	▲	leaf	↑ 15	↑ 7	sun	hand	Ø -15	VII	●	■
<i>T. cordata</i> 'Roelvo'	▲	leaf	↑ 15	↑ 7	sun	hand	Ø -15	VII	●	■
<i>T. mongolica</i> Asia	■	leaf	↑ 18	↑ 12	sun	hand	Ø -15	VII	●	■
<i>T. platyphyllos</i> Eu	●	leaf	↑ 30	↑ 20	sun	hand	Ø -15	VII	●	■
<i>T. platyphyllos</i> 'Rubra'	●	leaf	↑ 30	↑ 20	sun	hand	Ø -15	VII	●	■
<i>Rami invernali rossi / Red winter shoots / Pousses rouges en hiver.</i>										
<i>T. tomentosa</i> Eu	●	leaf	↑ 30	↑ 20	sun	hand	Ø -15	VII	●	■
<i>T. tomentosa</i> 'Brabant' Eu	●	leaf	↑ 30	↑ 20	sun	hand	Ø -15	VII	●	■
<i>T. x euchlora</i>	■	leaf	↑ 20	↑ 15	sun	hand	Ø -15	VII	●	■
<i>T. x europaea</i> Eu	●	leaf	↑ 30	↑ 15	sun	hand	Ø -15	VII	●	■
<i>T. x europaea</i> 'Pallida'	●	leaf	↑ 30	↑ 15	sun	hand	Ø -15	VII	●	■
<i>T. x hybrida</i> 'Argentea'	■	leaf	↑ 30	↑ 15	sun	hand	Ø -15	VII	●	■

Alberi coltivati per il maestoso portamento e l'intenso profumo alla fioritura. Ideale per alberature di grandi strade o come esemplari isolati.

Trees cultivated for majestic shape and fragrant flowers. Useful as street or specimen trees.

Arbres cultivés pour leur port majestueux et le parfum intense de leurs floraisons. Idéaux le long des grandes routes ou en sujets isolés.



Tilia x hybrida 'Argentea'



Tilia x hybrida 'Argentea'



Tilia tomentosa 'Brabant'

TIPUANA Fabaceae*T. tipu* S-Amer

■	■	■	↑ 30	15	■	■	87	■	■
---	---	---	------	----	---	---	----	---	---

Albero coltivato per il bel portamento e i fiori papilionacei.

Tree cultivated for attractive shape and pea-like flowers.

Arbre cultivé pour son beau port et ses fleurs papilionacées.

TOONA Meliaceae*T. sinensis* (Cedrela sinensis)

■	■	■	↑ 15	10	■	■	8-15	VIII	■
---	---	---	------	----	---	---	------	------	---

Alberi coltivati per il fogliame e i piccoli fiori profumati riuniti in grandi pannocchie. Usati come piante da ombra o per alberature stradali.

Trees with beautiful foliage and small fragrant flowers which are produced in large panicles. Suitable for producing shade or in rows.

Arbres cultivés pour leur feuillage et leurs grandes panicules de petites fleurs parfumées. Utilisés pour l'ombrage ou le long des routes.



Trachelospermum jasminoides

TRACHELOSPERMUM Apocynaceae

<i>T. asiaticum</i> Jp	■	■	↑ 6	■	■	■	8-5	VII	■
<i>T. jasminoides</i> Ch	■	■	↑ 9	■	■	■	8-5	VII	■
<i>T. jasminoides</i> 'Tricolor'	■	■	↑ 9	■	■	■	8-5	VII	■
Foglie variegate / Variegated foliage / Feuilles panachées.									
<i>T. jasminoides</i> 'Variegatum'	■	■	↑ 9	■	■	■	8-5	VII	■
Foglie variegate / Variegated foliage / Feuilles panachées.									

Rampicanti volubili, apprezzati per il fogliame compatto ed elegante e le generose e profumate fioriture.

Twining climbers with compact elegant foliage and generous fragrant flowering.

Grimpantes volubiles, appréciées pour leur feuillage compact et élégant et leurs généreuses floraisons parfumées.



Trachelospermum jasminoides

TRACHYCARPUS Arecaceae vedi/see/voir PALME**TRADESCANTIA-CYANOTIS** Commelinaceae

<i>Cyanotis somaliensis</i> N-Afr	■	■	↑ 0,2	0,4	■	■	■	8-10	VII	■
<i>T. 'Osprey'</i>	■	■	↑ 0,6	0,6	■	■	■	8-15	VII	■
<i>T. virginiana</i> N-Amer	■	■	↑ 0,8	0,8	■	■	■	8-15	VII	■
<i>T. virginiana</i> 'Rosea'	■	■	↑ 0,8	0,8	■	■	■	8-15	VII	■

Erbacee perenni coltivate per il bel fogliame spesso vistosamente colorato e le graziose fioriture. Ideali per bordure o come tappezzanti.

Perennials cultivated for showy, often coloured, foliage and graceful flowering. Suitable for mixed or herbaceous border or groundcover.

Herbacées pérennes cultivées pour leur beau feuillage, souvent vivement coloré et leurs gracieuses floraisons. Idéales dans les bordures ou comme tapissantes.

TRICHOCEREUS Cactaceae vedi/see/voir SUCCULENTE**TRITHRINAX** Arecaceae vedi/see/voir PALME**TSUGA** Pinaceae

<i>T. canadensis</i> N-Amer	■	■	↑ 25	10	■	■	80	■	■
-----------------------------	---	---	------	----	---	---	----	---	---

Conifera con corteccia di colore grigio-porporino e bel fogliame compatto.

Conifer appreciated for purple-grey bark and compact foliage.

Conifère à écorce gris pourpré avec un beau feuillage compact.

TULBAGHIA Alliaceae

<i>T. violacea</i> S-Afr	■	■	↑ 0,8	0,8	■	■	8-5	VII	■
<i>T. violacea</i> 'Alba'	■	■	↑ 0,8	0,8	■	■	8-5	VII	■
Foglie striate di bianco / Leaves striped with white / Feuilles striées de blanc.									
<i>T. violacea</i> 'Silver Lace'	■	■	↑ 0,8	0,8	■	■	8-5	VII	■
Foglie striate di bianco / Leaves striped with white / Feuilles striées de blanc.									

Perenne cespitosa rizomatosa. Fiorisce lungamente ed è ideale nelle bordure o in vaso.

Mat-forming rhizomatous perennial. Appreciated for long-lasting flowering. Suitable for borders or pots.

Pérenne cespitueuse rhizomateuse fleurissant longuement. Idéale dans les bordures ou en pot.

TYPHA Typhaceae

<i>T. angustifolia</i> Eu	■	■	↑ 1,5	■	■	■	8-15	■	■
<i>T. latifolia</i> Eu	■	■	↑ 2	■	■	■	8-15	■	■
<i>T. minima</i> Eu	■	■	↑ 0,8	0,5	■	■	8-15	■	■

Perenni erbacee acquatiche marginali. Utilizzare attorno a specchi d'acqua profonda per impedire l'eccessiva diffusione.

Marginal aquatic herbaceous perennials. To be planted only where deep water prevents their spread.

Pérennes herbacées aquatiques marginales. Utiliser autour des plans d'eau profonde pour en limiter la prolifération.



Trachelospermum jasminoides 'Tricolor'



Tipuana tipu



Toona sinensis



Tradescantia virginiana



Tsuga canadensis



Typha angustifolia



Tulbaghia violacea

UGNI Myrtaceae vedi/see/voir MYRTUS**ULEX** Fabaceae

<i>U. europaeus</i> Eu	3	2	10	10	VI	●	●	●	●	●	●
<i>U. gallii</i> Eu	2	15	10	10	VI	●	●	●	●	●	●

Ginestra spinosa, densamente cespugliosa, con fiori papilionacei. Utilizzata per bordure o siepi basse.

Bushy spiny broom with pea-like flowers. Suitable for borders or hedging.

Genêt épineux, densément buissonnant, à fleurs papilionacées. Utilisé pour les bordures et les haies basses.



Ulex europaeus



Ulmus minor



Ulmus x hollandica 'Smithii'

ULMUS Ulmaceae

Alberi/Trees/Arbres

<i>U. x hollandica</i> 'Smithii'	30	20	10	10	VI	●	●	●	●	●	●
<i>U. 'Lobel'</i>	15	8	10	10	VI	●	●	●	●	●	●
<i>U. minor</i> Eu	30	20	10	10	VI	●	●	●	●	●	●
<i>U. 'New Horizon'</i> ®	12	7	10	10	VI	●	●	●	●	●	●
<i>U. pumila</i> (U. campestris; U. Carpinifolia) Asia	20	12	10	10	VI	●	●	●	●	●	●
<i>U. 'Sapporo Autumn Gold'</i> ®	18	12	10	10	VI	●	●	●	●	●	●

Alberi coltivati per il bel portamento e il fogliame colorato in autunno. Utilizzati come esemplari isolati o per alberature stradali.

Trees grown for their shape and brightly coloured foliage in autumn. Suitable as isolated or street trees.

Arbres cultivés pour leur beau port et leur feuillage coloré en automne. Utilisés en sujets isolés ou le long des routes.



Ulmus 'Sapporo Autumn Gold'®

VACCINIUM Ericaceae*V. corymbosum* N-Amer

Specie fruttifere vedi / *Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI*

Arbusti eretti, apprezzati per il fogliame, i fiori e i frutti eduli. Ideali per bordure arbustive e nei giardini a bosco.

Upright shrubs appreciated for foliage, flowers and edible fruits. Suitable for shrub borders or woodland gardens.

Arbustes dressés, appréciés pour leur feuillage, leurs fleurs et leurs fruits comestibles. Idéaux pour bordures arbustives et pour jardins-forêt.



Vaccinium corymbosum 'Blue Crop'



Valeriana officinalis

VALERIANA Valerianaceae*V. officinalis* Eu

Erbacea perenne rizomatosa con grandi infiorescenze bianche. Adatta a bordure erbacee, nel giardino delle aromatiche o in quello naturale.

Rhizomatous perennial, with showy white inflorescences. Ideal for herb or wild gardens.

Herbacée pérenne rhizomateuse à grandes inflorescences blanches. Indiquée dans les bordures herbacées, les jardins de plantes aromatiques ou naturels.

VERBENA Verbenaceae*V. bonariensis* S-Amer*V. bonariensis* 'Lollipop'*V. x hybrida**V. pulchella* (Glandularia pulchella) S-Amer*V. venosa*

Erbacee perenni apprezzate per la lunga fioritura, ideali come tappezzi, per bordure erbacee o in vaso.

Perennials with long lasting flowering. Ideal for herbaceous borders, as groundcover or pots.

Herbacées pérennes appréciées pour leur longue floraison, idéales comme tapissantes, dans les bordures herbacées ou en pots.



Veronica spicata

VERONICA Scrophulariaceae*V. spicata* Eu*V. spicata* 'Heidekind'

Rosa Foglie grigio-argenteo / *Silvery-grey leaves / Feuilles gris-argenté.*

V. spicata subsp. *incana* Eu

Foglie grigio-argenteo / *Silvery-grey leaves / Feuilles gris-argenté.*

Perenni stolonifere, ottime come tappezzi.

Perennials, spreading rapidly from stolons. Useful as groundcover

Pérennies stolonifères, idéales comme tapissantes.



Verbena bonariensis



Verbena pulchella

VIBURNUM Caprifoliaceae

	Leaf	Bud	Flower	Fr	Fl. Period	Zone	
<i>V. x bodnantense</i>	leaf	↑ 3	2	●	●	○	XII / IV
<i>V. x bodnantense 'Dawn'</i>	leaf	↑ 3	2	●	●	○	XII / IV
<i>V. x burkwoodii</i>	leaf	↑ 3	3	●	●	○	V / VI
<i>V. x carlcephalum</i>	leaf	↑ 3	3	●	●	○	V / VI
<i>V. carlesii</i> Ch-Jp	leaf	↑ 2	2	●	●	○	V / VI
<i>V. carlesii 'Aurora'</i>	leaf	↑ 2	2	●	●	○	V / VI
<i>V. carlesii 'Compactum'</i>	leaf	↑ 2	2	●	●	○	V / VI
<i>V. davidii</i>	leaf	↑ 2	2	●	●	○	V / VI
<i>V. farreri</i> (V. fragrans) Ch	leaf	↑ 3	2,5	●	●	○	XI / IV
<i>V. x globosum 'Jermyns Globe'</i>	leaf	↑ 3	3	●	●	○	V / VI
<i>V. harryanum</i>	leaf	↑ 3	3	●	●	○	V / VI
<i>V. x juddii</i>	leaf	↑ 1,5	1,5	●	●	○	V / VI
<i>V. lantana</i> Eu	leaf	↑ 5	4	●	●	○	V / VI
<i>V. nudum</i> N-Amer	leaf	↑ 4	4	●	●	○	III / IV
<i>V. odoratissimum</i>	leaf	↑ 5	5	●	●	○	V / VI
<i>V. opulus</i> Eu	leaf	↑ 5	4	●	●	○	V / VI
<i>V. opulus 'Nanum'</i>	leaf	↑ 0,6	0,8	●	●	○	V / VI
<i>V. opulus 'Roseum'</i> (V. o. 'Sterile')	leaf	↑ 4	4	●	●	○	V / VI
<i>V. plicatum</i>	leaf	↑ 3	4	●	●	○	V / VI
<i>V. plicatum 'Lanarth'</i>	leaf	↑ 3	4	●	●	○	V / VI
<i>V. plicatum 'Mariesii'</i>	leaf	↑ 3	4	●	●	○	V / VI
<i>V. plicatum 'Nanum Semperflorens'</i> (V. p. 'Watanabei')	leaf	↑ 2	2	●	●	○	V / X
<i>V. plicatum 'Pink Beauty'</i>	leaf	↑ 3	4	●	●	○	V / VI
<i>V. plicatum 'Rotundifolium'</i>	leaf	↑ 3	4	●	●	○	V / VI
<i>V. plicatum 'Shasta'</i>	leaf	↑ 3	4	●	●	○	V / VI
<i>V. plicatum 'Snowball'</i>	leaf	↑ 3	4	●	●	○	V / VI
<i>V. plicatum 'St. Keverne'</i>	leaf	↑ 3	4	●	●	○	V / VI
<i>V. Pragense'</i>	leaf	↑ 3	3	●	●	○	V / VI
<i>V. propinquum</i> Ch	leaf	↑ 3	2	●	●	○	V / VI
<i>V. rhytidophyllum</i> Ch	leaf	↑ 5	4	●	●	○	V / VI
<i>V. rhytidophyllum 'Holland'</i> Ch	leaf	↑ 5	4	●	●	○	V / VI
<i>V. sulcatum</i> C-Amer	leaf	↑ 4	4	●	●	○	III / IV
<i>V. suspensum</i> Jp	leaf	↑ 4	4	●	●	○	V / VI
<i>V. tinus</i> Eu	leaf	↑ 3	3	●	●	○	V / VI
<i>V. tinus 'Eve Price'</i>	leaf	↑ 3	3	●	●	○	V / VI
<i>V. tinus 'Gwenllian'</i>	leaf	↑ 3	3	●	●	○	V / VI
<i>V. tinus 'Lucidum'</i>	leaf	↑ 3	3	●	●	○	V / VI
<i>V. tinus 'Macrophyllum'</i>	leaf	↑ 3	3	●	●	○	V / VI
<i>V. tinus 'Purpureum'</i>	leaf	↑ 3	3	●	●	○	V / VI
<i>V. tinus 'Spirit'</i>	leaf	↑ 3	3	●	●	○	V / VI
<i>V. tinus 'Variegatum'</i>	leaf	↑ 3	3	●	●	○	V / VI
Foglie ampiamente marginate di giallo crema / Leaves with broad cream-yellow margins / Feuilles largement bordées de jaune crème.							

Arbusti coltivati per il fogliame, i fiori spesso profumati e i frutti decorativi. Adatti per bordure arbustive, nei giardini a bosco, per siepi.

Shrubs with beautiful foliage, often fragrant flowers and decorative fruits. Suitable for borders, woodland gardens or hedging.

Arbustes cultivés pour leur feuillage, leurs fleurs souvent parfumées et leurs fruits décoratifs. Utilisés pour les bordures arbustives, les jardins-bois et les haies.



Viburnum lantana



Viburnum tinus



Viburnum plicatum 'Lanarth'



Viburnum tinus



Viburnum tinus 'Eve Price'



Viburnum rhytidophyllum



Viburnum tinus 'Eve Price'



Viburnum opulus



Viburnum plicatum 'Lanarth'

VINCA Apocynaceae

	Leaf	Bud	Flower	Fr	Fl. Period	Zone	
<i>V. major</i> Eu	leaf	↑ 0,5	●	●	○	IX	■
<i>V. major 'Variegata'</i>	leaf	↑ 0,5	●	●	○	IX	■
Foglie marginate di bianco crema / Leaves with cream coloured margins / Feuilles bordées de blanc crème.							
<i>V. minor</i> Eu	leaf	↑ 0,3	●	●	○	IX	■
<i>V. minor 'Alba'</i>	leaf	↑ 0,3	●	●	○	IX	□
<i>V. minor 'Argenteovariegata'</i> (V. m. 'Variegata')	leaf	↑ 0,3	●	●	○	IX	■
Foglie marginate di bianco crema / Leaves with cream coloured margins / Feuilles bordées de blanc crème.							

XANTHORHOEA Xanthorrhoeaceae*X. johnsonii*

Perenne a base legnosa con tronco scuro. A maturità produce lunghissime spighe portate da uno stelo robusto. Ideale nel giardino desertico.

Woody perennial with dark trunk. It produces a long spike from a sturdy stem. Suitable for desert gardens.

Pérenne à souche ligneuse et à tronc foncé. À l'état mature, elle produit de très longs épis sur des tiges robustes. Idéale dans les jardins désertiques.



Xanthorrhoea johnsonii

YUCCA Agavaceae*Y. aloifolia* C-Amer*Y. aloifolia 'Marginata'*

Foglie bordate di giallo crema / Leaves edged with creamy-yellow / Feuilles bordées de jaune crème.

*Y. elephantipes* (Y. Guatemalensis) C-Amer*Y. elephantipes 'Variegata'*

Foglie bordate di bianco / Leaves edged with white / Feuilles bordées de blanc.

*Y. filamentosa* N-Amer*Y. filamentosa 'Bright Edge'*

Foglie bordate di giallo crema / Leaves edged with creamy-yellow / Feuilles bordées de jaune crème.

*Y. filamentosa 'Variegata'*

Foglie bordate di bianco / Leaves edged with white / Feuilles bordées de blanc.

*Y. gloriosa* N-Amer*Y. gloriosa 'Variegata'*

Foglie bordate di bianco / Leaves edged with white / Feuilles bordées de blanc.

*Y. rostrata* C-Amer

Perenni a fusto legnoso, coltivate per le rosette apicali di foglie rigide e le ampie pannocchie di fiori campanulati. Adatte come esemplari isolati o nel giardino desertico.

Woody based perennials having terminal rosettes of stiff leaves and panicles of bell-shaped flowers. Suitable as isolated plant or in desert gardens.

Pérennes à tige ligneuse, cultivées pour leurs rosettes apicales de feuilles rigides et leurs grosses panicules de fleurs campanulées. Idéales en sujets isolés ou dans les jardins désertiques.



Zamia furfuracea



Yucca elephantipes



Yucca gloriosa 'Variegata'



Yucca rostrata

ZAMIA Zamiaceae*Z. furfuracea* C-Amer

Perenni a fusto legnoso, coltivate per le rosette apicali di foglie eleganti.

Grass trees grown for their terminal rosettes of elegant leaves.

Pérennes à tige ligneuse, cultivées pour leurs rosettes apicales de feuilles élégantes.

ZANTEDESCHIA Araceae*Z. aethiopica* S-Afr*Z. aethiopica 'Childsiana'**Z. aethiopica 'Little Gem'**Z. 'After Glow'**Z. 'Aztec Gold'**Z. 'Black Magic'**Z. elliotiana**Z. 'Golden Affair'**Z. 'Majestic Red'**Z. 'Pacific Pink'**Z. 'Pastel Magic'**Z. 'Pink Persuasion'**Z. 'Regan Charm'*

Perenni rizomatose coltivate per le belle foglie sagittate e le infiorescenze circondate da spate brillantemente colorate. Ideali ai bordi dell'acqua.

Rhizomatous perennials having showy lance-shaped leaves and unusual, brightly coloured spathes. Suitable as marginal aquatics.

Pérennes rhizomateuses cultivées pour leurs belles feuilles sagittées et

leurs inflorescences entourées de spathes vivement colorées. Idéales au bord de l'eau.

ZELKOVA Ulmaceae

<i>Z. carpinifolia</i> Asia	▲	⌚	↑ 30	→ 25	☀	⌚	Ø -15	
<i>Z. carpinifolia</i> 'Pyramidalis'	▲	⌚	↑ 25	→ 25	☀	⌚	Ø -15	
<i>Z. serrata</i> Ko	▲	⌚	↑ 30	→	☀	⌚	Ø -15	



Alberi decidui dal bel portamento e fogliame colorato in autunno. Adatti come alberi da viale o come piante focali.

Deciduous trees grown for attractive shape and brightly coloured foliage in autumn. Ideal as street trees or specimen plants.

Arbres décids à beau port avec un feuillage coloré en automne. Excellents le long des allées ou comme arbres spécimens.

ZIZIPHUS Rhamnaceae


<i>Z. jujuba</i> Asia	⌚	↑ 9	→ 7	☀	⌚	Ø -10	VII	
-----------------------	---	-----	-----	---	---	-------	-----	--

Specie fruttifere vedi / *Fruiting species see / Espèces fruitières voir FRUTTIFERI*

Arbusti o piccoli alberi, con rami a zigzag, coltivati per i frutti eduli chiamati giuggiole.

Shrubs or small trees with zigzag stems grown for their edible fruits known as jujube.

Arbustes ou petits arbres à branches zigzagantes, cultivés pour leurs fruits comestibles appelés jujubes.



Zelkova carpinifolia



Zelkova carpinifolia



Ziziphus jujuba 'Ly'



Ziziphus jujuba



Cyathea australis

FELCI FERNS / FOUGÈRES

ADIANTUM Pteridaceae

A. pedatum N-Amer

		0,4		0,4				0-15		
--	--	-----	--	-----	--	--	--	------	--	--

ASPLENIUM Aspleniaceae

A. bulbiferum

		1,2		1,2				0-5		
--	--	-----	--	-----	--	--	--	-----	--	--

A. scolopendrium (Phyllitis s.) Eu

A. scolopendrium 'Cristata'

CYATHEA Cyatheaceae

C. australis Au

		3		2				0		
--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--

CYRTOMIUM Dryopteridaceae

C. falcatum Au

C. fortunei Au

		0,6		1				0-5		
--	--	-----	--	---	--	--	--	-----	--	--

DICKSONIA Dicksoniaceae

D. antarctica Au

		5		3				0		
--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--

DRYOPTERIS Dryopteridaceae

D. carthusiana 'Cristata'

D. filix mas Eu

D. wallichiana Hin

		0,6		0,3				0-10		
--	--	-----	--	-----	--	--	--	------	--	--

EQUISETUM Equisetaceae

E. fluviatile

E. hyemale

		1		0,1				0-10		
--	--	---	--	-----	--	--	--	------	--	--



Asplenium scolopendrium 'Cristata'



Dicksonia antarctica



Dryopteris filix mas



Adiantum pedatum



Asplenium scolopendrium



Asplenium bulbiferum



Dryopteris filix mas

MATTEUCCIA Dryopteridaceae

<i>M. struthiopteris</i> Eu	⌚ ↑ 1,5	→ ☀	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
-----------------------------	---------	-----	---	---	---	---	---

NEPHROLEPIS Nephrolepidaceae

<i>N. exaltata</i> S-Amer	⌚ ↑ 1	→ 2	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>N. oblitterata</i> S-Amer	⌚ ↑ 0,8	→ 0,1	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

OSMUNDA Osmundaceae

<i>O. regalis</i> Eu	⌚ ↑ 2	→ 2	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
----------------------	-------	-----	---	---	---	---	---

POLYSTICHUM Dryopteridaceae

<i>P. aculeatum</i> Eu	⌚ ↑ 0,6	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>P. setiferum</i> Eu	⌚ ↑ 1	→	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
<i>P. falcatum</i> (Cyrtomium f.) Jp	⌚ ↑ 0,4	→ 9,8	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Piante erbacee sempreverdi, coltivate per l'elegante simmetria e la compattatezza del fogliame. Preferiscono generalmente le condizioni di ombra parziale o totale e buona umidità. Ideali nei giardini a bosco o nelle siepi ombrorate.

Evergreen herbaceous, appreciated for elegant symmetry of their fronds and compact shape. Ferns usually prefer partial to deep shade and good humidity. Suitable for woodland gardens or shady borders.

Plantes herbacées semperfirantes, cultivées pour la symétrie élégante et la compacité de leur feuillage. Elles préfèrent généralement les conditions d'ombre partielle ou totale et une bonne humidité. Idéales dans les jardins-forêt ou dans les haies ombragées.



Matteuccia struthiopteris



Polystichum setiferum




Nephrolepis exaltata




Osmunda regalis



Polystichum aculeatum



Nephrolepis oblitterata



Dicksonia antarctica




x Citrofortunella microcarpa

FRUTTIFERI FRUIT BEARING PLANTS/ FRUITIERS

AGRUMI / CITRUS FRUITS / AGRUMES

Citrus

C. aurantiifolia	Lime	⌚ ↑ 7	→ 3	☀	⌚	⌚ 3	IV	✿	*	□
C. bigardia	Arancio amaro / Bitter orange / Bigaradier	⌚ ↑ 10	→ 6	☀	⌚	⌚ 3	IV	✿	*	□
C. bergamia	Asia Bergamotto / Bergamot orange / Bergamotier	⌚ ↑ 10	→ 6	☀	⌚	⌚ 3	IV	✿	*	□
C. limon	Asia Limone / Lemon / Citronnier	⌚ ↑ 7	→ 3	☀	⌚	⌚ 3	IV	*	□	
C. medica	Asia Cedro / Citron / Citronnier	⌚ ↑ 5	→ 3	☀	⌚	⌚ 3	IV	*	□	
C. medica 'Digitata'	(C. medica 'Mano di Buddha')	⌚ ↑ 5	→ 3	☀	⌚	⌚ 3	IV	*	□	
C. x paradisi	Asia Pompelmo / Grapefruit / Pamplemousse	⌚ ↑ 10	→ 6	☀	⌚	⌚ 3	IV	✿	*	□
C. sinensis	Asia Arancio dolce / Sweet orange / Oranger	⌚ ↑ 10	→ 6	☀	⌚	⌚ 3	IV	✿	*	□
C. reticulata	Asia Mandarino / Mandarin / Mandarinier	⌚ ↑ 8	→ 3	☀	⌚	⌚ 3	IV	✿	□	
x Citrofortunella microcarpa	(Citrus mitis) Calamondino / Calamondin / Calamondin	⌚ ↑ 6	→ 3	☀	⌚	⌚ 3	IV	*	□	
x Citrofortunella microcarpa	'Variegata'	⌚ ↑ 6	→ 3	☀	⌚	⌚ 3	IV	*	□	
Fortunella margarita	(C. margarita) Asia Kumquat	⌚ ↑ 3	→ 3	☀	⌚	⌚ 3	IV			□



Citrus bigardia



Citrus sinensis



Citrus x paradisi



Citrus medica 'Digitata'



Citrus limon



Fortunella margarita



Citrus reticulata



Citrus reticulata

ALBICOCCO / APRICOT TREE / ABRICOTIER***Prunus armeniaca***

(Dimensione, colore del frutto, epoca di maturazione / Size, fruit colour, ripening period / Taille et couleur des fruits, période de maturation)

'Bocuccia'

Medio, arancio chiaro, fine giugno / Medium, light orange, late June / Moyen, orange-clair, fin Juin

'Bulida'

Grande, giallo-arancio, inizio luglio / Large, orange-yellow, early July / Grand, jaune-orange, début de Juillet

'Cafona'

Medio, giallo vivo, metà giugno / Medium, bright yellow, mid June / Moyen, jaune-clair, mi-Juin

'Cemonini'

Frutto grande, arancio, fine giugno / Large, orange, late June / Grand, orange, fin Juin

'Luizet'

Grande, giallo-arancio, metà luglio / Large, orange-yellow, mid July / Grand, jaune-orange, mi-Juillet

'Mignon'

Nana, Medio, giallo-arancio, metà luglio / Dwarf, fruit medium, orange-yellow, mid July / Nain. Moyen, jaune-orange, mi-Juillet

'Precoce d'Imola'

Grande, arancio, inizio luglio / Large, orange, early July / Grand, orange, début de Juillet

'Reale d'Imola'

Grande, giallo-arancio, metà luglio / Large, orange-yellow, mid July / Grand, jaune-orange, mi-Juillet

'Tyrinthos'

Grande, arancio, fine giugno / Large, orange, late June / Grand, orange, fin Juin

'Vitillo'


Grande, giallo-arancio, fine giugno / Large, orange-yellow, late June / Grand, jaune-orange, fin Juin



Prunus armeniaca 'Cafona'



Prunus armeniaca 'Reale d'Imola'



Prunus armeniaca 'Bulida'



Physalis alkekengi

ALKEKENGIO / ALKEKENGI / ALKEKENGI***Physalis alkekengi* Asia**

↑ 0.8 | 4 | ☀ | ⚡ | Ø-15 | VII | □

AMARENO / BITTER CHERRY TREES / CERISIER ACIDE***Prunus cerasus***

↑ 8 | 4 | ☀ | ⚡ | Ø-15 | IV | □

'Di Pescara'**'Marasca di Piemonte'****AZZERUOLO / AZAROLE / AZEROLE*****Crataegus azarolus***

Frutto rosso / Red fruit / Fruit rouge

Crataegus azarolus 'd'Italia'

Frutto bianco / White fruit / Fruit blanc

CAPPERO / CAPER / CÂPRIER***Capparis spinosa* Eu**

↑ 1.5 | 2 | ☀ | ⚡ | Ø 0 | VI | * | □

CARRUBO / CAROB TREE / CAROUBIER***Ceratonia siliqua* Eu**

↑ 10 | 4 | ☀ | ⚡ | Ø 0 | □

CASTAGNO / CHESTNUT / CHÂTAIGNIER***Castanea sativa***


↑ 30 | 15 | ☀ | ⚡ | Ø 0 | VI | * | □

'Marrone del Casentino'**'Marrone di Cuneo'**

Prunus cerasus 'Marasca di Piemonte'



Castanea sativa 'Marrone del Casentino'



Capparis spinosa



Crataegus azarolus

CILIEGIO / CHERRY TREE / CERISIER***Prunus avium***

(Dimensione, colore del frutto, epoca di maturazione / Size, fruit colour, ripening period / Taille et couleur des fruits, période de maturation)

'Bigarreau Burlat'

Grande, rosso vivo, fine maggio / Bright red, large, late May / Gros, rouge vif, fin Mai

'Bigarreau Moreau'

Grande, rosso, fine maggio / Red, large, late May / Gros, rouge, fin Mai

'Bigarreau Napoléon'

Medio, giallo con polpa bianca, inizio luglio / Yellow with white flesh, July / Moyen, jaune à chair blanche, début Juillet

'Cerasella'

Nana, Medio, rosso scuro, metà giugno / Dwarf, Dark red, medium, mid June / Nain. Moyen, rouge foncé, mi-Juin

'Durona di Cesena'

Grande, nero, acido, inizio giugno / Black, acidulous, large, early June / Gros, noir, acidulé, début Juin

'Durona di Vignola'

Medio, rosso scuro, metà maggio / Dark red, medium, mid May / Moyen, rouge foncé, mi-Mai

'Durona I'

Grande, rosso scuro, inizio giugno / Dark red, large, early June / Gros, rouge foncé, début Juin

'Durona Nera II'

Grande, rosso intenso, inizio giugno / Dark red, large, early June / Gros, rouge foncé, début Juin

'Durona Rossa'

Grande, rosso intenso, inizio giugno / Dark red, large, early June / Gros, rouge foncé, début Juin

'Ferrovia'

Grande, rosso vivo, metà giugno / Bright red, large, mid June / Gros, rouge vif, mi-Juin

'Grossa di Pistoia'

Grande, rosso, metà giugno / Red, large, mid June / Gros, rouge, mi-Juin

'Lapins'

Medio, rosso scuro, fine giugno / Dark red, medium, late June / Moyen, rouge foncé, fin Juin

'Mora di Cazzano'

Medio, rosso scuro, metà giugno / Dark red, medium, mid June / Moyen, rouge foncé, mi-Juin

'Precoce della Marca'

Medio, rosso, fine maggio / Red, medium, late May / Moyen, rouge, fin Mai

'Van'

Medio, rosso scuro, metà giugno / Dark red, medium, mid June / Moyen, rouge foncé, mi-Juin



Ceratonia siliqua



Prunus avium 'Bigarreau Burlat'



Prunus avium 'Durona Nera II'



Prunus avium 'Ferrovia'

CORBEZZOLO / STRAWBERRY TREE / ARBOUSIER***Arbutus unedo***

↑ 5 | 5 | ☀ | ⚡ | Ø-10 | IX | XI | □

CORNIOLO / CORNEL / CORNOUILLER***Cornus mas* Eu**

↑ 5 | 5 | ☀ | ⚡ | Ø-15 | III | IV | □

COTOGNO / QUINCE TREE / COGNASSIER***Cydonia oblonga***

↑ 5 | 5 | ☀ | ⚡ | Ø 10 | VII | □

'Champion'**'Maliformis'****'Van Deman'**

Cydonia oblonga 'Maliformis'



Cornus mas

MELO / APPLE TREE / POMMIER

Malus domestica (Colore, epoca di maturazione del frutto / Fruit colour, ripening period / Couleur du fruit, période de maturation)	⌚ ↑ 10 → 6 ☀ 8-15 ⚡ IV
'Annurca' Rosso, fine autunno / Red, late autumn / Rouge, en fin d'automne	
'Fuji' Rosso, fine ottobre / Red, late October / Rouge, fin Octobre	
'Golden Delicious' Giallo, inizio autunno / Yellow, early autumn / Jaune, début d'automne	
'Granny Smith' Frutto verde, fine ottobre / Green, late October / Vert, fin Octobre	
'Imperatore' Rosso, fine ottobre / Red, late October / Rouge, fin Octobre	
'Jonathan' Giallo, metà ottobre / Yellow, mid October / Jaune, mi-Octobre	
'Little Jonathan' Cultivar nana, giallo, metà ottobre / Yellow, mid October. Dwarf cultivar / Jaune, mi-Octobre, cultivar nain	
'Ozark Gold' Giallo, inizio autunno / Yellow early autumn / Jaune, début d'automne	
'Renetta' Rosso, metà ottobre / Red, mid October / Rouge, mi-Octobre	
'Stark Delicious' Rosso, fine settembre / Red, late September / Rouge, fin Septembre	
'Starlink' Rosso, fine ottobre / Red, late October / Rouge, fin Octobre	
'Staymared' Verde, fine settembre / Green, late September / Vert, fin Septembre	



Malus domestica 'Fuji'



Malus domestica 'Renetta'



Malus domestica 'Golden Delicious'

MELOGRANO / POMEGRANATE / GRENADE

Punica granatum	⌚ ↑ 6 → 5 ☀ 8-5 VII
P. granatum 'Dente di Cavallo' Inizio ottobre / early October / début octobre	
P. granatum 'Neirana'	
P. granatum 'Wonderful'	



Malus domestica 'Stark Delicious'

MIRTILLO / BLUEBERRIES / MYRTILLES

Vaccinium corymbosum	⌚ ↑ 1,5 → 1,5 ☀ 8-15 VI
V. corymbosum 'Blue Crop'	
V. corymbosum 'Darrow'	



Punica granatum



Vaccinium corymbosum 'Blue Crop'



Rubus fruticosus 'Black Satin'

NASHI

Pyrus pyrifolia	⌚ ↑ 5 → 5 ☀ 8-15 IV
'Kosui' Impollinatore / Pollinator / Pollinisateur	
'Nijisseiki'	
'Tama'	



Pyrus pyrifolia 'Nijisseiki'

NESPOLO DEL GIAPPONE / LOQUAT / NÉFLIER DU JAPON

Eriobotrya japonica	⌚ ↑ 8 → 8 ☀ 8-5 X
----------------------------	-------------------



Eriobotrya japonica

NESPOLO DI GERMANIA / MEDLAR / NÉFLIER D'ALLEMAGNE

Mespilus germanica	⌚ ↑ 6 → 8 ☀ 8-15 VII
'Comune'	

'Reale'	
NOCCIOLO / HAZEL TREE / NOISETIER	
Corylus avellana	⌚ ↑ 5 → 3 ☀ 8-15 VIII
'Gentile di Viterbo'	
'Tonda delle Langhe'	
'Tonda Romana'	
'Tonda Gentile del Piemonte'	

NOCE / WALNUT TREE / NOYER

Juglans regia	⌚ ↑ 30 → 15 ☀ 8-15
'Feltrina'	
'Franquette'	
'Hartley'	
'Sorrento'	



Juglans regia



Corylus avellana 'Tonda delle Langhe'



Corylus avellana 'Tonda delle Langhe'



Juglans regia 'Sorrento'

OLIVO / OLIVE TREE / OLIVIER

<i>Olea europaea</i> Med			10		6			8-10		VI	
<i>Specie da olio / Oil varieties / Variétés à huile</i>											
'Canino'											
'Cipressino'											
'Frantoio'											
'Leccino'											
'Maurino'											
'Minuta di Chiusi'											
'Moraiolo'											
'Pendolino'											
<i>Specie da tavola / Table varieties / Olives de table</i>											
'Ascolana'											
'Carolea'											
'Grossa di Spagna'											
'Itana'											
'Pisciolina'											
'Sant' Agostino'											
'Santa Caterina'											
'Uovo di Piccione'											



Olea europaea 'Frantoio'



Olea europaea 'Leccino'



Olea europaea 'Uovo di Piccione'



Olea europaea 'Grossa di Spagna'

PERO / PEAR TREE / POIRIER

<i>Pyrus communis</i>			15		8			8-15		IV	
(Dimensione del frutto, epoca di maturazione / Fruit size, ripening period / Dimension du fruit, période de maturation)											
'Abate Fetel'											
Grande, ottobre / Large, October / Gros, Octobre											
'Baby Dragon'											
Medio, settembre Cultivar nana / Medium, September. Dwarf / Moyen, Septembre. Cultivar nain											
'Butirra Hardy'											
Grande, agosto / Large, August / Gros, Août											
'Conference'											
Grande, inizio settembre / Large, early September / Gros, début Septembre											
'Coscia'											
Medio, metà luglio / Medium, mid July / Moyen, mi-Juillet											
'Decana del Comizio'											
Grande, ottobre / Large, October / Gros, Octobre											
'Decana d'Inverno'											
Grande, fine dicembre / Large, late December / Gros, fin Décembre											
'Kaiser'											
Grande, fine ottobre / Large, late October / Gros, fin Octobre											
'Santa Maria'											
Grande, fine luglio / Large, late July / Gros, fin Juillet											
'Spadona d'Estate'											
Medio, agosto / Medium, August / Moyen, Août											
'Williams'											
Grande, fine luglio / Large, late July / Gros, fin Juillet											



Pyrus communis 'Abate Fetel'



Pyrus communis 'Kaiser'

PESCO / PEACH TREE / PÊCHER

<i>Prunus persica</i>			6		4			8-15		IV	
(Epoca di maturazione / Ripening period / Période de maturation)											

Pyrus communis 'Coscia'



Pyrus communis 'Decana del Comizio'



Pyrus communis 'Williams'



Pyrus communis 'Conference'

PESCO / PEACH TREE / PÊCHER

<i>Pesche a polpa gialla / Yellow flesh peaches / Pêches à chair jaune</i>			10		6			8-10		VI	
--	--	--	----	--	---	--	--	------	--	----	--

'Bonanza'	Inizio agosto Cultivar nana / Early August. Dwarf cultivar / Début Août. Cultivar nain
-----------	--

'Cardinal'	Fine giugno / Late June / Fin Juin
------------	------------------------------------

'Cresthaven'	Inizio agosto / Early August / Début Août
--------------	---

'Dixired'	Inizio agosto / Early August / Début Août
-----------	---

'Fayette'	Inizio agosto / Early August / Début Août
-----------	---

'J. H. Hale'	Inizio agosto / Early August / Début Août
--------------	---

'Platycarpa'	Inizio giugno / Early June / Début Juin
--------------	---

'Redhaven'	Matura a metà luglio / Mid July / Mûrit à mi-Juillet
------------	--

Nettarine / Nectarine / Nectarinier	
--	--

'Fantasia'	Matura a metà luglio / Mid July / Mûrit à mi-Juillet
------------	--

'Flavor Top'	Inizio agosto / Early August / Début Août
--------------	---

'Independence'	Fine luglio / Late July / Fin Juillet
----------------	---------------------------------------

'Ruby Gold'	Inizio luglio / Early July / Début Juillet
-------------	--

Pesca polpa bianca / White flesh peaches / Pêches à chair blanche	
--	--






Annona cherimola



Persea americana

FRUTTI TROPICALI TROPICAL FRUIT / FRUITS TROPICALS

ANNONA*Annona cherimola***AVOCADO***Persea americana (P. gratissima)***BABACO***Carica pentagona***BANANO / BANANA TREE / BANANIER***Musa acuminata* Asia**CARAMBOLA / CARAMBOLA / CARAMBOLIER***Averrhoa carambola***CARISSA / NATAL PLUM / PRUNIER DU NATAL***Carissa macrocarpa (C. Grandiflora)***CILIEGIA DEL BRASILE / BRAZILIAN CHERRY / CERISIER DE CAYENNE***Syzygium uniflora (Eugenia uniflora) Au***COCCO / COCONUT / COCOTIER***Cocos nucifera* Trop.**DATTERO / DATE PALM / DATTIER***Phoenix dactylifera* N-Afr**GOJI***Lycium barbarum* Ch**GUAVA***Psidium guajava* Trop.**LITCHI / LYCHEE / LITCHI***Litchi chinensis* Ch.**MANGO / MANGO / MANGUE***Mangifera indica* Asia**PAPAYA***Carica papaya***SCHISANDRA***Schisandra chinensis***ZAPOTE / SAPOTE / SAPOTE***Casimiroa edulis*

Cocos nucifera



Phoenix dactylifera



Averrhoa carambola



Carissa macrocarpa



Psidium guajava



Carica papaya



Schisandra chinensis



Mangifera indica



Syzygium uniflora




Casimiroa edulis

GRAMINACEE

TRUE GRASSES / GRAMINÉES

POACEAE (Graminaceae)									
<i>Aruno donax</i> Eu	leaf ↑ 5	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Aruno donax</i> var. <i>versicolor</i> Foglie striate di bianco / White-striped leaves / Feuilles rayées de blanc.	leaf ↑ 5	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Briza maxima</i> Eu Annuale / Annual / Annuelle	leaf ↑ 0,6 → 0,3	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Briza media</i> Eu	leaf ↑ 0,5 → 0,3	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Calamagrostis</i> x <i>acutiflora</i> 'Karl Foerster'	leaf ↑ 1,5 → 0,6	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Cortaderia selloana</i> (<i>C. argentea</i> ; <i>Glycerium argenteum</i>) S-Amer	leaf ↑ 3 → 2	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Cortaderia selloana</i> 'Pumila'	leaf ↑ 1,5 → 1,5	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Cortaderia selloana</i> 'Rendatleri'	leaf ↑ 2,5 → 2,5	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Deschampsia cespitosa</i> Eu	leaf ↑ 1,5 → 1	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Festuca gautieri</i> Eu	leaf ↑ 0,2 → 0,2	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Festuca glauca</i>	leaf ↑ 0,3 → 0,2	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Festuca glauca</i> 'Festina' Foglie blu-verde / Blue-green foliage / Feuilles bleu-vertes	leaf ↑ 0,4 → 0,4	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Festuca glauca</i> 'Frühlings Blau' Foglie blu chiaro / Bright blue leaves / Feuilles bleu vif.	leaf ↑ 0,3 → 0,2	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Festuca ovina</i> Eu	leaf ↑ 0,3 → 0,3	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Helictotrichon sempervirens</i> Eu	leaf ↑ 0,7 → 0,6	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Imperata cylindrica</i> 'Rubra' (<i>I. cylindrica</i> 'Red Baron') Foglie rosse / Red leaves / Feuilles rouges.	leaf ↑ 0,4 → 0,4	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Koeleria glauca</i> Eu	leaf ↑ 0,4 → 0,3	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Leymus arenarius</i> Eu	leaf ↑ 1,5 → 0,8	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Miscanthus sacchariflorus</i> Asia	leaf ↑ 1,5 → 1	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Miscanthus sinensis</i> Asia	leaf ↑ 1,5 → 1	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Flamingo' Nervatura mediana bianca / White midrib / Feuilles avec nervure centrale blanche	leaf ↑ 1,5 → 1	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Gold Bar' Foglie variegate di giallo / Leaves variegated with yellow / Feuilles bigarées de jaune	leaf ↑ 1,5 → 1	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracillimus'	leaf ↑ 1,5 → 0,6	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Morning Light' Foglie marginate di bianco / Leaves with white margins / Feuilles bordées de blanc	leaf ↑ 1,5 → 0,6	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Strictus' Foglie variegate di giallo / Leaves variegated with yellow / Feuilles bigarées de jaune	leaf ↑ 2 → 0,8	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Variegatus' Foglie variegate di bianco crema / Leaves variegated with cream / Feuilles panachées de blanc crème	leaf ↑ 1,8 → 0,6	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Yakushima Dwarf'	leaf ↑ 0,8 → 0,5	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf



Festuca gautieri

Helictotrichon sempervirens

Imperata cylindrica 'Rubra'

Koeleria glauca



POACEAE (Graminaceae)									
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Zebrinus'	leaf ↑ 1,2 → 0,5	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
Foglie variegate di giallo / Leaves variegated with yellow / Feuilles bigarées de jaune									
<i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>arundinacea</i> 'Karl Foerster'	leaf ↑ 0,8 → 0,4	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
Foglie variegate di bianco crema / Leaves variegated with cream / Feuilles panachées de blanc crème									
<i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>arundinacea</i> 'Variegata'	leaf ↑ 0,6 → 0,4	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
Foglie variegate di bianco crema / Leaves variegated with cream / Feuilles panachées de blanc crème									
<i>Muhlenbergia capillaris</i>	leaf ↑ 1 → 0,8	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Panicum virgatum</i> 'Heavy Metal'	leaf ↑ 1,1 → 0,8	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
Foglie di colore bluastro, gialle in autunno / Blue-grey leaves, turning yellow in autumn / Feuilles glauques, rouge pourpre en automne									
<i>Panicum virgatum</i> 'Prairie Sky'	leaf ↑ 1 → 0,8	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
Foglie bluastre / Bluish leaves / Feuilles bleuâtre									
<i>Panicum virgatum</i> 'Rehbraun'	leaf ↑ 1 → 0,8	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
Foglie bruno-dorate in autunno / Golden-brown foliage in autumn / Feuilles doré en automne									
<i>Pennisetum alopecuroides</i> Asia	leaf ↑ 1,5 → 1,2	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln'	leaf ↑ 1 → 0,7	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Little Bunny'	leaf ↑ 0,3 → 0,3	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Pennisetum orientale</i> 'Karley Rose'	leaf ↑ 0,8 → 0,8	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Pennisetum setaceum</i> Eu	leaf ↑ 1,2 → 0,9	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Phalaris arundinacea</i> Eu	leaf ↑ 1,5 → ind	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Phalaris arundinacea</i> var. <i>picta</i> Eu	leaf ↑ 1 → ind	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
Foglie striate di bianco / White-striped leaves / Feuilles rayées de blanc									
<i>Phragmites australis</i> Eu	leaf ↑ 3 → ind	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
Ideale per laghetti / Ideal for ponds / Idéaux pour les lacs									
<i>Sesleria albicans</i> (S. caerulea) Eu	leaf ↑ 0,3 → 0,3	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Stipa arundinacea</i> NZ	leaf ↑ 1 → 1	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Stipa tenuissima</i> S-Amer	leaf ↑ 0,6 → 0,3	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf
<i>Stipa tenuissima</i> 'Pony Tails' S-Amer	leaf ↑ 0,6 → 0,3	sun	hand	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf	leaf

Pennisetum alopecuroides

Pennisetum alopecuroides 'Hameln'

Sesleria albicans

Stipa tenuissima





Trachycarpus fortunei



Cocos nucifera



Phoenix dactylifera



Livistona chinensis



Phoenix canariensis

LIVISTONA

<i>L. australis</i> Au	⬆ 20	↗ 5	☀	⚡	85
<i>L. chinensis</i> Jp	⬆ 12	↗ 5	☀	⚡	85

PHOENIX

<i>Ph. canariensis</i> Eu	⬆ 15	↗ 10	☀	⚡	80
<i>Ph. dactylifera</i> N-Afr	⬆ 30	↗ 10	☀	⚡	80
<i>Ph. reclinata</i> S-Afr	⬆ 10	↗ 10	☀	⚡	80
<i>Ph. roebelenii</i> Asia	⬆ 2	↗ 2.5	☀	⚡	85

SABAL

<i>S. mexicana</i> N-Amer	⬆ 18	↗ 4	☀	⚡	810
<i>S. palmetto</i> N-Amer	⬆ 30	↗ 7	☀	⚡	85

SYAGRUS

<i>S. romanzoffiana</i> (<i>Arecastrum romanzoffianum</i> ; <i>Cocos plumosa</i>) S-Amer	⬆ 20	↗ 10	☀	⚡	810
---	------	------	---	---	-----

TRACHYCARPUS

<i>T. fortunei</i> (<i>Chamaerops excelsa</i>)	⬆ 20	↗ 2.5	⌚	⚡	8-10
<i>T. wagnerianus</i>	⬆ 20	↗ 2.5	⌚	⚡	8-10

TRITHRINAX

<i>T. acanthocoma</i> (<i>T. campestris</i>) S-Amer	⬆ 5	↗ 3	☀	⚡	85
---	-----	-----	---	---	----

WASHINGTONIA

<i>W. filifera</i> N-Amer	⬆ 20	↗ 6	☀	⚡	80
<i>W. robusta</i> S-Amer	⬆ 25	↗ 6	☀	⚡	80

Alberi o arbusti sempreverdi coltivate per le foglie arcuate, profondamente incise. Ideali, come individui focali o in gruppi, nei giardini temperati.

Evergreen trees or shrubs grown for their arching leaves. Suitable as specimen plant or groups in temperate climates.

Arbres ou arbustes sempervirents cultivés pour leur feuilles arquées. Idéaux comme arbres focaux ou en groupes en climats méditerranéens.



Sabal palmetto



Trithrinax acanthocoma



Syagrus romanzoffiana



Washingtonia filifera



Washingtonia robusta



R. 'Pierre de Ronsard'

ROSE (Rosaceae) ROSES / ROSES

Le rose vengono di seguito suddivise in 5 gruppi: 1) Antiche 2) Moderne 3) Sarmentose 4) Rugose 5) Selvatiche

Rose are divided below into five groups: 1) Old Garden roses 2) Modern roses 3) Climbing roses 4) Rugosa hybrid 5) Wild roses

Les roses sont divisées, ci-dessous, en cinq groupes: 1) Anciennes 2) Modernes 3) Sarmenteuses 4) Rugueuses 5) Sauvages

ROSE ANTICHE / OLD GARDEN ROSES / ROSES ANCIENNES

X ALBA

R. 'M.me Plantier'

Rampicante, raggiunge i 6 m / Climbers up to 6 mt / Grimpante atteignant 6 m de haut

R. 'Maiden's Blush'

(R. 'Incarnata'; R. 'La Royale')

Arbusti ramificati o rampicanti, poco spinosi. Fiori profumati, sui getti del legno del secondo anno. Molto rustiche.

Free-branched shrubs or climbers with few prickles. Scented flowers are produced on shoots from second-year wood. Very hardy plants.

Arbustes ramifiés ou grimpants, peu épineux. Fleurs parfumées, sur les rameaux du bois de la deuxième année. Très rustiques.



R. 'M.me Plantier'

R. 'Louise Odier'



R. 'Reine Victoria'

R. odorata 'Mutabilis'

X BOURBON

R. 'Bourbon Queen'

(R. 'Souvenir de la Princesse de Lamballe')

R. 'Louise Odier' (R. 'L'Ouche')

R. 'M.me Isaac Pereire'

R. 'M.me Pierre Oger'

R. 'Reine Victoria'

R. 'Souvenir de la Malmaison'

(R. 'Queen of Beauty and Fragrance')

R. 'Variegata di Bologna'

Grandi arbusti o rampicanti riportanti. I fiori sono portati sui getti del legno nuovo o del secondo anno.

Large shrubs or climbers. Flowers are produced on shoots from first or second year wood.

Grands arbustes ou grimpants refleurissants. Les fleurs s'épanouissent sur les rameaux du bois nouveau ou de la deuxième année.



R. 'Reine Victoria'

R. odorata 'Mutabilis'

X CHINENSIS

R. 'Bengalensis'

R. odorata 'Mutabilis'

(R. 'Mutabilis'; R. 'Tipo Ideale')
Rampicante raggiunge i 4 m. / Climbers up to 4 mt.
/ Grimpante atteignant 4 m de haut.

R. 'Old Blush'

R. 'Sanguinea'

Arbusti o rampicanti rimontanti, muniti di rade spine. I fiori sono portati sui getti del legno nuovo o del secondo anno.

Remontant shrubs or climbers with sparse prickles. Flowers are produced on shoots from first or second year wood.

Arbustes ou grimpants remontants, avec peu d'épines. Les fleurs s'épanouissent sur les rameaux du bois nouveau ou sur ceux de la deuxième année.



R. 'Old Blush'

R. 'Complicata'

X DAMASCENA

R. 'Celsiana'

SD ↑ 1,8 ↑ 1,8

arb. sp. fol. toment.

fl. legno 2-3

X GALICA

R. 'Charles de Mills' (R. 'Bizarre Triomphant')	D	↑ 2	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	*	■
R. 'Cardinal de Richelieu'	D	↑ 12	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	*	■
R. 'Complicata'		↑ 25	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	*	■
R. 'Complicata Splendens'		↑ 2	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	*	■
R. gallica var. officinalis (R. officinalis)	SD	↑ 1	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	*	■
R. 'Tuscany Superb'	D	↑ 1	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	*	■
R. 'Versicolor'	SD	↑ 1	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	*	■

Arbusti densamente ramificati, spinosi. Fioriscono sui getti del legno del secondo anno.

Dense, free-branching, prickly shrubs. Flowers are produced on shoots of second-year wood.

Arbustes densément ramifiés, épineux. Ils fleurissent sur les rameaux du bois de la seconde année.



R. 'Tuscany Superb'

X MUSCOSA

R. 'Blanche Moreau'	D	↑ 1,7	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	□
R. x centifolia 'Cristata' (R. 'Chapeau de Napoléon')	D	↑ 1,5	→	☀	🌙	Ø-15	IX	✿	■
R. x centifolia 'Muscosa'	D	↑ 1,5	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	■
R. x centifolia 'Muscosa Alba'	D	↑ 1,5	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	□

Arbusti perlopiù lassi con fusti e calici ricoperti da un foltissimo odore, simile a muschio. I fiori sono prodotti su getti del legno del secondo anno.

Often lax shrub with moss-like, furry, fragrant growth on the stems and calices. Flowers are produced on shoots of second-year wood.

Arbustes principalement lâches, ayant la tige et le calice recouverts d'une sorte de mousse odorante. Les fleurs s'épanouissent sur les rameaux du bois de la deuxième année.



R. 'Felicia'

X MOSCHATA

R. 'Ballerina'		↑ 1,5	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	□
R. 'Buff Beauty'	D	↑ 2	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	■
R. 'Cornelia'	D	↑ 1,5	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	■
R. 'Felicia'	D	↑ 1,5	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	■
R. 'Francesca'	D	↑ 2	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	■
R. 'Kathleen'		↑ 2,5	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	■
R. 'Moonlight'	SD	↑ 1,5	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	■
R. 'Mozart'	D	↑ 1,5	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	■
R. 'Penelope'	SD	↑ 2	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	□
R. 'Vanity'	D	↑ 1,8	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	■

Arbusti perlopiù lassi. I fiori, particolarmente profumati, possono essere semplici, semidoppi o doppi e fioriscono sui getti del primo anno.

Often lax shrub. Flowers are produced on shoots of new wood, are fragrant and can be simple, semi-double or double.

Arbustes principalement lâches. Les fleurs s'épanouissent sur les rameaux du bois nouveau, sont parfumées et peuvent être simples, semi-doublées ou doubles.



R. 'Moonlight'

ROSE MODERNE / MODERN ROSES / ROSES MODERNES

ROSE ARBUSTIVE MODERNE / MODERN SHRUBBY ROSES / ROSES ARBUSTIVES MODERNES										
R. 'Marguerite Hilling' (R. 'Pink Nevada')	D	↑ 2,5	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	*	■
R. 'Nevada'	D	↑ 2,5	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	*	□

Gruppo eterogeneo di rose, perlopiù rimontanti. Fioriscono sui getti del legno del secondo anno, talora anche su quello dell'anno.

Very diverse group of roses, mostly remontant. Flowers are produced on shoots of second-year and sometimes new wood.

Groupe hétérogène de roses, principalement remontantes. Elles fleurissent sur les rameaux du bois de la deuxième année, et quelquefois également sur le bois nouveau.



R. 'Penelope'



R. 'Tuscany Superb'

ROSA FLORIBUNDA / FLORIBUNDA HYBRIDS / ROSES FLORIBUNDA

R. 'Allgold'	D	↑ 0,8	→	☀	🌙	Ø-15	IX	✿	*	■
R. 'Belinda'	SD	↑ 1,7	→	☀	🌙	Ø-15	IX	✿	*	■
R. 'Biancaneve'	D	↑ 0,8	→	☀	🌙	Ø-15	IX	✿	*	□
R. 'Escapade' (R. 'Harpade')	SD	↑ 0,8	→	☀	🌙	Ø-15	IX	✿	*	■
R. 'Golden Wings'		↑ 12	→	☀	🌙	Ø-15	V	✿	*	■
R. 'Gruss an Aachen'	D	↑ 0,8	→	☀	🌙	Ø-15	V	✿	*	■
R. 'Iceberg'	D	↑ 0,8	→	☀	🌙	Ø-15	V	✿	*	□
R. 'Lili Marlene'	D	↑ 0,8	→	☀	🌙	Ø-15	V	✿	*	■
R. 'Sally Holmes'		↑ 2	→	☀	🌙	Ø-15	IX	✿	*	□

Arbusti ramosi molto fioriferi, rimontanti. Fioriscono sui getti del legno del secondo anno, talora anche su quello dell'anno.

Everblooming, free-branching, remontant shrubs. Flowers are produced on shoots of second-year and sometimes new wood.

Arbustes branchus très florifères, remontants. Ils fleurissent sur les rameaux du bois de la deuxième année, et quelquefois sur celui du bois nouveau.



R. 'Biancaneve'



R. 'Golden Wings'


IBRIDI DI PIMPINELLIFOLIA / PIMPINELLIFOLIA HYBRID ROSES / HYBRIDES DE PIMPINELLIFOLIA

R. 'Frühlingsgold'		↑ 2	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	*	■
R. 'Frühlingsmorgen'		↑ 2	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	*	■
R. 'Stanwell Perpetual'	D	↑ 1	→	☀	🌙	Ø-15	V	✿	*	■

Arbusti pollonanti, aperti, spinosi con foglie piccole di colore verde scuro. Fioriscono sui getti del legno del secondo anno.

Suckering, spreading, prickly shrubs, with small, dark green leaves. Flowers are produced on shoots of second-year wood.

Arbustes drageonnants, ouverts, épineux, à petites feuilles vert foncé. Ils fleurissent sur les rameaux du bois de la seconde année.



R. 'Iceberg'



R. 'Sally Holmes'

ROSE INGLESI / ENGLISH ROSES / ROSES ANGLAISES

R. 'Abraham Darby'	D	↑ 1,2	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	*	■
R. 'Brother Cadfael'	D	↑ 1,2	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	*	■
R. 'Charles Austin'	D	↑ 1,5	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	*	■
R. 'Chaucer'	D	↑ 1	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	*	■
R. 'Chianti'	D	↑ 2	→	☀	🌙	Ø-15	VII	✿	*	■

Arbusti o rampicanti rimontanti, con fusti lisci a spinosi. Fioriscono sui getti del legno del secondo anno o su legno nuovo.

Remontant shrubs or climbers with smooth to prickly stems. Flowers are produced on shoots of second-year wood, also on new wood.

Arbustes ou grimpants remontants, au tronc lisse ou épineux. Ils fleurissent sur les rameaux du bois de la deuxième année ou sur le bois nouveau.

</div



R. 'Glamis Castle'®



R. 'Emanuel'®



R. 'English Garden'®



R. 'Brother Cadfael'®



R. 'Heritage'®



R. 'Yellow Charles Austin'

ROSE INGLESI / ENGLISH ROSES / ROSES ANGLAISES

R. 'Claire Rose'®	D	↑1,2	↑	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Constance Spry'®	D	↑4	5	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Country Living'®	D	↑1	6	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Emanuel'®	D	↑1,8	0,9	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'English Garden'®	D	↑1	6	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Evelyn'®	D	↑1	6	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Falstaff'®	D	↑12	1	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	■
R. 'Francine Austin'®	D	↑1,2	15	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Gertrude Jekyll'®	D	↑1,5	12	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Glamis Castle'®	D	↑0,8	0,8	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Golden Celebration'®	D	↑1,2	12	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Graham Thomas'®	D	↑1,2	12	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Heritage'®	D	↑1,2	12	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Jayne Austin'®	D	↑1,2	12	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'LD Braithwaite'®	D	↑1,2	12	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	■
R. 'Mary Rose'®	D	↑1,2	12	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Mary Webb'®	D	↑1,2	12	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Othello'®	D	↑1,2	7	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	■
R. 'Sharifa Asma'®	D	↑1	6	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Sophy's Rose'®	D	↑1,2	12	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Strawberry Hill'®	D	↑1,2	12	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'The Prince'®	D	↑0,8	0,6	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	■
R. 'Wife of Bath'®	D	↑1	0,8	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Winchester Cathedral'®	D	↑1	7	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□
R. 'Yellow Charles Austin'®	D	↑1,2	12	☀	⌚	⌚-15	V	X	✿	*	□

Arbusti rifiorenti creati dal produttore David Austin, basati sullo stile delle rose antiche. Fioriscono sui getti del legno del secondo anno o sul legno nuovo.

Remontant shrubs created by David Austin and based on the style of old garden roses. Flowers are produced on shoots of second-year and sometimes new wood.

Arbustes refleurissants créés par le producteur David Austin, basés sur le style des roses anciennes. Ils fleurissent sur les rameaux du bois de la deuxième année ou sur le bois nouveau.



R. 'Alba'®



R. 'Bonica'®



R. 'Bingo'®



R. 'La Sevillana'®



R. 'White'®



R. 'Tequila'®

ROSE MEILLAND / MEILLAND ROSES / ROSES MEILLAND

R. 'Repens'	↑ 0,5	0,5	☀	⌚	⌚ -15	VII	XII	★	■	
R. 'Rouge'	D	↑ 1,2	1	☀	⌚	⌚ -15	VII	X	★	■
R. 'Royal Bonica'	D	↑ 1,8	1,8	☀	⌚	⌚ -15	V	XII	★	■
R. 'Rustica 91'	D	↑ 1,8	1,8	☀	⌚	⌚ -15	V	XII	★	■
R. 'Scarlet'	SD	↑ 1,2	1	☀	⌚	⌚ -15	VII	X	★	■
R. 'Swany'	D	↑ 0,7	0,5	☀	⌚	⌚ -15	VII	XII	★	□
R. 'Tchaikovsky'	D	↑ 0,6	0,5	☀	⌚	⌚ -15	VII	XII	★	□
R. 'Tequila Gold'	D	↑ 0,9	0,9	☀	⌚	⌚ -15	VII	XII	★	■
R. 'Tequila'	D	↑ 0,9	0,9	☀	⌚	⌚ -15	VII	XII	★	■
R. 'Turbo'	D	↑ 0,9	0,9	☀	⌚	⌚ -15	VII	XII	★	■
R. 'White'	D	↑ 0,9	0,9	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	□
R. 'Yellow'	D	↑ 0,9	0,9	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■



R. 'Swany'



R. 'Cécile Brunner'



Rosa spp.



R. 'Schneeflocke'



R. 'Heidetraum'

Piccoli arbusti espansi utilizzati come tappezzanti.
Small spreading shrubs suitable as groundcover.

Petits arbustes épanouis utilisés comme tapissons.

ROSE RAMPICANTI / CLIMBING ROSES / ROSES GRIMPANTES

R. 'Aimée Vibert'	D	↑ 4,5	4,5	☀	⌚	⌚ -15	V	X	●	★	□
R. 'Alberic Barbier'	D	↑ 5	5	☀	⌚	⌚ -15	VII	X	●	★	□
R. 'Albertine'	D	↑ 5	5	☀	⌚	⌚ -15	VII	X	●	★	■
R. 'Aloha'	D	↑ 3	3	☀	⌚	⌚ -15	V	X	●	★	■
R. banksiae 'Alba Plena'	SD	↑ 6	6	☀	⌚	⌚ -15	V	XI	●	★	□
R. banksiae 'Fortuniana'	SD	↑ 6	6	☀	⌚	⌚ -15	V	XI	●	★	□
R. banksiae 'Lutea'	SD	↑ 6	6	☀	⌚	⌚ -15	V	XI	●	★	■
R. banksiae 'Rosea'	SD	↑ 6	6	☀	⌚	⌚ -15	V	XI	●	★	■
R. 'Benvenuto'	SD	↑ 3	3	☀	⌚	⌚ -15	VII	X	●	★	■
R. 'Bobbie James'	↑ 8	8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	X	●	★	□
R. 'Blaze'	SD	↑ 4	4	☀	⌚	⌚ -15	V	X	●	★	■
R. 'Blush Noisette'	SD	↑ 3	3	☀	⌚	⌚ -15	VII	X	●	★	■
R. bracteata	↑ 6	6	☀	⌚	⌚ -15	V	X	X	●	★	□
R. bracteata 'Mermaid'	↑ 9	9	☀	⌚	⌚ -15	V	X	X	●	★	■
R. 'Clair Matin'	SD	↑ 3	3	☀	⌚	⌚ -15	V	X	●	★	■
R. 'Climbing Allgold'	D	↑ 3,5	3,5	☀	⌚	⌚ -15	V	X	●	★	■
R. 'Climbing Baccara'	D	↑ 3,5	3,5	☀	⌚	⌚ -15	V	X	●	★	■
R. 'Climbing Bettina'	D	↑ 3	3	☀	⌚	⌚ -15	V	X	●	★	■
R. 'Climbing Iceberg'	D	↑ 3	3	☀	⌚	⌚ -15	V	X	●	★	□
R. 'Climbing Super Star'	D	↑ 4	4	☀	⌚	⌚ -15	V	X	●	★	■
R. 'Climbing Virgo'	D	↑ 3,5	3,5	☀	⌚	⌚ -15	VII	X	●	★	□
R. 'Cocktail'	↑ 25	25	☀	⌚	⌚ -15	V	X	X	●	★	■
R. 'Chrysler Imperial'	D	↑ 3,5	3,5	☀	⌚	⌚ -15	VIII	X	●	★	■
R. 'Felicité Perpétue'	D	↑ 4,5	4,5	☀	⌚	⌚ -15	VII	X	●	★	□
R. 'Gloire de Dijon'	D	↑ 5	5	☀	⌚	⌚ -15	V	X	●	★	■
R. 'Manita'	SD	↑ 2,5	2,5	☀	⌚	⌚ -15	V	X	●	★	■
R. 'M.me Alfred Carrière'	D	↑ 4,5	4,5	☀	⌚	⌚ -15	V	X	●	★	□
R. 'New Dawn'	D	↑ 3	3	☀	⌚	⌚ -15	V	X	●	★	■
R. 'Pierre de Ronsard'	D	↑ 3	3	☀	⌚	⌚ -15	IV	V	●	★	■
R. 'Raubritter'	SD	↑ 3	3	☀	⌚	⌚ -15	V	X	●	★	■
R. 'Rimosa'	D	↑ 3	3	☀	⌚	⌚ -15	XI	X	●	★	■
R. 'Zéphirine Drouhin'	SD	↑ 3	3	☀	⌚	⌚ -15	V	X	●	★	■

Gruppo di rose talvolta rifiorienti, vigorose, con lunghi fusti spinosi da coltivare contro muri, su pergole o alberi.

Group of sometimes remontant, vigorous roses with long, arching, prickly stems. Train over a wall, a pergola or on trees.

Groupe de roses quelquefois refleurissantes, vigoureuses, avec de longues tiges épineuses à cultiver contre les murs, sur les pergolas ou dans les arbres.




R. 'Aloha'



R. banksiae 'Alba Plena'



R. banksiae 'Lutea'



R. bracteata 'Mermaid'



R. 'New Dawn'



R. 'Cocktail'

ROSE TAPPEZZANTI / GROUNDCOVER ROSES / ROSES TAPISSANTES

R. 'Alcantara'	↑ 0,7	0,7	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■	
R. 'Alfabia'	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■	
R. 'Aspirin'	D	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■
R. 'Celina'	SD	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■
R. 'Cubana'	D	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■
R. 'Euphoria'	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■	
R. 'Fairy Queen'	SD	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■
R. 'Heidetraum'	SD	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■
R. 'Knrips'	SD	↑ 0,6	0,6	☀	⌚	⌚ -15	VII	X	★	■
R. 'Loredo'	SD	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■
R. 'Lovely Fairy'	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■	
R. 'Mainaufeuer'	SD	↑ 0,8	1,2	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■
R. 'Nozomi'	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■	
R. 'Schneeflocke'	SD	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	□
R. 'Schöne Dortmunderin'	SD	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■
R. 'Sea Foam'	D	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■
R. 'Smarty'	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■	
R. 'Sommermelodie'	SD	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■
R. 'Tornado'	SD	↑ 0,8	0,8	☀	⌚	⌚ -15	V	X	★	■



R. 'Schneeflocke'



R. 'Heidetraum'



R. 'Royal Bonica'



R. 'Cécile Brunner'



R. 'Rimosa'



R. 'Zéphirine Drouhin'

ROSE SELVATICHE / WILD ROSES / ROSES SAUVAGES

<i>R. arvensis</i> 'Ayrshire Splendens' (<i>R. 'Splendens'</i>)	SD ↑ 5	3	☀	⌚	⌚ 0-15	VII	★	■
<i>R. canina</i>	↑ 2	2	☀	⌚	⌚ 0-15		★	□
<i>R. foetida</i>	↑ 1,5	1,5	☀	⌚	⌚ 0-15	VII	★	■
<i>R. foetida</i> 'Bicolor' (<i>R. 'Rose Capucine'</i>)	↑ 1,5	1,5	☀	⌚	⌚ 0-15	VII	★	■
<i>R. gallica</i>	↑ 1	1	☀	⌚	⌚ 0-15	VII	●	■
<i>R. glauca</i>	↑ 2	1,5	☀	⌚	⌚ 0-15	VII	★	■
<i>R. pimpinellifolia</i> (<i>R. spinosissima</i>)	↑ 1	1,5	☀	⌚	⌚ 0-15	VII	★	□
<i>R. sempervirens</i> Rampicante / Climber / Grimpante	↑ 3,5		☀	⌚	⌚ 0-15	VII	★	□
<i>R. sericea</i> subsp. <i>omeiensis</i> <i>f. pteracantha</i> Coltivata per le grandi spine rosse / Grown for its large, red prickles / Cultivée pour les grandes épines rouges.	↑ 2,5	2,5	☀	⌚	⌚ 0-15	VII	★	□
<i>R. xanthina</i> f. <i>hugonis</i> (<i>R. hugonis</i>)	↑ 2,5	2,5	☀	⌚	⌚ 0-15	VII	●	■

Gruppo di rose arbustive o rampicanti, generalmente non rifiorenti e a fiore semplice.

Group including shrubs and climbers, usually not remontant and with single flowers.

Groupe de roses arbustives ou grimpantes, en général non refleurissantes et à fleur simple.



R. rugosa var. alba



R. rugosa 'Blanc Double de Coubert'



R. rugosa 'Hansa'



R. rugosa 'Rubra'



Rosa canina




Rosa rugosa 'Rubra'



Rosa foetida



Rosa xanthina f. hugonis



SUCCULENTE SUCCULENTS / SUCCULENTES

AGAVACEAE

Agave

- A. americana* (*A. altissima*)
- A. americana* 'Marginata'
- A. americana* 'Mediopicta'
- A. angustifolia* 'Marginata'
(*A. angustifolia* 'Variegata')
- A. attenuata*
- A. ferox*
- A. filifera*
- A. geminiflora*
- A. nidiformis*
- A. potatorum* (*A. verschaffeltii*)
- A. sisalana*
- A. tequilana*
- A. victoriae-reginae*
- Furcraea selloa* 'Marginata'
- Furcraea argentea*

Piante cultivate per le eleganti rosette di foglie.

Plants grown for their elegant rosette of leaves.

Plantes cultivées pour leurs élégantes rosettes de feuilles



Agave americana



Agave angustifolia 'Variegata'

AIZOACEAE

<i>Carpobrotus edulis</i>
<i>Carpobrotus edulis</i> var. <i>rubescens</i>
<i>Cephalophyllum alstonii</i>
<i>Cheiridopsis namaquensis</i>
<i>Corpuscularia lehmannii</i>
<i>Delosperma cooperi</i> (<i>Mesembryanthemum cooperi</i>)
<i>Lampranthus aurantiacus</i>
<i>Lampranthus aureus</i>
<i>Lampranthus roseus</i>
<i>Lampranthus spectabilis</i>
<i>Oscularia deltoides</i>
<i>Ruschia radicans</i>

Gruppo di piante con foglie carnose, strisciante o formanti cuscinetti. Coltivate anche per le copiose fioriture. Temono il gelo.

Group of creeping or mat-forming plants with succulent leaves. Grown also for their abundance of flowers. Dislike frost.

Groupe de plantes à feuilles charnues, rampantes ou formant des coussins. Egalement cultivées pour leurs riches floraisons. Elles craignent le gel.

ALOACEAE

<i>Aloe</i>
<i>A. arborescens</i>
<i>A. ferox</i> (<i>A. galpinii</i> ; <i>A. succotrina</i>)
<i>A. plicatilis</i>
<i>A. saponaria</i>
<i>A. vera</i> (<i>A. barbadensis</i>)



Furcraea selloa 'Marginata'



Agave filifera



Carpobrotus edulis



Lampranthus aureus



Agave attenuata




Agave ferox



Agave geminiflora



Oscularia deltoides



Lampranthus spectabilis

Piante con foglie carnose, coltivate anche per le copiose fioriture. Temono il gelo.

Plants with succulent leaves, grown for their abundance of flowers. Dislike frost.

Plantes à feuilles charnues, cultivées également pour leurs riches floraisons. Elles craignent le gel.

ASPHODELACEAE

<i>Bulbine frutescens</i> (<i>B. caulescens</i>) S-Afr
<i>Bulbine frutescens</i> 'Allmark'

Perenni succulente coltivata nelle bordure e nelle roccaglie.

Perennial succulents, cultivated in borders or rock gardens.

Pérennes succulentes cultivées dans les bordures et dans les rocallies.



Aloe vera



Aloe arborescens



Aloe arborescens



Aloe ferox



Aloe saponaria



Bulbine frutescens



Aloe arborescens

CACTACEAE

<i>Cephalocereus senilis</i>
Colonnare/Columnar/Colonnaire
<i>Cereus peruvianus</i>
Colonnare/Columnar/Colonnaire
<i>Cereus peruvianus 'Monstruosus'</i>
Colonnare/Columnar/Colonnaire
<i>Cleistocactus hyalacanthus</i>
Colonnare/Columnar/Colonnaire
<i>Cleistocactus strausii</i>
Colonnare/Columnar/Colonnaire
<i>Echinocactus grusonii</i>
Sferico/Spherical/Sphérique
<i>Euphorbia lanata</i>
Colonnare/Columnar/Colonnaire
<i>Euphorbia melanostele</i>
Paletta/Paddle/Raquette
<i>Euphorbia senilis</i>
Colonnare/Columnar/Colonnaire
<i>Ferocactus electrocanthus</i>
Cilindrico/Cylindrical/Cylindrique
<i>Ferocactus histrix</i>
Cilindrico/Cylindrical/Cylindrique
<i>Ferocactus pilosus</i>
Cilindrico/Cylindrical/Cylindrique
<i>Ferocactus wislizenii</i>
Sferico/Spherical/Sphérique
<i>Mammillaria matudae</i>
Sferico/Spherical/Sphérique
<i>Mammillaria microhelia</i>
Sferico/Spherical/Sphérique
<i>Notocactus leninghausii</i> (Parodia l.)
Paletta/Paddle/Raquette
<i>Notocactus magnifica</i> (Parodia m.)
Sferico/Spherical/Sphérique
<i>Notocactus warasii</i>
Sferico/Spherical/Sphérique



Cephalocereus senilis



Cereus peruvianus



Cleistocactus strausii



Euphorbia melanostele

CACTACEAE

<i>Opuntia decumbens</i>
Paletta/Paddle/Raquette
<i>Opuntia ficus-indica</i>
Paletta/Paddle/Raquette
<i>Opuntia littoralis</i>
Paletta/Paddle/Raquette
<i>Opuntia monacantha</i>
Paletta/Paddle/Raquette
<i>Opuntia robusta</i>
Paletta/Paddle/Raquette
<i>Opuntia rotundifolia</i>
Paletta/Paddle/Raquette
<i>Oreocereus celsianus</i> (Borzicactus c.)
Paletta/Paddle/Raquette
<i>Pachycereus pringlei</i>
Paletta/Paddle/Raquette
<i>Trichocereus huascha</i> (Echinopsis h.)
Colonnare/Columnar/Colonnaire
<i>Trichocereus pasacana</i>
Colonnare/Columnar/Colonnaire

Gruppo di succulente colonnari o sferiche con fusti carnosi e foglie trasformate in spine. Piantare all'aperto solo dove la temperatura non scende al di sotto dei 5 gradi; riparare dalla pioggia durante il periodo invernale.

Group of columnar or spherical succulents with fleshy stems and leaves transformed into thorns. Grow outdoors only where temperature doesn't drop below 5 °C; shelter from rain in winter.

Groupe de succulentes colonnaires ou sphériques à tiges charnues avec des feuilles transformées en épines. Ne planter à l'extérieur que si la température ne descend pas au-dessous de 5 degrés; protéger de la pluie pendant l'hiver.



Pachycereus pringlei



Echinocactus grusonii



Opuntia rotundifolia



Opuntia ficus-indica



Mammillaria microhelia



Mammillaria Matudae

CRASSULACEAE

Sempervivum arachnoideum
Sempervivum 'Othello'
Sempervivum 'Rubin'
Sempervivum tectorum

Piante cespugliose con foglie succulente, spesso portate in rosette apicali. Coltivate per le lunghe fioriture.

Bushy plants with succulent leaves often joined in apical rosettes. Grown for their long-lasting flowering.

Plantes buissonnantes à feuilles succulentes, souvent portées en rosettes apicales. Cultivées pour leurs floraisons prolongées.



Kalanchoe thrysiflora



Sedum nudum



Notocactus leninghausii



Notocactus magnifica



Trichocereus pasacana



Sedum commixtum



Sempervivum 'Othello'



Aeonium arboreum



Echeveria elegans



Aeonium decorum 'Atropurpureum'



Cotyledon spp.



Crassula ovata

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAPHY / BIBLIOGRAPHIE

AUSTRALIAN BIOLOGICAL RESOURCES STUDY, *Flora of Australia*, Csiro Voll. 1-43

BOYD P. et al., eds., 1996, *A-Z Encyclopedia of Garden Plants*. Dorling Kindersley London

CULLEN J., KNEES S.G., CUBEY S. 2011, *The European Garden Flora*, Cambridge University Press Voll. 1-5

DORTORT F., 2011, *The Timber press guide to Succulent plants of the world*, Timber Press

ECKENWALDER J. E., 2009, *Conifers of the world*, Timber press

ERHARDT W. et al., 2008, *Zander - Handwörterbuch der Pflanzennamen*. Ulmer

FARJON, A., 2000, *A monograph of Cupressaceae and Sciadopitys*, Royal Botanic Garden, Kew

GREEN P., MILLER D., 2009, *The genus Jasminum in cultivation*, Royal Botanic Garden, Kew

HALLIDAY P., 2001, *The illustrated Rhododendron*, Royal Botanic Garden, Kew

JOYAUX F., *Nouvelle encyclopédie des Roses anciennes*, Ulmer

KELLY J. ed., 1995, *The Hillier manual of trees and shrubs*, The Reader's Digest Association, INC.

MACMILLIAN H. F., 1935, *Tropical planting and gardening*, Macmillian and Co. Ltd. London

MIKOLAJSKI A., 1997, *Heathers*, Lorenz Book

MILLER D. 2006, *Pittosporum tenuifolium hybrids and cultivars*, Suppl. to RHS Plant Trials and Awards N. 1 July 2006

MOTTI R., 2001, *Guida al riconoscimento degli arbusti ornamentali*, Liguori Editore Napoli

NIERING W.A., OLMSTEAD N.C., 1979, *The Audubon Society Field Guide to North American Wildflowers (Eastern Region)*, Alfred A. Knopf, New York

OLSEN S., 2007, *Encyclopedia of garden ferns*. Timber Press

PLOWMAN T. C., 1998, *A revision of the South American species of Brunfelsia*, Fieldiana, Botany (39): 1-135

POLUNIN O., 1976, *Guida agli alberi e arbusti d'Europa*, Zanichelli

QUEST-RITSON C. & B. Rose: *la grande enciclopedia illustrata*, The Royal Horticultural Society Vol I-II

RIFFLE R. L., CRAFT P., 2003, *An encyclopedia of cultivated palms*, Timber press

ROWELL R. J., 1991, *Ornamental flowering shrubs in Australia*, New South Wales University Press

SYMONDS G. W. D., 1963, *The shrub identification book*, W. Morrow and Company, New York

THOMPSON J., 1989, *A revision of the genus Leptospermum (Myrtaceae)*, Telopea (3): 301-448

TREHANE J., 2007, *Camellias: The Gardner's Encyclopedia*, Timber Press

TRIPP K., COOMBS A., 1998, *The complete book of shrubs*, Reader's Digest

TUTIN T. G., HEYWOOD V. H., BURGES N. A., MOORE D.M., VALENTINE D. H., WALTERS S. M., & D. A. WEBB, 1964-1980, *Flora Europaea*, voll. 1-5, Cambridge University Press.

UPSON T., ANDREWS S., 2004, *The genus Lavandula*, Royal Botanic Garden, Kew

SITI WEB / WEBSITES / SITES WEB

International Oleander Society
www.oleander.org

The peony Society
www.thepeonysociety.org

Phormium
www.smgrowers.com

Phyllostachys
www.guaduabamboo.com

Plectranthus
www.plantzafrica.com

Cyperus
florafaunaweb.nparks.gov.sg

Mentha
apps.kew.org/wcsp

Rosa
www.ninosanremo.com
www.davidaustinroses.com
www.davesgarden.com

INDICI

INDEXES / INDEX

SINONIMI BOTANICI

BOTANICAL SYNONYMS / SYNONYMES BOTANIQUES

A

Abelia rupestris = *Abelia chinensis*
Abies concolor 'Candicans' = *Abies concolor 'Argentea'*
Abies pectinata = *Abies alba*
Abutilon striatum = *Abutilon pictum*
Acacia horrida = *Acacia karroo*
Acacia semperflorens = *Acacia retinodes*
Acanthus balcanicus = *Acanthus hungaricus*
Acanthus longifolius = *Acanthus hungaricus*
Acanthus spinosissimus = *Acanthus spinosum*
Acer ginnala = *Acer tataricum* subsp. *ginnala*
Acer grosseri = *Acer davidii* subsp. *grosseri*
Acer japonicum 'Filicifolium' = *Acer japonicum 'Aconitifolium'*
Acer negundo 'Argenteovariegatum' = *Acer negundo 'Variegatum*
Acer palmatum 'Senkaki' = *Acer palmatum 'Sango-kaku'*
Acer x freemanii 'Jeffersred' = *Acer x freemanii 'Autumn Blaze'*
Aconitum fischeri = *Aconitum carmichaelii*
Actinidia chinensis = *Actinidia deliciosa*
Aesculus hippocastanum 'Flore Pleno' = *Aesculus hippocastanum 'Baumannii'*
Aethionema pulchellum = *Aethionema grandiflorum*
Ailanthus glandulosa = *Ailanthus altissima*
Akebia lobata = *Akebia trifoliata*
Allamanda nerifolia = *Allamanda schottii*
Aloe barbadensis = *Aloe vera*
Aloe galpinii = *Aloe ferox*
Aloe succotrina = *Aloe ferox*
Althaea rosea = *Alcea rosea*
Alyssum saxatile = *Aurinia saxatilis*
Ampelopsis veitchii = *Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'*
Anchusa italicica = *Anchusa azurea*
Andromeda rosmarinifolia = *Andromeda polifolia*
Anemone x hybrida 'Prince Henry' = *Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich'*
Antirrhinum glutinosum = *Antirrhinum hispanicum*
Arabis albida = *Arabis caucasica*
Arabis alpina subsp. *caucasica* = *Arabis caucasica*
Aralia japonica = *Fatsia japonica*
Aralia reticulata = *Meryta denhamii*
Aralia sieboldii = *Fatsia japonica*
Araucaria imbricata = *Araucaria araucana*
Araucaria excelsa = *Araucaria heterophylla*
Aristolochia altissima = *Aristolochia sempervirens*
Aristolochia durior = *Aristolochia macrophylla*
Aruncus sylvester = *Aruncus dioicus*
Arundinaria disticha = *Pleioblastus pygmaeus* var. *distichus*
Arundinaria fastuosa = *Semiarundinaria fastuosa*
Arundinaria humilis = *Pleioblastus humilis*
Arundinaria japonica = *Pseudosasa japonica*
Arundinaria metake = *Pseudosasa japonica*
Arundinaria murielae = *Fargesia murielae*
Arundinaria nitida = *Fargesia nitida*
Arundinaria palmeta = *Sasa palmata*
Arundinaria simonii = *Pleioblastus simonii*
Arundinaria simonii 'Variegata' = *Pleioblastus simonii 'Variegatus'*
Arundinaria tessellata = *Thamnochalamus tessellatus*
Arundinaria viridistriata = *Pleioblastus auricomus*
Asparagus meyeri = *Asparagus densiflorus 'Meyersii'*
Asparagus 'Myers' = *Asparagus densiflorus 'Meyersii'*
Asparagus plumosus = *Asparagus setaceus*

Asparagus sprengeri = *Asparagus densiflorus 'Sprengerii'*
Asystasia bella = *Mackaya bella*
Aubrieta deltoidea = *Aubrieta x cultorum*

B

Bambusa metake = *pseudosasa metake*
Bartlettina sordida = *Eupatorium atrorubens*
Beloperone guttata = *Justicia brandegeana*
Berberis buxifolia var. *nana* = *Berberis buxifolia 'Pygmaea'*
Betula alba = *Betula pendula*
Betula pendula 'Dalecarlica' = *Betula pendula 'Laciniata'*
Betula verrucosa = *Betula pendula*
Bignonia capensis = *Tecoma capensis*
Bignonia chamberlainii = *Anemopaegma chamberlainii*
Bignonia cherere = *Distictis buccinatoria*
Bignonia grandiflora = *Campsis grandiflora*
Bignonia jasminoides = *Pandorea jasminoides*
Bignonia lindleyana = *Clytostoma callistegioides*
Bignonia radicans = *Campsipradicans*
Bignonia radicans = *Campsipradicans 'Flava'*
Bignonia stans = *Tecoma stans*
Bignonia tweediana = *Macfadynena unguis-cati*
Bignonia venusta = *Pyrostegia venusta*
Bletilla hyacinthoides = *Bletilla striata*
Bouganvillea glabra 'Variegata' = *Bouganvillea 'Scarlet Queen Variegata'*
Brunnera macrophylla = *Anchusa myosotidiflora*
Buddleja davidii 'Petite Indigo' = *Buddleja davidii 'Nanho Blue'*
Bulbine caulescens = *Bulbine frutescens*
Buxus sempervirens 'Aureomarginata' = *Buxus sempervirens 'Marginata'*
Buxus sempervirens 'King'sville' = *Buxus sempervirens 'Compacta'*
Buxus sempervirens 'Thymifolia' = *Buxus sempervirens 'Rosmarinifolia'*

C

Callicarpa giraldii = *Callicarpa bodinieri* var. *giraldii*
Callistemon viminalis 'Captain Cook' = *Callistemon 'Captain Cook'*
Caltha palustris 'Alba' = *Caltha palustris* var. *alba*
Campanula muralis = *Campanula portenschlagiana*
Campsis radicans 'Yellow Trumpet' = *Campsis radicans 'Flava'*
Cantua dependens = *Cantua buxifolia*
Carex oshimensis 'Evergold' = *Carex hachijoensis 'Evergold'*
Carissa grandiflora = *Carissa macrocarpa*
Carpinus betulus 'Pyramidalis' = *Carpinus betulus 'Fastigiata'*
Caryopteris mastacanthus = *Caryopteris incana*
Ceanothus x lobbianus = *Ceanothus dentatus*
Cedrela sinensis = *Toona sinensis*
*Cercis siliquastrum f. *albida** = *Cercis siliquastrum 'Alba'*
Cassia corymbosa = *Senna corymbosa*
Cassia x floribunda = *Senna x floribunda*
Cestrum purpureum = *Cestrum elegans*
Chaenomeles maulei = *Chaenomeles japonica*
Chamaecytisus purpureus = *Cytisus purpureus*
Chamaemelum nobile = *Anthemis nobilis*
Chamaerops excelsa = *Trachycarpus fortunei*
Chamaespartium sagittale = *Genista sagittalis*
Chrysanthemum coccineum = *Tanacetum coccineum*
Chrysanthemum hosmariense = *Leucanthemum hosmariense*
Chrysanthemum maximum = *Leucanthemum x superbum*
Cineraria clivorum = *Ligularia dentata*

Cineraria maritima = *Senecio cineraria*
Cistus hybridus = *Cistus x corbariensis*
Cistus incanus subsp. creticus = *Cistus creticus*
Cistus palhiniae = *Cistus ladanifer*
Citrus margarita = *Fortunella margarita*
Citrus mitis = *x Citrofortunella microcarpa*
Citrus trifolia = *Poncirus trifoliata*

Clematis 'M.me le Coultré' = *Clematis 'Marie Boisselot'*
Clerodendrum fragrans = *Clerodendrum philippinum*

Cianthus puniceus 'Flamingo' = *Cianthus puniceus 'Roseus'*

Colletia armata = *Colletia hystrix*

Colletia cruciata = *Colletia paradoxa*

Convolvulus mauritanicus = *Convolvulus sabatius*

Cornus baileyi = *Cornus sericea 'Bailey'*

Cornus stolonifera 'Flaviramea' = *Cornus sericea 'Flaviramea'*

Cornus stolonifera 'Kelsey's Dwarf' = *Cornus sericea 'Kelsey'*

Correa 'Harrisii' = *Correa 'Mannii'*

Cotoneaster atropurpureus 'Variegatus' = *Cotoneaster horizontalis 'Variegatus'*

Cotoneaster floccosus = *Cotoneaster salicifolius*

Cotoneaster microphyllus = *Cotoneaster integrifolius*

Cotoneaster thymifolius = *Cotoneaster integrifolius*

Crassula arborescens = *Crassula ovata*

Crataegus laevigata 'Coccinea Plena' = *Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'*

Crataegus x prunifolia = *Crataegus persimilis 'Prunifolia'*

Cupressus leylandii = *x Cupressocyparis leylandii*

Cyclamen neopolitanum = *Cyclamen hederifolium*

Cydonia sinensis = *Pseudocydonia sinensis*

Cydonia speciosa = *Chaenomeles speciosa*

Cyperus papyrus 'Nanus' = *Cyperus prolifer*

Cytisus 'Porlock' = *Genista 'Porlock'*

D

Daboecia polifolia = *Daboecia cantabrica*

Dasyliion quadrangulatum = *Dasyliion longissimum*

Datura arborea = *Brugmansia arborea*

Datura aurea = *Brugmansia aurea*

Datura candida = *Brugmansia x candida*

Datura sanguinea = *Brugmansia sanguinea*

Datura suaveolens = *Brugmansia suaveolens*

Datura rosei = *Brugmansia sanguinea*

Datura versicolor = *Brugmansia versicolor*

Deutzia chunii = *Deutzia ningpoensis*

Dianthus caesius = *Dianthus gratianopolitanus*

Diascia elegans = *Diascia vigilis*

Dimorphotheca ecklonis = *Osteospermum ecklonis*

Doxantha capreolata = *Bignonia capreolata*

Dracaena indivisa = *Cordyline indivisa*

Dracena australis 'Red Star' = *Cordyline australis 'Red Star'*

Duranta plumieri = *Duranta erecta*

Duranta repens = *Duranta erecta*

E

Echium fastuosum = *Echium candicans*

Edgeworthia papyrifera = *Edgeworthia chrysanta*

Elaeagnus argentea = *Elaeagnus commutata*

Elaeagnus pungens 'Aureovariegata' = *Elaeagnus pungens 'Maculata'*

Erica hibernica = *Erica erigena*

Erigeron mucronatus = *Erigeron karvinskianus*

Eugenia myrtifolia = *Syzygium paniculatum*

Euonymus japonicus 'Aureovariegatus' = *Euonymus japonicus 'Ovatus Aureus'*

Euphorbia 'Charam' = *Euphorbia 'Red Wing'*

F

Fagus sylvatica 'Tricolor' = *Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor'*

Fagus sylvatica 'Purpurea Major' = *Fagus sylvatica 'Riversii'*

Feijoa sellowiana = *Acca sellowiana*

Ficus australis = *Ficus rubiginosa 'Australis'*

Ficus magnolioides = *Ficus macrophylla*

Ficus nitida = *Ficus benjamina*

Ficus repens = *Ficus pumila*

Ficus retusa = *Ficus microcarpa*

Fothergilla monticola = *Fothergilla major*

Fraxinus oxycarpa = *Fraxinus angustifolia*

Freylinia cestroides = *Freylinia lanceolata*

Fuchsia 'Exoniensis' = *Fuchsia 'Corallina'*

G

Gardenia grandiflora = *Gardenia augusta*

Gardenia jasminoides = *Gardenia augusta*

Genista monosperma = *Retama monosperma*

Geranium grandiflorum = *Geranium himalayense*

Glandularia pulchella = *Verbena pulchella*

Grevillea lanigera 'Mt. Tamboritha' = *Grevillea lanigera 'Compacta'*

H

Hakea saligna = *Hakea salicifolia*

Halesia tetraptera = *Halesia carolina*

Hardenbergia violacea 'Alba' = *Hardenbergia violacea 'White Crystal'*

Hebe buxifolia = *Hebe odora*

Hebe 'Carl Teschner' = *Hebe 'Youngii'*

Hebe 'Waikiki' = *Hebe 'Mrs. Winder'*

Hedera algeriensis = *Hedera canariensis var. algeriensis*

Hedera helix 'Oro di Bogliasco' = *Hedera helix 'Goldheart'*

Helichrysum lanatum = *Helichrysum thianschanicum*

Helichrysum petiolare 'Aurea' = *Helichrysum petiolare 'Limelight'*

Helichrysum rosmarinifolius = *Ozothamnus rosmarinifolius*

Helleborus corsicus = *Helleborus argutifolius*

Heptacodium miconioides = *Heptacodium jasminoides*

Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu' = *Hibiscus syriacus 'Blue Bird'*

Hippocratea emerus = *Coronilla emerus*

Hosta albomarginata = *Hosta sieboldii*

Hosta plantaginea var. japonica = *Hosta plantaginea 'Grandiflora'*

Hosta sieboldiana 'Elegans' = *Hosta sieboldiana var. elegans*

Hosta undulata var. undulata 'Mediovariegata' = *Hosta undulata var. undulata*

Hoya bella = *Hoya lanceolata subsp. bella*

Hydrangea aspera 'Villosa group' = *Hydrangea villosa*

Hypericum polphyllum = *Hypericum olimpicum var. minus*

I

Iberis sempervirens 'Snowflake' = *Iberis sempervirens 'Schneeflocke'*

Ilex furcata = *Ilex cornuta*

Iris kaempferi = *Iris ensata*

Iris pallida 'Aurea Variegata' = *Iris pallida 'Variegata'*

Iris stylosa = *Iris unguicularis*

J

Jacobinia suberecta = *Dicliptera suberecta*

Jasminum capense = *Jasminum angulare*

Jasminum fluminense = *Jasminum azoricum*

Jasminum primulinum = *Jasminum mesnyi*

Jasminum reevesii = *Jasminum humile 'Revolution'*

Jasminum sambac 'Flore Pleno' = *Jasminum sambac 'Grand Duke of Tuscany'*

Juniperus horizontalis 'Andorra' = *Juniperus horizontalis 'Plumosa'*

Juniperus horizontalis 'Andorra C.' = *J. horizontalis 'Plumosa Compacta'*

Juniperus sabina 'Blue Danube' = *Juniperus sabina 'Blaue Donau'*

Justicia lutea = *Pachystachys lutea*

Justicia pauciflora = *Justicia rizzini*

Justicia suberecta = *Dicliptera suberecta*

K

Kerria japonica 'Variegata' = *Kerria japonica 'Picta'*

L

Lantana sellowiana = *Lantana montevidensis*

Laurus laurifolius = *Coccus laurifolius*

Lavandula stoechas 'Papillon' = *Lavandula stoechas subsp. pedunculata*

Lavatera olbia 'Rosea' = *Lavatera 'Rosea'*

Leucophyta brownii = *Calocephalus brownii*

Libocedrus decurrens = *Calocedrus decurrens*

Libonia floribunda = *Justicia rizzini*

Lippia citriodora = *Aloysia triphylla*

Lippia nodiflora = *Phyla nodiflora*

Lonicera nitida 'Zabelii' = *Lonicera korolkowii var. zabelii*

Lupinus 'Edelknafe' = *Lupinus 'The Page'*

Lupinus 'Kastelan' = *Lupinus 'The Governor'*

Lupinus 'Kronleuchter' = *Lupinus 'Chandelier'*

Lupinus 'Schlossfrau' = *Lupinus 'The Chatelaine'*

M

Maclura aurantiaca = *Maclura pomifera*

T

Tamarix aestivalis = *Tamarix ramosissima*
Tamarix pentandra = *Tamarix ramosissima*
Taxodium sempervirens = *Sequoia sempervirens*
Tetrapanax papyrifera = *Tetrapanax papyrifera*
Tetrastigma voineanum = *Vitis voineanum*
Thevetia nerifolia = *Thevetia peruviana*
Thymus praecox 'Coccineus' = *Thymus serpyllum var. coccineum*
Thymus praecox 'Minor' = *Thymus praecox 'Pygmaeus'*
Thymus praecox 'Purple Beauty' = *Thymus polytrichus 'Purple Beauty'*
Thymus x citriodorus 'Anderson's Gold' = *Thymus x citriodorus 'Bertram Anderson'*
Tibouchina semidecandra = *Tibouchina urvilleana*
Toxicodendron typhina = *Rhus typhina*
Toxicodendron typhina 'Laciniata' = *Rhus typhina 'Laciniata'*
Tricuspidaria lanceolata = *Crinodendron hookerianum*

U

Ulmus campestris = *Ulmus pumila*
Ulmus carpinifolia = *Ulmus pumila*

V

Vachellia farnesiana = *Acacia farnesiana*
Viburnum fragrans = *Viburnum farreri*
Viburnum opulus 'Sterile' = *Viburnum opulus 'Roseum'*
Viburnum plicatum 'Watanabei' = *Viburnum plicatum 'Nanum Semperflorens'*
Vinca minor 'Variegata' = *Vinca minor 'Argenteovariegata'*
Vitis aconitifolia = *Ampelopsis aconitifolia*

W

Wattakaka sinensis = *Dregea sinensis*
Wax flower = *Chamaelacium uncinatum 'Album'*
Westringia rosmariniformis = *Westringia fruticosa*

NOMI COMUNI

COMMON NAMES / NOMS VERNACULAIRES

ITALIANO

Abete bianco	Abies alba	Fico d'India	<i>Opuntia ficus indica</i>
Abete del Caucaso	Abies nordmanniana	Fior di Loto	<i>Nelumbo nucifera</i>
Abete greco	Abies cephalonica	Fior di stocco	<i>Daphne mezereum</i>
Abete rosso	Picea abies	Fiore della nebbia	<i>Gypsophila spp.</i>
Abrotano	Artemisia abrotanum	Fiore della passione	<i>Passiflora caerulea</i>
Acanto	Acanthus mollis	Fiori d'angelo	<i>Philadelphus spp.</i>
Acero americano	Acer negundo	Gaggia di Costantinopoli	<i>Albizia julibrissin</i>
Acero di monte	Acer pseudoplatanus	Garofano dei poeti	<i>Dianthus barbatus</i>
Acero giapponese	Acer palmatum	Gattice	<i>Populus alba</i>
Acero minore	Acer monspessulanum	Gelso bianco	<i>Morus alba</i>
Acero riccio	Acer platanoides	Gelso nero	<i>Morus nigra</i>
Acero rosso	Acer rubrum	Gelsomino	<i>Jasminum spp.</i>
Agazzino	Pyracantha coccinea	Geranio	<i>Pelargonium spp.</i>
Agnocasto	Vitex agnus-castus	Giaggiolo	<i>Iris spp.</i>
Agrifoglio	Ilex aquifolium	Ginepro	<i>Juniperus spp.</i>
Alaterno	Rhamnus alaternus	Ginestra dell'Etna	<i>Genista aetnensis</i>
Albero dei fazzoletti	Davida involucrata	Ginestra di Leopardi	<i>Spartium junceum</i>
Albero dei sigari	Catalpa bignonioides	Ginestra di Spagna	<i>Ulex europeus</i>
Albero dei tulipani	Liriodendron tulipifera	Guayabo	<i>Acca sellowiana</i>
Albero del corallo	Erythrina crista-galli	Ilatro	<i>Phillyrea latifolia</i>
Albero del Paradiso	Ailanthus altissima	Ippocastano	<i>Aesculus hippocastanum</i>
Albero del rosario	Melia azedach	Iva	<i>Ajuga</i>
Albero dell'uva passa	Hovenia dulcis	Kiwi	<i>Actinidia</i>
Albero di Giuda	Cercis siliquastrum	Kumquat	<i>Fortunella margarita</i>
Alloro	Laurus nobilis	Lampone	<i>Rubus idaeus</i>
Assenzio	Artemisia absinthium	Lauroceraso	<i>Prunus laurocerasus</i>
Babaco	Carica pentagona	Laurotino	<i>Viburnum tinus</i>
Bagolaro	Celtis australis	Leccio	<i>Quercus ilex</i>
Banano	Musa spp.	Legno puzzo	<i>Rhamnus alaternus</i>
Barancio	Pinus mugo	Lentaggine	<i>Viburnum tinus</i>
Biancospino	Crataegus laevigata	Lentisco	<i>Pistacia lentiscus</i>
Bosso	Buxus spp.	Lillà	<i>Syringa vulgaris</i>
Brugo	Calluna spp.	Limoncina	<i>Aloysia triphylla</i>
Caffè	Coffea arabica	Liquirizia	<i>Glycrrhiza glabra</i>
Calamondino	Citrus mitis	Maggiociondolo	<i>Laburnum spp.</i>
Calla	Zantedeschia aethiopica	Maggiorana	<i>Origanum majorana</i>
Canfora	Cinnamomum canfora	Mangiafumo	<i>Beucarnea recurvata</i>
Capelvenere	Adiantum capillus-veneris	Margherita	<i>Argyranthemum frutescens</i>
Cappello del vescovo	Evonymus europaeus	Marruca	<i>Paliurus spina-christi</i>
Cappero	Capparis spinosa	Melograno	<i>Punica granatum</i>
Caprifoglio	Lonicera caprifolium	Mimosa	<i>Acacia dealbata</i>
Carpino bianco	Carpinus betulus	Mirto	<i>Myrtus communis</i>
Carpino nero	Ostrya carpinifolia	Mughetto	<i>Convallaria majalis</i>
Carrubo	Ceratonia siliqua	Nebbiolina	<i>Gypsophila spp.</i>
Castagno	Castanea sativa	Nocciolo turco	<i>Corylus colurna</i>
Cerro	Quercus cerris	Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>
Ciavardello	Sorbus torminalis	Noce del Caucaso	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>
Cimiciotto	Ballota pseudodictamnus	Noce	<i>Juglans regia</i>
Cipresso calvo	Taxodium distichum	Non ti scordar di me	<i>Myosotis spp.</i>
Corbezzolo	Arbutus unedo	Oleandro	<i>Nerium oleander</i>
Corniolo	Cornus mas	Olivagno	<i>Elaeagnus angustifolia</i>
Cuor di Maria	Dicentra spectabilis	Ontano bianco	<i>Alnus incana</i>
Cuscino della suocera	Echinocactus grusonii	Ontano napoletano	<i>Alnus cordata</i>
Dragoncello	Artemisia dracunculus	Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>
Erba cedrina	Aloysia triphylla	Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>
Erba cipollina	Allium schoenoprasum	Ortensia	<i>Hydrangea macrophylla</i>
Erba della pampas	Cortaderia selloana	Pallone di Maggio	<i>Viburnum opulus</i>
Faggio rosso	Fagus sylvatica 'Purpurea'	Papiro	<i>Cyperus papyrus</i>
Faggio	Fagus sylvatica	Peccio	<i>Picea abies</i>
Falso gelsomino	Trachelospermum jasminoides	Pepe	<i>Piper nigrum</i>
Falso pepe	Schinus mollis	Pervinca	<i>Vinca spp.</i>
Farinaccio	Sorbus aria	Pino d'Aleppo	<i>Pinus halepensis</i>
Farnia	Quercus robur	Pino da pinoli	<i>Pinus pinea</i>
		Pino domestico	<i>Pinus pinea</i>

		FRANÇAIS
Pino marittimo	<i>Pinus pinaster</i>	
Porcellanna di mare	<i>Atriplex halimus</i>	
Pungitopo	<i>Ruscus aculeatus</i>	Arbre de Judée
Rabarbaro	<i>Rheum palmatum</i>	Arbre de soie
Radica	<i>Erica arborea</i>	Aubrepine
Rosa di Natale	<i>Helleborus niger</i>	Aulne
Rovere	<i>Quercus petraea</i>	Bouleau
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>	Buis
Salice piangente	<i>Salix babylonica</i>	Camphrier
Salicone	<i>Salix caprea</i>	Cèdre de l'Atlas
Sanguinella	<i>Cornus sanguinea</i>	Cèdre de l'Himalaya
Serenella	<i>Syringa vulgaris</i>	Cèdre du Liban
Settembrini	<i>Aster spp.</i>	Charme commun
Sommaco maggiore	<i>Rhus typhina</i>	Chêne blanche
Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia</i>	Chêne commun
Spaccasassi	<i>Celtis australis</i>	Chêne liege
Spinò di Giuda	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Chêne rouge d'Amérique
Spinocervino	<i>Rhamnus cathartica</i>	Chêne vert
Stella alpina	<i>Leontopodium alpinum</i>	Chèvrefeuille
Sughera	<i>Quercus suber</i>	Cyprès chauve
Tamerice	<i>Tamarix spp.</i>	Cyprès de Florence
Tasso	<i>Taxus baccata</i>	Cyprès de greffe
Valeriana rossa	<i>Centranthus ruber</i>	Erable champêtre
Verbena odorosa	<i>Aloysia triphylla</i>	Erable de Montpellier
Vite americana	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	Erable du Japon
Vite del Canada	<i>Parthenocissus quinquefolia 'Veitchii'</i>	Faux poivrier

FRANÇAIS

ENGLISH			
Alder	<i>Alnus</i>	Fusain	<i>Euonymus</i>
Ash	<i>Fraxinus</i>	Genêt d'Espagne	<i>Spartium junceum</i>
Bald cypress	<i>Taxodium distichum</i>	Hêtre	<i>Fagus</i>
Beech	<i>Fagus</i>	If	<i>Taxus</i>
Birch	<i>Betula</i>	Laurier rose	<i>Nerium oleander</i>
Black walnut	<i>Juglans nigra</i>	Laurier sauce	<i>Laurus nobilis</i>
Cedre of Lebanon	<i>Cedrus libani</i>	Laurier tin	<i>Viburnum tinus</i>
Chestnut	<i>Castanea sativa</i>	Lierre	<i>Hedera</i>
Common walnut	<i>Juglans regia</i>	Marronier blanc	<i>Aesculus hippocastanum</i>
dogwood	<i>cornus</i>	Marronier rouge	<i>Aesculus carnea briottii</i>
Elm	<i>Ulmus</i>	Micocoulier	<i>Celtis australis</i>
Hackberry	<i>Celtis australis</i>	Mimosa	<i>Acacia</i>
Hazel	<i>Corylus</i>	Murier	<i>Morus</i>
Himalaian cedar	<i>Cedrus deodara</i>	Néflier du Japon	<i>Eriobotrya japonica</i>
Hornbeam	<i>Carpinus</i>	Noisetier	<i>Corylus Avellana</i>
Horse chestnut	<i>Aesculus</i>	Noyer	<i>Juglans regia</i>
Juda's tree	<i>Cercis siliquastrum</i>	Olivier	<i>Olea europaea</i>
Linde	<i>Tilia</i>	Olivier de Bohème	<i>Elaeagnus angustifolia</i>
Maple	<i>Acer</i>	Oranger du Mexique	<i>Choisya ternata</i>
Mulberry	<i>Morus</i>	Orme	<i>Ulmus</i>
Oak	<i>Quercus</i>	Peuplier	<i>Populus</i>
Pagoda tree	<i>Sophora</i>	Pin d'Alep	<i>Pinus halepensis</i>
Pine	<i>Pinus</i>	Pin parasol	<i>Pinus pinea</i>
Poplar	<i>Populus</i>	Pistachier	<i>Pistacia lentiscus</i>
Rowan	<i>Sorbus</i>	Romarin	<i>Rosmarinus</i>
Russian olive	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Sapin	<i>Abies</i>
Silk tree	<i>Albizia</i>	Sapin de Noël	<i>Picea Abies</i>
Spindle	<i>Euonymus</i>	Saule	<i>Salix</i>
Tulip tree	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Savonnier de Chine	<i>Koelreuteria paniculata</i>
Varnish tree	<i>Koelreuteria paniculata</i>	Tamaris	<i>Tamarix</i>
Willow	<i>Salix</i>	Tilleul	<i>Tilia</i>
X	<i>T</i>	Tulipier	<i>Liriodendron tulipifera</i>
		Vigne vierge	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>

PIANTE PER USI SPECIFICI

PLANTS FOR SPECIFIC USES / PLANTES AVEC UTILISATIONS SPECIFIQUES

Piante con fioritura primaverile*Spring-flowering plants***Plantes à floraison printanière**

Acacia, 70

Aesculus, 78

Ajuga, 79

Amelanchier, 82

Arabis, 85

Arctostaphylos, 86

Ardisia, 86

Argyranthemum, 89

Aristolochia, 89

Armeria, 89

Aronia, 89

Asimina, 90

Aubrieta, 92

Aucuba, 92

Ballota, 93

Bauhinia, 96

Berberis, 97

Bergenia, 97

Bignonia, 98

Bletilla, 100

Brachychiton, 100

Calla, 104

Caltha, 105

Campanula, 107

Cantua, 110

Carissa, 110

Carpobrotus v. Succulente, 334

Castanea v. Fruttiferi, 111, 302

Ceanothus, 116

Centranthus, 120

Cercis, 121

Chaenomeles, 121

Chamaelacium, 122

Choysia, 123

Cinnamomum, 123

Cistus, 123

Citrus v. Fruttiferi, 124, 301

Clematis, 124

Cianthus, 127

Coleonema, 128

Colutea, 129

Convolvulus, 129

Cornus, 131

Corokia, 132

Coronilla, 133

Corylopsis, 133

Cotoneaster, 134

Crataegus v. Fruttiferi, 134, 302

Crinodendron, 136

Cydonia v. Fruttiferi, 303

Cytisus, 142

Delphinium, 144

Dicentra, 145

Echium, 147

Edgeworthia, 147

Elaeagnus, 147

Enkianthus, 148

Epimedium, 149

Erica, 149

Erythrina, 151

Euphorbia, 154

Euryops, 154

Exochorda, 155

Fabiana, 157

Fagus, 157

Felicia, 158

Forsythia, 160

Fothergilla, 160

Fremontodendron, 162

Gelsemium, 164

Genista, 164

Grevillea, 167

Halesia, 168

x Halimocistus, 168

Hoheria, 174

Hosta, 174

Hoya, 175

Rheum, 256

Iberis, 179

Armeria, 89

Aronia, 89

Asimina, 90

Aubrieta, 92

Aucuba, 92

Ballota, 93

Justicia, 187

Kennedia, 188

Kerria, 188

Kolkwitzia, 189

Kunzea, 189

Laburnum, 191

Lagunaria, 191

Lamium, 191

Lampranthus v. Succulente, 334

Lavatera, 196

Leontopodium, 196

Leptospermum, 196

Leucothoe, 197

Lewisia, 197

Lithodora, 200

Lobelia, 201

Lonicera, 201

Lotus, 202

Lupinus, 202

Lychnis, 202

Lycium, 202

Lysimachia, 202

Maclura, 204

Magnolia, 204

X Mahoberberis, 206

Mahonia, 206

Malus, 206

Malva, 208

Manettia, 208

Melaleuca, 208

Melia, 209

Melianthus, 209

Melissa, 209

Mentha, 210

Mespilus v. Fruttiferi, 210, 307

Metrosideros, 210

Morus v. Fruttiferi, 213, 304

Myoporum, 214

Nelumbo, 216

Osteospermum, 222

Ostrya, 222

Othonna, 222

Oxalis, 223

Paeonia, 224

Parkinsonia, 225

Parrotia, 227

Paulownia, 228

Philadelphus, 229

Phlox, 230

Photinia, 231

Plectranthus, 242

Poncirus, 243

Prostanthera, 244

Prunus v. Fruttiferi, 246, 302, 303, 305,

308, 310

Pseudocyclonia, 248

Pulsatilla, 248

Pyracantha, 250

Pyrus v. Fruttiferi, 250, 308

Rhamnus, 256

Raphiolepis, 256

Rhododendron, 257

Robinia, 258

Rosa, 323

Rosmarinus, 259

Rubus v. Fruttiferi, 306

Russelia, 261

Salix, 262

Sollya, 270

Sophora, 270

Strelitzia, 274

Streptosolen, 274

Syringa, 274

Tamarix, 276

Thelypteris, 279

Thymus, 281

Tibouchina, 281

Trachelospermum, 284

Tulbaghia, 285

Ulmus, 286

Verbena, 287

Viburnum, 288

Vinca, 288

Viola, 290

Westringia, 291

Wisteria, 291

Zantedeschia, 292

Ziziphus v. Fruttiferi, 294, 304

Piante con fioritura estiva*Summer-flowering plants***Plantes à floraison estivale**

Abelia, 69

Abutilon, 70

Acacia, 70

Acanthus, 72

Acca, 72

Achillea, 77

Aconitum, 77

Actinidia, 305

Aethionema, 79

Agapanthus, 79

Ailanthus, 79

Akebia, 80

Albizia, 80

Alchemilla, 80

Alisma, 80

Allamanda, 80

Allium, 81

Aloe, 334

Alyogyne, 82

Alyssum, 82

Anchusa, 83

Anemone, 83

Anisodontea, 83

Anthemis, 84

Anthyllis, 84

Aquilegia, 84

Arabis, 85

Aralia, 85

Araujia, 86

Piante aromatiche
Aromatic plants
Plantes aromatiques

Anthemis, 84
Armoracia, 89
Artemisia, 89
Calycanthus, 105
Cistus, 123
Cupressus, 137
Elsholtzia, 148
Eucalyptus, 151
Foeniculum, 158
Helichrysum, 171
Houttuynia, 175
Hyssopus, 178
Juniperus, 185
Lantana, 193
Laurus, 193
Lavandula, 195
Melissa, 209
Mentha, 210
Myrsine, 214
Myrtus, 215
Nepeta, 216
Origanum, 220
Pelargonium, 228
Perovskia, 229
Prostanthera, 244
Ribes v. Fruttiferi, 258, 309
Rosmarinus, 259
Ruta, 261
Santolina, 264
Satureja, 265
Thuja, 280
Thymus, 281

Piante con bei colori autunnali
Plants with beautiful autumn colour
Plantes avec des belles couleurs d'automne

Acer, 73
Callicarpa, 104
Calocedrus, 105
Carpinus, 111
Celastrus, 119
Ceratostigma, 120
Cornus, 131
Cotinus, 133
Diospyros v. Fruttiferi, 145, 305
Elsholtzia, 148
Enkianthus, 148
Euonymus, 153
Fagus, 157
Fothergilla, 160
Fraxinus, 160
Ginkgo, 165
Gleditsia, 165
Hamamelis, 168
Koelreuteria, 188
Larix, 193
Leucothoe, 197
Liquidambar, 199
Liriodendron, 200
Maclura, 204
Mahonia, 206
Malus, 206

Metasequoia, 210
Miscanthus v. Graminacee, 314
Nandina, 216
Nothofagus v. Fagus, 157
Nyssa, 218
Ostrya, 222
Oxydendrum, 223
Paliurus, 224
Parrotia, 227
Parthenocissus, 227
Photinia, 231
Prunus v. Fruttiferi, 246, 302, 303, 305, 308, 310
Pseudocydonia, 248
Rhamnus, 256
Spiraea, 273
Taxus, 276
Thuja, 280
Thymus, 281
Trachelospermum, 284
Viburnum, 288
Yucca, 292

Piante con fogliame porpora
Plants with purple foliage
Plantes à feuilles pourpres

Acer, 73
Taxodium, 276
Tilia, 282
Ulmus, 286
Vaccinium v. Fruttiferi, 287, 306
Viburnum, 288
Vitis v. Fruttiferi, 290, 311
Zelkova, 294

Piante con fogliame variegato
Plants with variegated foliage
Plantes à feuilles bigarées

Abelia, 69
Acorus, 77
Actinidia, 305
Agave, 333
Ajuga, 79
Arundinaria, 93
Arundo, 314
Bignonia, 98
Buxus, 102
Calocedrus, 105
Carex v. Graminacee, 316
Cercidiphyllum, 121
Chlorophytum, 123
Cistus, 123
Coprosma, 129
Cornus, 131
Coronilla, 133
x Cupressocyparis, 136
Daphne, 143
Elaeagnus, 147
Euonymus, 153
Furcraea v. Succulente, 333
Hebe, 169
Hedera, 170
Hosta, 174
Houttuynia, 175
Hydrangea, 176
Hypericum, 178
Koelreuteria, 188
Larix, 193
Leucothoe, 197
Liquidambar, 199
Liriodendron, 200
Maclura, 204
Mahonia, 206
Malus, 206

Myrtus, 215
Osmanthus, 221
Pachysandra, 224
Pandanus, 225
Pelargonium, 228
Phormium, 231
Pieris, 234
Pittosporum, 239
Portulacaria, 244
Rhamnus, 256
Spiraea, 273
Taxus, 276
Thuja, 280
Thymus, 281
Trachelospermum, 284
Viburnum, 288
Weigela, 291
Yucca, 292

Piante con fogliame variegato
Plants with variegated foliage
Plantes à feuilles bigarées

Acer, 73
Taxodium, 276
Tilia, 282
Ulmus, 286
Vaccinium v. Fruttiferi, 287, 306
Viburnum, 288
Vitis v. Fruttiferi, 290, 311
Zelkova, 294

Piante con frutti decorativi
Plants with decorative fruit
Plantes à fruits décoratifs

Abies, 70
Acca, 72
Ailanthus, 79
Arbutus, 86
Ardisia, 86
Aronia, 89
Asimina, 90
Aucuba, 92
Berberis, 97
Buddleja, 101
Calla, 104

Callicarpa, 104
Calocedrus, 105
Carica, 312
Carissa, 110
Cedrus, 117
Celtis, 119
Cephalotaxus, 120
Ceratonia, 120
Cercis, 121
Chaenomeles, 121
Chamaecyparis, 122
Cocos v. Palme, Fruttiferi, 312, 317
Cornus, 131
Corokia, 132
Corylus, 133
Cotoneaster, 134
Crataegus v. Fruttiferi, 134, 302
Cryptomeria, 136
Cupressus, 137
Diospyros v. Fruttiferi, 145, 305
Dorycnium, 146
Duranta, 146
Elaeagnus, 147
Eriobotrya v. Fruttiferi, 150, 307
Euonymus, 153
Ficus v. Fruttiferi, 158, 304
Firmiana, 158
Fragaria v. Fruttiferi, 304
Gardenia, 163
Gaultheria, 163
Gleditsia, 165
Hippophae, 174
Hovenia, 175
Hypericum, 178
Ilex, 179
Jubaea v. Palme, 317
Juglans v. Fruttiferi, 183, 307
Juniperus, 185
Koelreuteria, 188
Larix, 193
Laurus, 193
Lycium, 202
Maclura, 204
X Mahoberberis, 206
Mahonia, 206
Malus, 206
Melia, 209
Myrsinaceae, 209
Nelumbo, 216
Typha, 285
Ulmus, 286
Vaccinium v. Fruttiferi, 287, 306
Viburnum, 288
Vitis v. Fruttiferi, 290, 311
Washingtonia v. Palme, 320
Weigela, 291
Ziziphus v. Fruttiferi, 294, 304

Piante con fiori profumati
Plants with scented flowers
Plantes à fleurs parfumées

Abelia, 69
Acacia, 70
Araujia, 86
Azara, 92
Brachyscome, 100
Brugmansia, 101
Bursaria, 102
Butomus, 102
Carica, 312
Carpenteria, 111
Catalpa, 114
Cestrum, 121
Choysia, 123
Palmaria, 224
Pandanaceae, 225
Parthenocissus, 227
Persea v. Fruttiferi, 312
Phillyrea, 230
Phoenix v. Fruttiferi, Palme, 312, 320
Physalis, 233
Phytolacca, 234
Picea, 234
Pinus, 236
Piper, 239
Pistacia, 239

Pittosporum, 239
Platanus, 240
Podocarpus, 242
Prunus v. Fruttiferi, 246, 302, 303, 305, 308, 310
Pseudocydonia, 248
Psidium v. Fruttiferi, 248, 312
Punica v. Fruttiferi, 248, 306
Pyracantha, 250
Pyrus v. Fruttiferi, 250, 308
Rhamnus, 256
Rhus, 258
Ribes v. Fruttiferi, 258, 309
Rosa, 323

Piante con fiori profumati
Plants with scented flowers
Plantes à fleurs parfumées

Abelia, 69
Acacia, 70
Araujia, 86
Azara, 92
Brachyscome, 100
Brugmansia, 101
Bursaria, 102
Butomus, 102
Carica, 312
Carpenteria, 111
Catalpa, 114
Cestrum, 121
Choysia, 123
Palmaria, 224
Pandanaceae, 225
Parthenocissus, 227
Persea v. Fruttiferi, 312
Phillyrea, 230
Phoenix v. Fruttiferi, Palme, 312, 320
Physalis, 233
Phytolacca, 234
Picea, 234
Pinus, 236
Piper, 239
Pistacia, 239

Dregea, 146
Drimys, 146
Edgeworthia, 147
Elaeagnus, 147
Erica, 149

Alberi
Trees
Arbres

Cercis, 121
Chorisia, 123
Cinnamomum, 123
Cistus, 123
Citrus v. Fruttiferi, 124, 301

Pterocarya, 248
Pyrus v. Fruttiferi, 250, 308
Quercus, 253
Rhododendron, 257
Robinia, 258
Salix, 262
Sambucus, 264
Schefflera, 265
Schinus, 266
Sesbania, 268
Sophora, 270
Sorbus v. Fruttiferi, 272, 310
Stewartia, 272
Styrax, 274
Tamarix, 276
Tilia, 282
Toona, 284
Ulmus, 286
Yucca, 292
Zelkova, 294
Ziziphus v. Fruttiferi, 294, 304

Arbusti
Shrubs
Arbustes

Abelia, 69
Abeliophyllum, 69
Abutilon, 70
Acacia, 70
Acer, 73
Aesculus, 78
Allamanda, 80
Alternanthera, 82
Alyogyne, 82
Amelanchier, 82
Anisodontea, 83
Anthyllis, 84
Aralia, 85
Arbutus, 86
Arctostaphylos, 86
Ardisia, 86
Aronia, 89
Artemisia, 89
Asimina, 90
Asparagus, 90
Atriplex, 91
Aucuba, 92
Azara, 92
Baccharis, 93
Ballota, 93
Banksia, 96
Berberis, 97
Bignonia, 98
Bougainvillea, 100
Brugmansia, 101
Brunfelsia, 101
Buddleja, 101
Bupleurum, 101
Bursaria, 102
Buxus, 102
Caesalpinia, 104
Calliantha, 104
Callicarpa, 104
Callistemon, 104
Calluna, 105
Calycanthus, 105
Camellia, 107
Cantua, 110

Caragana, 110
Carissa, 110
Carpenteria, 111
Caryopteris, 111
Ceanothus, 116
Ceratostigma, 120
Cercis, 121
Cestrum, 121
Chaenomeles, 121
Chamaelacium, 122
Choysia, 123
Cistus, 123
Citrus v. Fruttiferi, 124, 301
Clerodendrum, 127
Clethra, 127
Cneorum, 128
Coffea, 128
Coleonema, 128
Colletia, 129
Colutea, 129
Convolvulus, 129
Coprosma, 129
Cornus, 131
Corokia, 132
Coronilla, 133
Corylopsis, 133
Corylus, 133
Cotinus, 133
Cotoneaster, 134
Crataegus v. Fruttiferi, 134, 302
Crinodendron, 136
Cuphea, 136
Cytisus, 142
Allamanda, 80
Alternanthera, 82
Alyogyne, 82
Amelanchier, 82
Anisodontea, 83
Anthyllis, 84
Aralia, 85
Arbutus, 86
Arctostaphylos, 86
Ardisia, 86
Aronia, 89
Artemisia, 89
Asimina, 90
Asparagus, 90
Atriplex, 91
Aucuba, 92
Azara, 92
Baccharis, 93
Ballota, 93
Banksia, 96
Berberis, 97
Bignonia, 98
Bougainvillea, 100
Brugmansia, 101
Brunfelsia, 101
Buddleja, 101
Bupleurum, 101
Bursaria, 102
Buxus, 102
Caesalpinia, 104
Calliantha, 104
Callicarpa, 104
Callistemon, 104
Calluna, 105
Calycanthus, 105
Camellia, 107
Cantua, 110

Freylinia, 162
Fuchsia, 162
Gardenia, 163
Garrya, 163
Gaultheria, 163
Gaura, 163
Genista, 164
Grevillea, 167
Griselinia, 167

Hakea, 168
x Halimocistus, 168
Halmium, 168
Hamamelis, 168
Hebe, 169
Helianthemum, 171
Helichrysum, 171
Heliotropium, 171
Heptacodium, 172
Hibiscus, 172
Hippophae, 174
Hydrangea, 176
Hypericum, 178
Hyssopus, 178
Iberis, 179
Ilex, 179
Indigofera, 181
lochroma, 181
Ipomoea, 181
Itea, 182
Ixora, 182
Justicia, 187
Kalmia, 188
Kerria, 188
Kolkwitzia, 189
Kunzea, 189
Lagerstroemia, 191
Lantana, 193
Laurus, 193
Lavandula, 195
Lavatera, 196
Leonotis, 196
Leptospermum, 196
Lespedeza, 197
Leucothoe, 197
Leycesteria, 197
Ligustrum, 198
Limoniastrum, 199
Lithodora, 200
Lobelia, 201
Lonicera, 201
Loropetalum, 201
Lotus, 202
Lycium, 202
Mackaya, 204
Magnolia, 204
X Mahoberberis, 206
Mahonia, 206
Malvaviscus, 208
Erythrina, 151
Medicago, 208
Escallonia, 151
Euonymus, 153
Eupatorium, 154
Euphorbia, 154
Euryops, 154
Evolvulus, 155
Exochorda, 155
Fabiana, 157
Forsythia, 160
Fremontodendron, 162
Freylinia, 162
Fuchsia, 162
Gardenia, 163
Garrya, 163
Gaultheria, 163
Gaura, 163
Genista, 164
Grevillea, 167
Griselinia, 167

Hakea, 168
x Halimocistus, 168
Halmium, 168
Hamamelis, 168
Hebe, 169
Helianthemum, 171
Helichrysum, 171
Heliotropium, 171
Heptacodium, 172
Hibiscus, 172
Hippophae, 174
Hydrangea, 176
Hypericum, 178
Hyssopus, 178
Iberis, 179
Indigofera, 181
lochroma, 181
Ipomoea, 181
Itea, 182
Ixora, 182
Justicia, 187
Kalmia, 188
Kerria, 188
Kolkwitzia, 189
Kunzea, 189
Lagerstroemia, 191
Lantana, 193
Laurus, 193
Lavandula, 195
Lavatera, 196
Leonotis, 196
Leptospermum, 196
Lespedeza, 197
Leucothoe, 197
Leycesteria, 197
Ligustrum, 198
Limoniastrum, 199
Lithodora, 200
Lobelia, 201
Lonicera, 201
Loropetalum, 201
Lotus, 202
Lycium, 202
Mackaya, 204
Magnolia, 204
X Mahoberberis, 206
Mahonia, 206
Malvaviscus, 208
Erythrina, 151
Medicago, 208
Escallonia, 151
Euonymus, 153
Eupatorium, 154
Euphorbia, 154
Euryops, 154
Evolvulus, 155
Exochorda, 155
Fabiana, 157
Forsythia, 160
Fremontodendron, 162
Freylinia, 162
Fuchsia, 162
Gardenia, 163
Garrya, 163
Gaultheria, 163
Gaura, 163
Genista, 164
Grevillea, 167
Griselinia, 167

Perovskia, 229
Philadelphus, 229
Phillyrea, 230
Philodendron, 230
Phlomis, 230
Photinia, 231
Phyllica, 233
Pieris, 234
Piper, 239
Pistacia, 239
Pittosporum, 239
Plumbago, 242
Plumeria, 242
Poncirus, 243
Potentilla, 244
Prostanthera, 244
Prunus v. Fruttiferi, 246, 302, 303, 305, 308, 310
Pseudocydonia, 248
Psidium v. Fruttiferi, 248, 312
Punica v. Fruttiferi, 248, 306
Pyracantha, 250
Rhamnus, 256
Rhaphiolepis, 256
Rhododendron, 257
Rhus, 258
Ribes v. Fruttiferi, 258, 309
Ricinus, 258
Robinia, 258
Rosa, 323
Rosmarinus, 259
Rubus v. Fruttiferi, 306
Ruscus, 261
Russelia, 261
Ruta, 261
Ruttya, 261
Salix, 262
Salvia, 263
Santolina, 264
Sarcococca, 265
Sedum v. Succulente, 338
Senecio, 267
Senna, 267
Serissa, 268
Simmondsia, 268
Skimmia, 268
Solanum, 270
Sophora, 270
Spartium, 272
Sphaeralcea, 272
Strelitzia, 274
Streptosolen, 274
Symporicarpos, 274
Syringa, 274
Syzgium v. Fruttiferi, 275, 312
Tabernaemontana, 276
Teucrium, 279
Thevetia, 279
Thunbergia, 281
Tibouchina, 281
Ulex, 286
Ulmus, 286
Vaccinium v. Fruttiferi, 287, 306
Viburnum, 288
Vitex, 290
Weigela, 291
Westringia, 291
Yucca, 292
Zamia, 292

Conifere**Conifers****Conifères**

Abies, 70

Araucaria, 85

Calocedrus, 105

Cedrus, 117

Cephalotaxus, 120

Chamaecyparis, 122

Cryptomeria, 136

Cunninghamia, 136

x Cupressocyparis, 136

Cupressus, 137

Juniperus, 185

Larix, 193

Metasequoia, 210

Picea, 234

Pinus, 236

Podocarpus, 242

Pseudotsuga, 248

Sequoia, 268

Sequoiadendron, 268

Taxodium, 276

Taxus, 276

Thuja, 280

Tsuga, 285

Erbacee, perenni**Perennials****Plantes herbacées, pérennes**

Acanthus, 72

Achillea, 77

Aconitum, 77

Aeonium, 338

Aethionema, 79

Agapanthus, 79

Ajuga, 79

Alchemilla, 80

Allium, 81

Alocasia, 81

Alyssum, 82

Anchusa, 83

Andromeda, 83

Anemone, 83

Anthemis, 84

Aquilegia, 84

Arabis, 85

Argyranthemum, 89

Armeria, 89

Armoracia, 89

Aruncus, 90

Asclepias, 90

Aspidistra, 90

Aster, 91

Astilbe, 91

Aubrieta, 92

Baptisia, 96

Bergenia, 97

Bletilla, 100

Brachyscome, 100

Campanula, 107

Canna, 110

Capparis, 110

Carex v. Graminacee, 316

Centaura, 120

Centranthus, 120

Ceratium, 120

Chlorophytum, 123

Clivia, 128

Convallaria v. Ophiopogon, 129, 220

Coreopsis, 131

Cyclamen, 141

Delphinium, 144

COME ARRIVARE

HOW TO REACH US / COMMENT NOUS JOINDRE



MARGHERITI PIANTE
è facilmente raggiungibile in auto tramite autostrada A1 Milano-Napoli, uscita casello A1 Chiusi-Chianciano Terme (6km), direzione Chiusi, Lago di Chiusi.


In treno scendendo alla stazione di Chiusi-Chianciano Terme (3km)

MARGHERITI PIANTE
can be easily reached by car from the A1 Milano-Napoli highway, exit tollbooth A1 Chiusi-Chianciano Terme (6km) taking direction Chiusi, Lago di Chiusi.

By train getting off at the Chiusi-Chianciano Terme station (3km)

MARGHERITI PIANTE
est facilement accessible en voiture par l'autoroute A1 Milan-Naples, sortie A1 Chiusi-Chianciano Terme(6km), direction Chiusi, Lac de Chiusi.

En train, descendant à la gare de Chiusi-Chianciano Terme(3km).



Ancona	Km 194	
Perugia	Km 80	
Bologna	Km 210	
Pisa	Km 208	
Verona	Km 359	
Genova	Km 350	
Milano	Km 400	
Firenze	Km 130	
Roma	Km 180	
Napoli	Km 360	
Siena	Km 90	
Livorno	Km 185	
Civitavecchia	Km 165	
Bari	Km 590	

GPS point N. 43° 01' 46" - E. 11°58' 07"

È a disposizione presso i nostri vivai un'area per l'arrivo in elicottero.

Area for helicopters is available at our nurseries.

Une zone d'atterrissement pour hélicoptère est disponible auprès de nos pépinières.





CERTIFICATO N.
CERTIFICATE N. 9160.FMAR

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA QUALITA' DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY SYSTEM OPERATED BY

**MARGHERITI PIANTE
DI MARGHERITI ENZO E DAVID S.S.**

LOC. TORRI CHIUSINE SNC - 53043 CHIUSI (SI)

UNITA' OPERATIVE
OPERATIVE UNITS

LOC. TORRI CHIUSINE - 53043 CHIUSI CITTA' (SI)

E' CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2008

PER LE SEGUENTI ATTIVITA'
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Produzione, coltivazione e commercializzazione florovivaistiche
di piante ornamentali, da frutto e da rimboschimento, in
contenitore ed in piena terra, di piccole e grandi dimensioni
Production, cultivation and wholesale nursery grower of ornamental,
fruit and reforestation, ground and pot plants, in large and small dimensions
Riferarsi al manuale della qualità per l'applicabilità dei requisiti della norma ISO 9001:2008
Refer to quality manual for details of application to ISO 9001:2008 requirements

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
2003-09-30	2012-07-18	2015-09-29	

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY

EA: 01

La validità del certificato è sottostata a sorveglianza annuale e nessuno compreso nel Sistema di Gestione con periodicità triennale.
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment of the entire Management System within three years.

CISQ is a member of
IQNet

www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management system certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 180 subsidiaries all over the globe.



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and its partner
CISQ/IMQ-CSQ
hereby certify that the organization

**MARGHERITI PIANTE
DI MARGHERITI ENZO E DAVID S.S.**

LOC. TORRI CHIUSINE - 53043 CHIUSI CITTA' (SI)

for the following field of activities

Production, cultivation and wholesale nursery grower of ornamental,
fruit and reforestation, ground and pot plants, in large and small dimensions
Refer to quality manual for details of applications to ISO 9001:2008 requirements

has implemented and maintains a
Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

Issued on: 2012 - 07 - 18

Expiry date: 2015 - 09 - 29

Registration Number: **IT - 34769**

- IQNet -

Michael Drechsel
President of IQNET

CISQ

Ing. Claudio Provetti
President of CISQ

FEDERAZIONE
CISQ
www.cisq.com

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro-Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark
ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNORPI Tunisia
Inspeksi Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
PCBC Poland Quality Austria Austria RRR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland
SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



MARGHERITI PIANTE
di Margheriti Enzo e David S.S. Società Agricola

Sede legale
Località Torri Chiusine snc, I-53043 Chiusi (Siena)
P.IVA e Cod. Fisc. 01280260520

Tel. +39 0578 227686 - Fax +39 0578 21411
info@margheriti.it - www.margheriti.it
P.E.C.: margheritipiante@legalmail.it

Certificati di accreditamento dei fornitori RUP SI/09/4937
Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. Siena 01280260520
Autorizzazione Regionale Toscana e Umbria cod. SI/09/4937
Autorizzazione Provinciale produzione e vendita materiale forestale
di propagazione del 07/02/2011
Protocollo 22972

© 2015 MARGHERITI PIANTE
Tutti i diritti sono riservati

Coordinamento
Enzo e David Margheriti

Consulenza scientifica e redazione testi
Riccardo Motti

Progetto grafico
Catoni Associati

Fotografie
David De La Cruz, Laura Gioia, David Margheriti,
Enzo Margheriti, Mediagroup Adv, Riccardo Motti,
Fabio Nofroni, Paolo Piccinelli, Carlo Vigni,
Giorgio e Margherita J.-Wolfensberger

Traduzioni
Mark Walters
Marie-Jo Mouthon

*in convenzione con l'Orto Botanico
del MUSA (musei scienze agrarie) di Portici*